

26^{/2}

CATALOGO - LISTINO PREZZI

ZANZARIERE

M.K. Techno srl - Via Domenico Scarlatti 15 - 20090 Trezzano s/N (MI)

Tel. 02.4222884 - info@mktechno.com - www.mktechno.com

Per le condizioni generali di vendita consultare il sito www.mktechno.com

INDICE

Sintesi delle caratteristiche 4

Linea Plissettata

Sincropliss	6
Colomba L	10
Colomba V	14
Colomba Sole Luna	18
Plissè	22

Linea Incasso

Kit da Incasso	93
Proxima incasso	96
Mega incasso	98
Colomba/Sincropliss Incasso	100
Plissè incasso	102
Apus	104

Linea Avvolgente

Aries	26
Aries Sky moto	34
Caries	36
Laries	39
Ara	46
Tara Press Up	50
Leo	52
Idra	56
Piuma V	60
Piuma C	64
Atipika	68
Laries Pro	70
Mega	73
Mega G	75
Mega PRO	77
Proxima	79

Lapus	113
Lince V	120
Lince C	128
Lince L	135
Piuma V incasso	142
Moon	149
Perseo	153
Aquila	156
Oltre V incasso	159
Oltre V Plus incasso	162

Linea Pannelli

Sagittario	164
Freccia	168
Freccia Slide	170
Capricorno	172

Extra

Linea Zip

Oltre V	82
Oltre V Plus	86
Oltre L	88

Gamma Colori	177
Gamma reti e tessuti	181
Profili di fissaggio e tubolari	183

Listino Prezzi	185
----------------	-----

CARATTERISTICHE


LINEA AWOLGENTE

	Orientamento	Ante multiple	Installazione a scomparsa	Consigliata per finestra	Consigliata per porta-finestra	Vano di grandi dimensioni	Laterale senza barriere	Night (oscurante-filtrante)	Compensazione fuori squadra	Apertura controllata	Apertura Press Up	Apertura Fast	Catena	Argano	Motore	Anti-cimice	Sistemi antivento	Fissaggio a pressione	Senza viti
Aries	V	-	-	■	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aries Fit	V	-	-	■	-	-	-	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aries Front	V	-	-	■	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aries Press Up	V	-	-	■	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aries Fast	V	-	-	■	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aries Sefl Block	V	-	-	■	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■
Aries Control	V	-	-	■	-	-	-	■	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aries Moto	V	-	-	■	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-
Laries	L	2	-	-	■	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Laries Fit	L	2	-	-	■	-	-	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Laries Control	L	2	-	-	■	-	-	■	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Laries Moto	L	-	-	■	■	-	-	■	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-
Caries	V	-	-	■	■	-	-	■	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-
Ara	V	-	-	■	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tara	V	-	-	■	-	-	-	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fara	V	-	-	■	-	-	-	■	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-
Tara Press Up	V	-	-	■	-	-	-	■	■	-	■	-	-	-	-	■	-	-	-
Idra	L	2	-	-	■	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-
Tidra	L	2	-	■	■	-	-	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leo	V	-	-	■	■	-	-	■	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-
Leo T	V	-	-	■	■	-	-	■	■	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-
Piuma® V	V	-	-	■	-	-	-	■	■	-	■	-	-	-	-	■	■	-	-
Piuma® 60 V	V	-	-	■	■	-	-	■	■	-	■	-	-	-	-	■	■	-	-
Piuma® C	V	-	-	■	-	-	-	■	■	-	■	-	■	-	-	■	■	-	-
Piuma® 60 C	V	-	-	■	■	-	-	■	■	-	■	-	■	-	-	■	■	-	-
Laries Pro	L	2	-	-	■	-	■	■	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mega®	L	2	■	-	■	■	■	■	-	■	-	-	-	-	-	-	■	-	-
Mega® G	L	2	■	-	■	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	■	-	-
Mega® PRO	L	2	-	-	■	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	■	-	-
Proxima	L	2	■	-	■	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	■	■	-

			Orientamento	Ante multiple	Installazione a scomparsa	Consigliata per finestra	Consigliata per porta-finestra	Vano di grandi dimensioni	Laterale senza barriere	Night (oscurante-filtrante)	Compensazione fuori squadra	Apertura controllata	Apertura Press Up	Apertura Fast	Catena	Argano	Motore	Anti-cimice	Sistemi antivento	Fissaggio a pressione	Senza viti
LINEA PLISSETTATA	Sincropliss / Reverse	L	2	■	-	-	■	-	■	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Colomba L / Reverse	L	2+	■	-	■	■	-	■	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Colomba Sole Luna L	L	2	■	-	■	-	-	■	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Colomba V	V	-	■	■	-	-	-	■	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Colomba V Reverse	V	-	■	■	-	-	-	■	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Colomba Sole Luna V	V	-	■	■	-	-	-	■	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZIP	Plissè	L	2+	■	-	■	■	■	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Oltre® V	V	-	■	■	■	■	-	■	-	-	-	-	-	-	■	■	-	■	-	-
	Oltre® L	L	2	-	-	■	■	■	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-
LINEA INCASSO	Apus A	V	-	■	■	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-
	Apus A Fast	V	-	■	■	-	-	-	■	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-
	Apus A Press Up	V	-	■	■	-	-	-	■	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Apus Full	V	-	■	■	-	-	-	■	-	-	■	■	-	-	-	■	-	-	-	-
	Lapus A	L	2	■	-	■	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lapus Full	L	2	■	-	■	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lince V-A	V	-	■	■	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lince V-A Fast	V	-	■	■	-	-	-	■	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-
	Lince V-A Press Up	V	-	■	■	-	-	-	■	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lince V Full	V	-	■	■	-	-	-	■	-	-	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lince L-A	L	2	■	-	■	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lince L Full	L	2	■	-	■	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Moon	V	-	■	■	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Moon Fast	V	-	■	■	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Moon Press Up	V	-	■	■	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Perseo	V	-	■	■	■	-	-	■	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-
	Aquila	L	2	■	-	■	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LINEA PANNELLI	Sagittario	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■
	Freccia	V	-	-	■	-	-	-	-	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Freccia Slide	L	2+	-	■	■	-	-	-	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Capricorno	-	2+	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SINCROPLISS

Zanzariera plissettata a doppia anta con apertura centrale,
sincronizzata, controllata e ingombro ridotto



SINCROPLISS



CARATTERISTICHE DI SERIE

- Rete plissettata nera, piega 15 mm
- Apertura sincronizzata con un solo gesto
- Guida a terra con biadesivo e foro drenante
- Ingombro ridotto



AZIONAMENTO

Controllato
sincronizzato

INSTALLAZIONE

In luce
Incasso compatibile

CONSIGLIATA PER

Grandi
aperture

VARIANTI

SINCROPLISS REVERSE

OPTIONAL

GUIDA SUPERIORE FISSA




>>> APERTURA SINCRONIZZATA

PRODOTTO FINALISTA
Innovation Prize R+T



>>> Sistema brevettato di azionamento che consente di aprire/chudere completamente la zanzariera con un solo gesto, movimentando quindi una sola delle due barra maniglia. Particolarmente adatta per grandi dimensioni, soprattutto per infissi con sistema scorrevole ad anta semifissa.



SINCROPLISS REVERSE

Zanzariera plissettata con pacchetto rete centrale ad apertura reversibile, sincronizzata, controllata e ingombro ridotto

AZIONAMENTO

Controllato
sincronizzato

INSTALLAZIONE

In luce
Incasso compatibile

CONSIGLIATA PER

Grandi
aperture

OPTIONAL

GUIDA SUPERIORE FISSA

>>> APERTURA SINCRONIZZATA

Sistema brevettato di azionamento che consente di aprire/chiusure completamente la zanzariera con un solo gesto, movimentando quindi una sola delle due barra maniglia. Particolarmente adatta per grandi dimensioni, soprattutto per infissi con sistema scorrevole ad anta semifissa.

**>>> APERTURA
SINCRONIZZATA**



GAMMA COLORI ALLUMINIO, ACCESSORI, RETI E TESSUTI

Colori non disponibili
a magazzino



RAL

Bianco 9010	Grigio 7016 antracite
Bianco 9010 opaco	Verde 6005 opaco
Avorio 1013	
Marrone 8017 opaco	
Grigio 7001	
Nero 9005 opaco	

RAL SPECIALI

Argento 9006 verniciato
Bronzo verniciato
Bronzo scuro verniciato
Testa di moro verniciato

PARTICOLARI

Bianco 9010 soft
Grigio ferro metallizzato
Grigio mix
Verde mix
Marrone mix
Marrone Ramato

LEGNO

Noce 360-70R	Castagno 378-70R
Noce 102-70R	Douglas rigato
Noce medio natural	Renolit chiaro
Noce scuro natural	Renolit scuro
Ciliegio ruvido	Renolit bianco
Ciliegio natural	

COLORI ACCESSORI


GRIGIO
NERO (Di serie su Nero 9005 opaco)
BIANCO (Di serie su: Bianco 9010, Bianco 9010 opaco, Bianco 9010 soft, Renolit bianco)

RETI E TESSUTI

RETE PLISSETTATA	TESSUTO PLISSETTATO OSCURANTE
TESSUTO PLISSETTATO FILTRANTE	



INFORMAZIONI TECNICHE




Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.


MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite

MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: **L - 2 mm / H - 2 mm**

Se non specificato, le misure fornite verranno considerate come misure FINITE.



>>> LA ZANZARIERA VIENE FORNITA GIÀ REGISTRATA



Misura pacchetto rete anta singola in base all'apertura (mm)

L	500	600	800	1000	1400	1500	1600	2000	2500	3000
P	80	85	88	90	95	100	102	105	125	150


Per la Sincropliss Reverse è necessario considerare + 47 mm per il pacchetto rete (P).




Per realizzazioni con tessuti e reti particolari, se non indicate, consultare l'azienda. Le dimensioni minime non possono sempre essere abbinate a quelle massime. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica. Gli schemi tecnici sono indicativi, nell'indicazione delle misure vengono presi in considerazione i tolleranti all'umidità. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.

COLOMBA L

Zanzariera plissettata ad apertura laterale controllata
e ingombro ridotto





COLOMBA L



CARATTERISTICHE DI SERIE

- Rete plissettata nera, piega 15 mm
- Guida a terra con biadesivo e foro drenante
- Ingombro ridotto

AZIONAMENTO

Apertura
controllata

INSTALLAZIONE

In luce
Incasso compatibile

CONSIGLIATA PER

Grandi
aperture

VARIANTI

COLOMBA L DOUBLE


COLOMBA REVERSE

COLOMBA MULTIREVERSE

OPTIONAL

GUIDA SUPERIORE FISSA





COLOMBA L REVERSE

Zanzariera plissettata con pacchetto rete centrale ad apertura laterale reversibile, controllata e ingombro ridotto

AZIONAMENTO

Apertura
controllata

INSTALLAZIONE

In luce
Incasso compatibile


CONSIGLIATA PER

Grandi
aperture


OPTIONAL

GUIDA SUPERIORE FISSA


COLOMBA L REVERSE / COLOMBA MULTIREVERSE



COLOMBA L DOUBLE



COLOMBA MULTIREVERSE




GAMMA COLORI ALLUMINIO, ACCESSORI, RETI E TESSUTI

Colori non disponibili
a magazzino

RAL

Bianco 9010	Grigio 7016 antracite
Bianco 9010 opaco	Verde 6005 opaco
Avorio 1013	
Marrone 8017 opaco	
Grigio 7001	
Nero 9005 opaco	

RAL SPECIALI

Argento 9006 verniciato
Bronzo verniciato
Bronzo scuro verniciato
Testa di moro verniciato

PARTICOLARI

Bianco 9010 soft
Grigio ferro metallizzato
Grigio mix
Verde mix
Marrone mix
Marrone Ramato

LEGNO


Noce 360-70R	Castagno 378-70R
Noce 102-70R	Douglas rigato
Noce medio natural	Renolit chiaro
Noce scuro natural	Renolit scuro
Ciliegio ruvido	Renolit bianco
Ciliegio natural	

COLORI ACCESSORI

GRIGIO
NERO (Di serie su Nero 9005 opaco)
BIANCO (Di serie su: Bianco 9010, Bianco 9010 opaco, Bianco 9010 soft, Renolit bianco)

RETI E TESSUTI

RETE PLISSETTATA	TESSUTO PLISSETTATO OSCURANTE
TESSUTO PLISSETTATO FILTRANTE	


INFORMAZIONI TECNICHE



Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite


MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: **L - 2 mm / H - 2 mm**

Se non specificato, le misure fornite verranno considerate come misure FINITE.

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)	L/min	H/min	L/max	H/max
Colomba L	400	500	3000	3000
Colomba L Double	800	500	6000	3000
Colomba L Night oscurante /filtrante	400	500	2000	2300
Colomba Reverse	400	500	3000	3000
Colomba Multireverse	800	500	6000	3000
Colomba Reverse Night	400	500	2000	2300
Colomba Multireverse Night	400	500	4000	2300


>>> LA ZANZARIERA VIENE FORNITA GIÀ REGISTRATA

Per le versioni a doppia anta, se non indicato, assicurarsi che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola. Eventuale **apertura decentrata** deve essere comunicata in fase di ordine.


Misura pacchetto rete anta singola in base all'apertura (mm)

L	500	600	800	1000	1400	1500	1600	2000	2500	3000
P	80	85	88	90	95	100	102	105	125	150

Per realizzazioni con tessuti e reti particolari, se non indicate, consultare l'azienda. Le dimensioni minime non possono sempre essere abbinate a quelle massime. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica. Gli schemi tecnici sono indicativi, nell'indicazione delle misure vengono presi in considerazione i tolleranze di produzione. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.

COLOMBA V

Zanzariera plissettata ad apertura verticale
controllata e ingombro ridotto





COLOMBA V



CARATTERISTICHE DI SERIE

- Rete plissettata nera, piega 15 mm
- Ingombro ridotto

AZIONAMENTO

Apertura
controllata

INSTALLAZIONE

In luce
Incasso compatibile

CONSIGLIATA PER

Finestre

VARIANTI

COLOMBA V REVERSE

COLOMBA V REVERSE NIGHT

COLOMBA V REVERSE CON VELCRO

OPTIONAL

ASTA DI AZIONAMENTO



COLOMBA V REVERSE

Zanzariera plissettata con pacchetto rete centrale ad apertura verticale reversibile, controllata e ingombro ridotto

AZIONAMENTO

Controllato
sincronizzato

INSTALLAZIONE

In luce
Incasso compatibile

CONSIGLIATA PER

Finestre

VARIANTI

>>> COLOMBA V REVERSE CON VELCRO

Il modello Colomba V Reverse con Velcro è dotato di tessuto oscurante e predisposizione all'installazione in appoggio con velcro. Indicare il colore del tessuto in fase di ordine.

OPTIONAL E DETTAGLI



ASTA DI AZIONAMENTO

Asta per facilitare l'azionamento in caso di vani particolarmente sviluppati in altezza.

Dimensioni disponibili:

45 cm - 100 cm - su misura

Colori disponibili: Nero, bianco

N.B.

Se non specificato, verrà fornita la versione da 45 cm in colore nero. La lunghezza dell'astina non può superare la larghezza della maniglia. In caso di necessità, l'astina verrà adattata in fase di produzione.



GAMMA COLORI ALLUMINIO, ACCESSORI, RETI E TESSUTI

Colori non disponibili
a magazzino

X

RAL

Bianco 9010	Grigio 7016 antracite
Bianco 9010 opaco	Verde 6005 opaco
Avorio 1013	
Marrone 8017 opaco	
Grigio 7001	
Nero 9005 opaco	

RAL SPECIALI

Argento 9006 verniciato
Bronzo verniciato
Bronzo scuro verniciato
Testa di moro verniciato

PARTICOLARI

Bianco 9010 soft
Grigio ferro metallizzato
Grigio mix
Verde mix
Marrone mix
Marrone Ramato

LEGNO

Noce 360-70R	Castagno 378-70R
Noce 102-70R	Douglas rigato
Noce medio natural	Renolit chiaro
Noce scuro natural	Renolit scuro
Ciliegio ruvido	Renolit bianco
Ciliegio natural	

COLORI ACCESSORI


GRIGIO
NERO (Di serie su Nero 9005 opaco)
BIANCO (Di serie su: Bianco 9010, Bianco 9010 opaco, Bianco 9010 soft, Renolit bianco)

RETI E TESSUTI

RETE PLISSETTATA	TESSUTO PLISSETTATO OSCURANTE
TESSUTO PLISSETTATO FILTRANTE	



INFORMAZIONI TECNICHE




Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite

MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: **L - 2 mm / H - 2 mm**

Se non specificato, le misure fornite verranno considerate come misure FINITE.



>>> LA ZANZARIERA VIENE FORNITA GIÀ REGISTRATA

* di serie per Bianco 9010; Marrone 8017 opaco; Avorio 1013; Bronzo verniciato; Argento 9006 verniciato; Nero 9005 opaco; Verde 6005 opaco; Verde Mix; Marrone Mix; Grigio Mix; Renolit chiaro; Renolit scuro; Noce scuro natural; Ciliegio Natural.


NB. Su tutti gli altri colori, la Serie Colomaba V verrà realizzata con la guida 18x35 mm



Per realizzazioni con tessuti e reti particolari, se non indicate, consultare l'azienda. Le dimensioni minime non possono sempre essere abbinate a quelle massime. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica. Gli schemi tecnici sono indicativi, nell'indicazione delle misure vengono presi in considerazione i tolleranze di produzione. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.

COLOMBA SOLE LUNA

Zanzariera plissettata combinata con tessuto oscurante
ad apertura controllata e ingombro ridotto





COLOMBA SOLE LUNA



CARATTERISTICHE DI SERIE

- Rete plissettata nera, piega 15 mm
- Tessuto plissettato oscurante, piega 15 mm
- Doppio uso oscurante/zanzariera
- Ingombro ridotto

AZIONAMENTO

Apertura
controllata

INSTALLAZIONE

In luce
Incasso compatibile

CONSIGLIATA PER

Finestre
Porte-finestre



VARIANTI

COLOMBA SOLE LUNA L (apertura laterale)

COLOMBA SOLE LUNA V (apertura verticale)

OPTIONAL

ASTA DI AZIONAMENTO PER APERTURA VERTICALE



COLOMBA SOLE LUNA L



COLOMBA SOLE LUNA L



COLOMBA SOLE LUNA V



COLOMBA SOLE LUNA V



>>> ZANZARIERA + OSCURANTE O FILTRANTE



GAMMA COLORI ALLUMINIO, ACCESSORI, RETI E TESSUTI

Colori non disponibili
a magazzino



RAL

Bianco 9010	Grigio 7016 antracite
Bianco 9010 opaco	Verde 6005 opaco
Avorio 1013	
Marrone 8017 opaco	
Grigio 7001	
Nero 9005 opaco	

RAL SPECIALI

Argento 9006 verniciato
Bronzo verniciato
Bronzo scuro verniciato
Testa di moro verniciato

PARTICOLARI

Bianco 9010 soft
Grigio ferro metallizzato
Grigio mix
Verde mix
Marrone mix
Marrone Ramato

LEGNO

Noce 360-70R	Castagno 378-70R
Noce 102-70R	Douglas rigato
Noce medio natural	Renolit chiaro
Noce scuro natural	Renolit scuro
Ciliegio ruvido	Renolit bianco
Ciliegio natural	

COLORI ACCESSORI

GRIGIO

NERO (Di serie su Nero 9005 opaco)

BIANCO (Di serie su: Bianco 9010, Bianco 9010 opaco, Bianco 9010 soft, Renolit bianco)

RETI E TESSUTI

RETE PLISSETTATA

TESSUTO PLISSETTATO OSCURANTE

TESSUTO PLISSETTATO FILTRANTE

OPTIONAL E DETTAGLI



ASTA DI AZIONAMENTO

Asta per facilitare l'azionamento in caso di vani particolarmente sviluppati in altezza.


Dimensioni disponibili: 45 cm - 100 cm - su misura | **Colori disponibili:** Nero, bianco

N.B. Se non specificato, verrà fornita la versione da 45 cm in colore nero. La lunghezza dell'astina non può superare la larghezza della maniglia. In caso di necessità, l'astina verrà adattata in fase di produzione.




INFORMAZIONI TECNICHE


SEZIONE ORIZZONTALE COLOMBA SOLE LUNA L




SEZIONE VERTICALE COLOMBA SOLE LUNA L



SEZIONE VERTICALE COLOMBA SOLE LUNA V



SEZIONE ORIZZONTALE COLOMBA SOLE LUNA V



Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite

MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: **L - 2 mm / H - 2 mm**

Se non specificato, le misure fornite verranno considerate come misure FINITE.

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)	L/min	H/min	L/max	H/max
Colomba Sole Luna L	400	500	2200	2300
Colomba Sole Luna V	400	500	1600	2200

* di serie per Bianco 9010; Marrone 8017 opaco; Avorio 1013; Bronzo verniciato; Argento 9006 verniciato; Nero 9005 opaco; Verde 6005 opaco; Verde Mix, Marrone Mix, Grigio Mix, Renolit chiaro, Renolit scuro, Noce scuro natural, Ciliegia Natural.

NB. Su tutti gli altri colori, la Serie Colomba V verrà realizzata con la guida 18x35 mm

>>> LA ZANZARIERA VIENE FORNITA GIÀ REGISTRATA

Specificare sempre in fase di ordine la combinazione di rete e tessuto desiderata e l'orientamento (verticale o laterale).




Per realizzazioni con tessuti e reti particolari, se non indicate, consultare l'azienda. Le dimensioni minime non possono sempre essere abbinate a quelle massime. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica. Gli schemi tecnici sono indicativi, nell'indicazione delle misure vengono presi in considerazione i tolleranze di produzione. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.

PLISSÉ

Zanzariera plissettata ad apertura laterale controllata
con guida a cingoli a scomparsa



PLISSÈ



CARATTERISTICHE DI SERIE

- Rete plissettata nera, piega 20 mm
- Guida a terra calpestabile in pvc
- Catena di cingoli inferiore e superiore

AZIONAMENTO

Apertura
controllata

INSTALLAZIONE

In luce
Incasso compatibile

CONSIGLIATA PER

Grandi
aperture

VARIANTI

PLISSÈ DOUBLE

PLISSÈ A SEGUIRE 2 ANTE

PLISSÈ A SEGUIRE 3 ANTE






PLISSÉ DOUBLE




PLISSÉ A SEGUIRE



PLISSÉ A SEGUIRE 2 ANTE



PLISSÉ A SEGUIRE 3 ANTE





GAMMA COLORI ALLUMINIO, ACCESSORI, RETI E TESSUTI

Colori non disponibili
a magazzino



RAL

Bianco 9010	Grigio 7016 antracite
Bianco 9010 opaco	Verde 6005 opaco
Avorio 1013	
Marrone 8017 opaco	
Grigio 7001	
Nero 9005 opaco	

RAL SPECIALI

Argento 9006 verniciato
Bronzo verniciato
Bronzo scuro verniciato
Testa di moro verniciato

PARTICOLARI

Bianco 9010 soft
Grigio ferro metallizzato
Grigio mix
Verde mix
Marrone mix
Marrone Ramato

LEGNO

Noce 360-70R	Castagno 378-70R
Noce 102-70R	Douglas rigato
Noce medio natural	Renolit chiaro
Noce scuro natural	Renolit scuro
Ciliegio ruvido	Renolit bianco
Ciliegio natural	

COLORI ACCESSORI


NERO

RETI E TESSUTI

RETE PLISSETTATA



INFORMAZIONI TECNICHE




Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite

MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: **L - 2 mm / H - 2 mm**

Se non specificato, le misure fornite verranno considerate come misure FINITE.

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)	L/min	H/min	L/max	H/max
Plissè	400	600	2000	3000
Plissè Double	800	600	4000	3000



>>> H deve sempre superare di 20 cm L. In caso di L maggiore di 1600 mm è consigliato richiedere il rinforzo della rete. Per le versioni a doppia anta e con ante a seguire, assicurarsi che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola. Eventuale **apertura decentrata** deve essere comunicata in fase di ordine.



Per realizzazioni con tessuti e reti particolari, se non indicate, consultare l'azienda. Le dimensioni minime non possono sempre essere abbinate a quelle massime. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica. Gli schemi tecnici sono indicativi, nell'indicazione delle misure vengono presi in considerazione i profili in alluminio. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.

ARIES

Zanzariera a molla ad avvolgimento verticale
con spazzolino



ARIES



CARATTERISTICHE DI SERIE

- Rete in fibra di vetro standard grigia
- Ancoraggio rete con coestruso
- Guide con spazzolino

AZIONAMENTO

Aggancio/sgancio
standard

INSTALLAZIONE

In luce

CONSIGLIATA PER

Finestre

VARIANTI

ARIES FIT

ARIES PRESS UP

ARIES FAST

ARIES FRONT

ARIES CONTROL

ARIES SELF BLOCK

ARIES MITA

ARIES 32

ARIES MOTO

ARIES SKY MOTO

OPTIONAL


SISTEMA SLOW

CLIP PER CASSONETTO

SPAZZOLINO ANTIVENTO

DIMA PER INSTALLAZIONE

SPAZZOLINO SU CASSONETTO



ARIES FIT

Zanzariera Aries con cuffie telescopiche e piedini regolabili per la compensazione del fuori squadra

Azionamento
Aggancio/sgancio
standard

INSTALLAZIONE
In luce

Consigliata per
Finestre

>>> L'ingombro del cassonetto è di 48 mm se si tiene conto delle cuffie telescopiche.

Su richiesta la zanzariera può essere fornita di sole cuffie telescopiche o di soli piedini regolabili, da specificare in fase di ordine.

OPTIONAL

SISTEMA SLOW
CLIP PER CASSONETTO
SPAZZOLINO ANTIVENTO
DIMA PER INSTALLAZIONE



ARIES PRESS UP

Zanzariera Aries con sistema di azionamento Press Up: rapido, saldo, intuitivo

Azionamento
Press Up

INSTALLAZIONE
In luce


Consigliata per
Finestre

>>> PRESS UP

Sistema di azionamento facilitato che avviene esercitando una leggera pressione verso il basso sulla barra maniglia.

OPTIONAL

SISTEMA SLOW
CLIP PER CASSONETTO
SPAZZOLINO ANTIVENTO
DIMA PER INSTALLAZIONE



ARIES FAST

Zanzariera Aries con maniglia a pulsanti
per una chiusura ancora più rapida e salda

Azionamento
Maniglia
a pulsante

INSTALLAZIONE
In luce

Consigliata per
Finestre


>>> FAST

Azionamento con maniglietta a cricchetto, basta stringere la maniglietta esercitando pressione sui pulsanti per sbloccare la barra maniglia.

>>> È possibile inserire un **fermacricchetto** per fermare la barra maniglia a metà apertura.

OPTIONAL

FERMACRICCHETTO
SISTEMA SLOW
CLIP PER CASSONETTO
SPAZZOLINO ANTIVENTO
DIMA PER INSTALLAZIONE



ARIES FRONT

Zanzariera Aries con predisposizione per
il fissaggio frontale

Azionamento
Aggancio/sgancio
standard

Installazione
Frontale, in foro

Consigliata per
Finestre

>>> FRONT

Predisposizione per il fissaggio frontale con ganci forati su cassonetto e fori con copriforo sulle guide.

I componenti per il fissaggio frontale sono disponibili solo in nero.

>>> Varianti compatibili

ARIES MITA
ARIES FAST
ARIES PRESS UP

ARIES CONTROL
ARIES MOTO

OPTIONAL

SISTEMA SLOW
SPAZZOLINO ANTIVENTO
DIMA PER INSTALLAZIONE



ARIES CONTROL

Zanzariera Aries con apertura controllata

Azionamento
Apertura
controllata

INSTALLAZIONE
In luce


Consigliata per
Finestre

>>> CONTROL

La barra maniglia si ferma in qualsiasi posizione, permettendo un controllo completo sull'azionamento della zanzariera.

OPTIONAL

CLIP PER CASSONETTO
SPAZZOLINO ANTIVENTO
ASTA DI MANOVRA
DIMA PER INSTALLAZIONE



ARIES SELF BLOCK



Zanzariera Aries con predisposizione per il fissaggio a espansione senza forare il vano

Azionamento
Aggancio/sgancio
standard

INSTALLAZIONE
In luce
ad espansione

Consigliata per
Finestre


Regolazione molla esterna: ruotare in senso antiorario per caricare la molla, ruotare in senso orario per scaricare la molla.

Antiscivolo potenziato
Tamponi in gomma su copritestata e zoccoli

>>> L'ingombro del cassonetto è di 48 mm se si tiene conto delle cuffie telescopiche.

OPTIONAL

SISTEMA SLOW
SPAZZOLINO ANTIVENTO



ARIES MITA

Zanzariera Aries con aggancio magnetico della barra maniglia

Azionamento Aggancio/sgancio magnetico	INSTALLAZIONE In luce	Consigliata per Finestre
--	---------------------------------	------------------------------------

>>> AGGANCIO MAGNETICO BARRA MANIGLIA

Magneti posizionati nella parte inferiore della barra maniglia

Aries Mita è dotata di Sistema Slow di serie

OPTIONAL

CLIP PER CASSONETTO
SPAZZOLINO ANTIVENTO
DIMA PER INSTALLAZIONE
SPAZZOLINO SU CASSONETTO
CUFFIE DI COMPENSAZIONE



ARIES MOTO

Zanzariera Aries con azionamento a motore

Azionamento Motorizzato	INSTALLAZIONE In luce	Consigliata per Finestre
-----------------------------------	---------------------------------	------------------------------------

>>> AZIONAMENTO A MOTORE

Motore tubolare radio a batterie in litio, installato di serie su lato destro. Telecomando monocanale di serie e cavo USB di alimentazione in dotazione. Alimentatore con spina da presa solo su richiesta.

>>> Aries Moto è dotata di spazzolino antivento di serie se si applica la rete anti-insetto.

OPTIONAL

CLIP PER CASSONETTO
DIMA PER INSTALLAZIONE
PANNELLO SOLARE PER MOTORE



ARIES 32

**Zanzariera Aries con cassetto da 32 mm
per installazioni in spazi ridotti**

>>> Varianti disponibili con cassetto da 32

ARIES 32 PRESS UP
ARIES 32 FAST
ARIES 32 CONTROL

ARIES 32 FRONT
ARIES 32 MITA

>>> Aries 32 è dotata di rete Freevue grigia di serie. Aries 32 Mita è dotata di Sistema Slow di serie.

OPTIONAL

SISTEMA SLOW
CLIP PER CASSONETTO
SPAZZOLINO ANTIVENTO
DIMA PER INSTALLAZIONE

OPTIONAL E DETTAGLI



SLOW

Sistema di rallentamento del riavvolgimento del telo per un'apertura sicura e senza bruschi scatti.

Misura minima cassetto 600 mm



SPAZZOLINO ANTIVENTO

Spazzolino inclinato a 45° per una tenuta della rete ancora più salda.




CLIP FISSAGGIO CASSONETTO

Predisposta per l'applicazione di clip al cassetto in casi di diverse necessità di fissaggio. *Spazzolino su cassetto applicato di serie.*



SPAZZOLINO SU CASSONETTO

Migliore aderenza al vano



DIMA PER INSTALLAZIONE

Accessorio usato come guida per la foratura e il fissaggio dei profili.



PANNELLO SOLARE PER MOTORE



GAMMA COLORI ALLUMINIO, ACCESSORI, RETI E TESSUTI

Colori non disponibili
a magazzino



RAL

Bianco 9010	Grigio 7016 antracite
Bianco 9010 opaco	Verde 6005 opaco
Avorio 1013	
Marrone 8017 opaco	
Grigio 7001	
Nero 9005 opaco	

RAL SPECIALI

Argento 9006 verniciato
Bronzo verniciato
Bronzo scuro verniciato
Testa di moro verniciato

PARTICOLARI

Bianco 9010 soft
Grigio ferro metallizzato
Grigio mix
Verde mix
Marrone mix
Marrone Ramato

LEGNO

Noce 360-70R	Castagno 378-70R
Noce 102-70R	Douglas rigato
Noce medio natural	Renolit chiaro
Noce scuro natural	Renolit scuro
Ciliegio ruvido	Renolit bianco
Ciliegio natural	

COLORI ACCESSORI


NERO
BIANCO (Di serie su: Bianco 9010, Bianco 9010 opaco, Bianco 9010 soft, Renolit bianco)

RETI E TESSUTI

RETE IN FIBRA STANDARD	FREEVUE	ULTRANET	ANTIPOLLINE	SUNOX
BICOLORE	TESSUTO OSCURANTE	TESSUTO FILTRANTE		



INFORMAZIONI TECNICHE




Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite

MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: **L - 2 mm / H - 2 mm**

Per Aries Front: se in fase di ordine viene indicata la misura luce, verranno applicate delle maggiorazioni per consentire la corretta installazione frontale.
Se non specificato, le misure fornite verranno considerate come misure FINITE.



DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)	L/min	H/min	L/max	H/max
Aries 42	400	500	1600	2600
Aries 42 Ultranet	400	500	1600	1500
Aries 42 Night oscurante	400	500	1600	2200
Aries 42 Night filtrante	400	500	1600	1400
Aries 42 Control	400	500	1600	1600
Aries 42 Moto	440	500	1600	2400

	L/min	H/min	L/max	H/max
Aries 32 Freevue	400	500	1600	1600
Aries 32 Fibra	400	500	1600	1200
Aries 32 Antipolline	400	500	1600	1100
Aries 32 Night oscurante	400	500	1400	1100



Per realizzazioni con tessuti e reti particolari, se non indicate, consultare l'azienda. Le dimensioni minime non possono sempre essere abbinate a quelle massime. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica. Gli schemi tecnici sono indicativi, nell'indicazione delle misure vengono presi in considerazione i tolleranze di lavorazione. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.



ARIES SKY MOTO

Zanzariera Aries motorizzata con spazzolino e doppio cassonetto, ideale per l'installazione frontale su finestre inclinate e sottotetti



CARATTERISTICHE DI SERIE

- Rete in fibra di vetro standard grigia
- Ancoraggio rete con coestruso
- Guide con spazzolino antivento
- Motore tubolare radio con pannello solare
- Profilo Front Fix (4 lati) per installazione frontale

Azionamento
Motore

Installazione
Frontale


Consigliata per
Finestre inclinate
Finestre da tetto

VARIANTI DI INSTALLAZIONE

ARIES SKY MOTO CON TUBOLARE 60 X 20 mm (4 lati)

ARIES SKY MOTO INSTALLAZIONE LIBERA

ARIES SKY MOTO NIGHT





GAMMA COLORI ALLUMINIO, ACCESSORI, RETI E TESSUTI

Colori non disponibili
a magazzino



RAL

Bianco 9010	Grigio 7016 antracite
Bianco 9010 opaco	Verde 6005 opaco
Avorio 1013	
Marrone 8017 opaco	
Grigio 7001	
Nero 9005 opaco	

RAL SPECIALI

Argento 9006 verniciato
Bronzo verniciato
Bronzo scuro verniciato
Testa di moro verniciato

PARTICOLARI

Bianco 9010 soft
Grigio ferro metallizzato
Grigio mix
Verde mix
Marrone mix
Marrone Ramato

LEGNO

Noce 360-70R	Castagno 378-70R
Noce 102-70R	Douglas rigato
Noce medio natural	Renolit chiaro
Noce scuro natural	Renolit scuro
Ciliegio ruvido	Renolit bianco
Ciliegio natural	

COLORI ACCESSORI

NERO

BIANCO (Di serie su: Bianco 9010, Bianco 9010 opaco, Bianco 9010 soft, Renolit bianco)


RETI E TESSUTI

RETE IN FIBRA STANDARD

FREEVUE




INFORMAZIONI TECNICHE



Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H).

Fornire MISURA FINITA (compresa di profili di fissaggio).

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)	L/min	H/min	L/max	H/max
Aries Sky Moto / Night	440	500	800	1200



CARIES

Zanzariera a molla-catena ad avvolgimento verticale
con spazzolino



CARIES



CARATTERISTICHE DI SERIE


- Rete in fibra di vetro standard grigia
- Ancoraggio rete con coestruso
- Guide con spazzolino
- Aggancio inferiore con magnete
- Zavorra interna

Azionamento
Catena

INSTALLAZIONE
In luce

Consigliata per
Finestre
Porte-finestre

OPTIONAL E DETTAGLI




DOPPIO COMANDO Doppio comando di azionamento interno ed esterno per facilitare le operazioni di azionamento sia dall'interno che dall'esterno della stanza.



SPAZZOLINO ANTIVENTO
Spazzolino inclinato a 45° per una tenuta della rete ancora più salda.



CLIP FISSAGGIO
CASSONETTO Predisposta per l'applicazione di clip al cassetto in casi di diverse necessità di fissaggio.



DIMA PER INSTALLAZIONE
Accessorio usato come guida per la foratura e il fissaggio dei profili.



GAMMA COLORI ALLUMINIO, ACCESSORI, RETI E TESSUTI

Colori non disponibili
a magazzino

x

RAL

Bianco 9010	Grigio 7016 antracite
Bianco 9010 opaco	Verde 6005 opaco
Avorio 1013	
Marrone 8017 opaco	
Grigio 7001	
Nero 9005 opaco	

RAL SPECIALI

Argento 9006 verniciato
Bronzo verniciato
Bronzo scuro verniciato
Testa di moro verniciato

PARTICOLARI

Bianco 9010 soft
Grigio ferro metallizzato
Grigio mix
Verde mix
Marrone mix
Marrone Ramato

LEGNO

Noce 360-70R	Castagno 378-70R
Noce 102-70R	Douglas rigato
Noce medio natural	Renolit chiaro
Noce scuro natural	Renolit scuro
Ciliegio ruvido	Renolit bianco
Ciliegio natural	

COLORI ACCESSORI

NERO


BIANCO (Di serie su: Bianco 9010, Bianco 9010 opaco, Bianco 9010 soft, Renolit bianco)

RETI E TESSUTI

RETE IN FIBRA STANDARD	FREEVUE	ULTRANET	ANTIPOLLINE	SUNOX
BICOLORE	TESSUTO OSCURANTE	TESSUTO FILTRANTE		



INFORMAZIONI TECNICHE




Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite

MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: **L - 2 mm / H - 2 mm**

Se non specificato, le misure fornite verranno considerate come misure FINITE.



>>> La zanzariera verrà realizzata di serie con il comando a catena sul lato destro (vista interna). Se l'altezza è superiore alla larghezza tanto da necessitare maggior peso, verrà applicata una zavorra esterna per consentire l'azionamento.

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)	L/min	H/min	L/max	H/max
Caries	400	500	1600	2600
Caries Ultraset	400	500	1600	1500
Caries Night oscurante	400	500	1600	1900
Caries Night filtrante	400	500	1600	1400

LARIES

Zanzariera a molla ad avvolgimento laterale con spazzolino





LARIES



CARATTERISTICHE DI SERIE

- Rete in fibra di vetro standard grigia
- Ancoraggio rete con coestruso
- Guide con spazzolino
- Fissaggio cassonetto con clip in metallo

Azionamento
Aggancio/sgancio
standard

INSTALLAZIONE
In luce

Consigliata per
Porta - finestra

VARIANTI

LARIES DOUBLE

LARIES CONTROL

LARIES FIT

LARIES 32

OPTIONAL

SISTEMA SLOW

MANIGLIA RINFORZATA

FISSAGGIO SENZA CLIP

KIT ALZAGUIDA

SPAZZOLINO ANTIVENTO

DIMA PER INSTALLAZIONE

CHIUSURA CON GANCI



La versione a doppia anta è realizzabile per tutte le varianti:
Laries Fit Double, Laries Control Double, Laries 32 Double.



LARIES FIT



Zanzariera Laries con cuffie telescopiche per la compensazione del fuori squadra

Azionamento
Aggancio/sgancio
standard

INSTALLAZIONE
In luce

Consigliata per
Porta - finestra

>>> La molla di compensazione viene applicata solo sulla testata superiore. L'ingombro del cassonetto arriva a 48 mm se si tiene conto delle cuffie telescopiche

OPTIONAL

SISTEMA SLOW
FISSAGGIO SENZA CLIP
SPAZZOLINO ANTIVENTO
MANIGLIA RINFORZATA

KIT ALZAGUIDA
DIMA PER INSTALLAZIONE



LARIES CONTROL



Zanzariera Laries con apertura controllata

Azionamento
Apertura
controllata

INSTALLAZIONE
In luce

Consigliata per
Porta - finestra

>>> La barra maniglia si ferma in qualsiasi posizione, permettendo un controllo completo sull'azionamento della zanzariera.

OPTIONAL

FISSAGGIO SENZA CLIP
SPAZZOLINO ANTIVENTO
MANIGLIA RINFORZATA
DIMA PER INSTALLAZIONE



LARIES 32



Zanzariera Laries con cassonetto da 32 mm per installazioni in spazi ridotti

Azionamento
Aggancio/sgancio
standard

INSTALLAZIONE
In luce

Consigliata per
Porta - finestra

>>> Laries 32 è dotata di rete Freevue grigia di serie.
Per altri tipi di reti/tessuti verificare la fattibilità in fase di ordine.

VARIANTI COMPATIBILI CON CASSONETTO DA 32

LARIES 32 CONTROL

OPTIONAL

*SISTEMA SLOW
FISSAGGIO SENZA CLIP
SPAZZOLINO ANTIVENTO
CHIUSURA CON GANCI*

*MANIGLIA RINFORZATA
KIT ALZAGUIDA
DIMA PER INSTALLAZIONE*

OPTIONAL E DETTAGLI



SLOW

Sistema di rallentamento del riavvolgimento del telo per un'apertura sicura e senza bruschi scatti.

Misura minima cassonetto 600 mm




SPAZZOLINO ANTIVENTO Spazzolino inclinato a 45° per una tenuta della rete ancora più salda.



KIT ALZAGUIDA

Accessorio per sollevare la guida inferiore in caso di vani con frequente passaggio. Facilita anche le operazioni di pulizia.




CHIUSURA CON GANCI

Sistema di aggancio tra barra maniglie e riscontro alternativo al magnete.



BARRA MANIGLIA RINFORZATA

Profilo di rinforzo per la barra maniglia, indicato in caso di vani particolarmente alti



DIMA PER INSTALLAZIONE

Accessorio usato come guida per la foratura e il fissaggio dei profili.



GAMMA COLORI ALLUMINIO, ACCESSORI, RETI E TESSUTI

Colori non disponibili
a magazzino



RAL

Bianco 9010	Grigio 7016 antracite
Bianco 9010 opaco	Verde 6005 opaco
Avorio 1013	
Marrone 8017 opaco	
Grigio 7001	
Nero 9005 opaco	

RAL SPECIALI

Argento 9006 verniciato
Bronzo verniciato
Bronzo scuro verniciato
Testa di moro verniciato

PARTICOLARI

Bianco 9010 soft
Grigio ferro metallizzato
Grigio mix
Verde mix
Marrone mix
Marrone Ramato

LEGNO

Noce 360-70R	Castagno 378-70R
Noce 102-70R	Douglas rigato
Noce medio natural	Renolit chiaro
Noce scuro natural	Renolit scuro
Ciliegio ruvido	Renolit bianco
Ciliegio natural	

COLORI ACCESSORI


NERO
BIANCO (Di serie su: Bianco 9010, Bianco 9010 opaco, Bianco 9010 soft, Renolit bianco)

RETI E TESSUTI

RETE IN FIBRA STANDARD	FREEVUE	ULTRANET	ANTIPOLLINE	SUNOX
BICOLORE	TESSUTO OSCURANTE	TESSUTO FILTRANTE		



INFORMAZIONI TECNICHE




Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite

MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: **L - 2 mm / H - 2 mm**

Se non specificato, le misure fornite verranno considerate come misure FINITE.

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)	L/min	H/min	L/max	H/max
Laries	400	500	1600	2600
Laries Double	800	500	3200	2600
Laries Ultranet	400	500	1400	2400
Laries 42 Control	400	500	1400	2300
Laries 42 Night oscurante	400	500	1400	2400
Laries 42 Night filtrante	400	500	1200	2400
Laries 32 Freevue	400	500	1400	2300
Laries 32	400	500	1200	2300
Laries 32 Antipolline	400	500	1100	2300
Laries 32 Night oscurante	400	500	1000	2200



>>> Per le versioni a doppia anta, se non indicato, assicurarsi che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola. Eventuale **apertura decentrata** deve essere comunicata in fase di ordine. La versione Double viene fornita con guide separate e accessorio di giunzione.

Sistema di apertura di serie: A con cassonetto a sinistra

A : da sinistra a destra (vista interna)

B : da DX a SX (vista interna)



Per realizzazioni con tessuti e reti particolari, se non indicate, consultare l'azienda. Le dimensioni minime non possono sempre essere abbinate a quelle massime. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica. Gli schemi tecnici sono indicativi, nell'indicazione delle misure vengono presi in considerazione i margini. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.



LARIES MOTO

Zanzariera a molla ad avvolgimento laterale motorizzato con doppio cassonetto e spazzolino antivento



CARATTERISTICHE DI SERIE

- Rete in fibra di vetro standard grigia
- Ancoraggio rete con coestruso
- Guide con spazzolino antivento
- Motore tubolare radio a batterie in litio

Azionamento
Motorizzato


INSTALLAZIONE
In luce

Consigliata per
Porte-finestre

>>> Motore tubolare radio a batterie in litio. Telecomando monocanale di serie e cavo USB di alimentazione in dotazione. Alimentatore con spina da presa su richiesta.

OPTIONAL

PANNELLO SOLARE PER MOTORE





GAMMA COLORI ALLUMINIO, ACCESSORI, RETI E TESSUTI

Colori non disponibili
a magazzino



RAL

Bianco 9010	Grigio 7016 antracite
Bianco 9010 opaco	Verde 6005 opaco
Avorio 1013	
Marrone 8017 opaco	
Grigio 7001	
Nero 9005 opaco	

RAL SPECIALI

Argento 9006 verniciato
Bronzo verniciato
Bronzo scuro verniciato
Testa di moro verniciato

PARTICOLARI

Bianco 9010 soft
Grigio ferro metallizzato
Grigio mix
Verde mix
Marrone mix
Marrone Ramato

LEGNO

Noce 360-70R	Castagno 378-70R
Noce 102-70R	Douglas rigato
Noce medio natural	Renolit chiaro
Noce scuro natural	Renolit scuro
Ciliegio ruvido	Renolit bianco
Ciliegio natural	

COLORI ACCESSORI


NERO
BIANCO (Di serie su: Bianco 9010, Bianco 9010 opaco, Bianco 9010 soft, Renolit bianco)

RETI E TESSUTI

RETE IN FIBRA STANDARD	FREEVUE	ULTRANET	ANTIPOLLINE	SUNOX
BICOLORE	TESSUTO OSCURANTE	TESSUTO FILTRANTE		



INFORMAZIONI TECNICHE




Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite

MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: **L - 2 mm / H - 2 mm**

Se non specificato, le misure fornite verranno considerate come misure FINITE.



>>> Fornita con guide superiore e inferiore intere.

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)	L/min	H/min	L/max	H/max
Laries Moto	400	500	1500	2500
Laries Moto Ultraset	400	500	1200	2400
Laries Moto Night Oscurante	400	500	1000	2200
Laries Moto Night Filtrante	400	500	800	1200



Per realizzazioni con tessuti e reti particolari, se non indicate, consultare l'azienda. Le dimensioni minime non possono sempre essere abbinate a quelle massime. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica. Gli schemi tecnici sono indicativi, nell'indicazione delle misure vengono presi in considerazione i margini di tolleranza. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.

ARA

Zanzariera a molla ad avvolgimento verticale con
bottoni antiventto a bordo rete



ARA



CARATTERISTICHE DI SERIE

- Rete in fibra di vetro standard grigia
- Ancoraggio rete con coestruso
- Rete saldata e rivettata con bottoni antivento
- Cassonetto da 50 mm

Azionamento
Aggancio/sgancio
standard

INSTALLAZIONE
In luce

Consigliata per
Finestre

VARIANTI

ARA 40
FARA 50/40
TARA 50/40
TARA FAST 50/40

OPTIONAL

SISTEMA SLOW
CLIP PER CASSONETTO





FARA 50/40

**Zanzariera Ara con maniglia a pulsanti
per una chiusura ancora più rapida e salda**

>>> APERTURA FAST

Azionamento con maniglietta a cricchetto, basta stringere la maniglietta esercitando pressione sui pulsanti per sbloccare la barra maniglia.

OPTIONAL

SISTEMA SLOW

CLIP PER CASSONETTO



TARA 50/40

Zanzariera Ara con compensatori e guide telescopiche laterali per l'installazione in vani non perfettamente a squadra.


>>> TARA FAST 50/40

La zanzariera Tara è disponibile anche con maniglia Fast


OPTIONAL

SISTEMA SLOW

CLIP PER CASSONETTO



OPTIONAL E DETTAGLI



SLOW

Sistema di rallentamento del riavvolgimento del telo per un'apertura sicura e senza bruschi scatti.

Misura minima cassetto 600 mm



CLIP FISSAGGIO

CASSONETTO

Predisposta per l'applicazione di clip al cassetto in casi di diverse necessità di fissaggio.



GAMMA COLORI ALLUMINIO, ACCESSORI, RETI E TESSUTI

Colori non disponibili
a magazzino

x

RAL

Bianco 9010	Grigio 7016 antracite
Bianco 9010 opaco	Verde 6005 opaco
Avorio 1013	
Marrone 8017 opaco	
Grigio 7001	
Nero 9005 opaco	

RAL SPECIALI

Argento 9006 verniciato
Bronzo verniciato
Bronzo scuro verniciato
Testa di moro verniciato

PARTICOLARI

Bianco 9010 soft
Grigio ferro metallizzato
Grigio mix
Verde mix
Marrone mix
Marrone Ramato

LEGNO

Noce 360-70R	Castagno 378-70R
Noce 102-70R	Douglas rigato
Noce medio natural	Renolit chiaro
Noce scuro natural	Renolit scuro
Ciliegio ruvido	Renolit bianco
Ciliegio natural	

COLORI ACCESSORI

NERO


BIANCO (Di serie su: Bianco 9010, Bianco 9010 opaco, Bianco 9010 soft, Renolit bianco)

RETI E TESSUTI

RETE IN FIBRA STANDARD	FREEVUE	ULTRANET	ANTIPOLLINE	SUNOX
BICOLORE	TESSUTO OSCURANTE	TESSUTO FILTRANTE	TELO CRISTAL	



INFORMAZIONI TECNICHE



Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.


MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite

MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni:

L - 2 mm / H - 2 mm (guide standard)

H - 3 mm / L - 6 mm (guide telescopiche)

Se non specificato, le misure fornite verranno considerate come misure FINITE.




DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)	L/min	H/min	L/max	H/max
Ara/Tara/Fara 50	400	500	1800	2600
Ara/Tara/Fara 50 Ultraset	400	500	1800	1800
Ara 50 Cristal	400	500	1400	1500
Ara/Tara/Fara 50 Night filtrante	400	500	1800	1800

	L/min	H/min	L/max	H/max
Ara/Tara/Fara 40	400	500	1600	1500
Ara/Tara/Fara 40 Freevue	400	500	1600	1800
Ara/Tara/Fara 40 Antipolline	400	500	1600	1400
Ara/Tara/Fara 40 Night oscurante	400	500	1600	1200
Ara/Tara/Fara 40 Night Filtrante	400	500	1600	1000
Ara 40 Cristal	400	500	1500	1000



Per realizzazioni con tessuti e reti particolari, se non indicate, consultare l'azienda. Le dimensioni minime non possono sempre essere abbinate a quelle massime. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica. Gli schemi tecnici sono indicativi, nell'indicazione delle misure vengono presi in considerazione solo i profili in alluminio. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.



TARA PRESS UP

Zanzariera telescopica a molla ad avvolgimento verticale con bottoni a bordo rete e azionamento Press Up



CARATTERISTICHE DI SERIE

- Rete in fibra di vetro standard grigia
- Ancoraggio rete con coestruso
- Rete saldata e rivettata con bottoni antivento
- Guide laterali con compensatore telescopico
- Slow apertura sicura e decelerata
- Cassonetto da 50 mm

Azionamento
Press Up

INSTALLAZIONE
In luce

Consigliata per
Finestra

VARIANTI

TARA PRESS UP 40

OPTIONAL

CLIP PER CASSONETTO

KIT ANTICIMICE



GAMMA COLORI ALLUMINIO, ACCESSORI, RETI E TESSUTI

Colori non disponibili
a magazzino



RAL

Bianco 9010	Grigio 7016 antracite
Bianco 9010 opaco	Verde 6005 opaco
Avorio 1013	
Marrone 8017 opaco	
Grigio 7001	
Nero 9005 opaco	

RAL SPECIALI

Argento 9006 verniciato
Bronzo verniciato
Bronzo scuro verniciato
Testa di moro verniciato

PARTICOLARI

Bianco 9010 soft
Grigio ferro metallizzato
Grigio mix
Verde mix
Marrone mix
Marrone Ramato

LEGNO

Noce 360-70R	Castagno 378-70R
Noce 102-70R	Douglas rigato
Noce medio natural	Renolit chiaro
Noce scuro natural	Renolit scuro
Ciliegio ruvido	Renolit bianco
Ciliegio natural	

COLORI ACCESSORI


NERO
BIANCO (Di serie su: Bianco 9010, Bianco 9010 opaco, Bianco 9010 soft, Renolit bianco)

RETI E TESSUTI

RETE IN FIBRA STANDARD	FREEVUE	ULTRANET	ANTIPOLLINE	SUNOX
BICOLORE	TESSUTO OSCURANTE	TESSUTO FILTRANTE		



INFORMAZIONI TECNICHE




Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite

MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: **L - 2 mm / H - 2 mm**

Se non specificato, le misure fornite verranno considerate come misure FINITE.



>>> Misura minima cassonetto per inserimento Sistema Slow: 600 mm

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)	L/min	H/min	L/max	H/max
Tara Press Up 50	400	500	1800	2600
Tara Press Up 50 Ultraset	400	500	1800	1800
Tara Press Up 50 Night oscurante	400	500	1800	2100
Tara Press Up 50 Night filtrante	400	500	1800	1800

	L/min	H/min	L/max	H/max
Tara Press Up 40	400	500	1600	1400
Tara Press Up 40 Freevue	400	500	1600	1800
Tara Press Up 40 Antipolline	400	500	1600	1400
Tara Press Up 40 Night oscurante	400	500	1600	1200



Per realizzazioni con tessuti e reti particolari, se non indicate, consultare l'azienda. Le dimensioni minime non possono sempre essere abbinate a quelle massime. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica. Gli schemi tecnici sono indicativi, nell'indicazione delle misure vengono presi in considerazione anche i profili in alluminio. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.

LEO

Zanzariera a catena ad avvolgimento verticale con
bottoni antivento a bordo rete





LEO



CARATTERISTICHE DI SERIE

- Rete in fibra di vetro standard grigia
- Ancoraggio rete con coestruso
- Rete saldata e rivettata con bottoni antivento

Azionamento
Catena

INSTALLAZIONE
In luce

Consigliata per
Finestra
Porta - finestra

VARIANTI

LEO T
LEO 60
LEO 60 T

OPTIONAL

CLIP FISSAGGIO CASSONETTO PER CASSONETTO 50 mm
DOPPIO COMANDO



LEO 60

Zanzariera Leo con cassonetto da 60 mm


Azionamento
Catena

INSTALLAZIONE
In luce

Consigliata per
Finestra
Porta - finestra

OPTIONAL

DOPPIO COMANDO



LEO T / LEO 60 T


Zanzariera Leo con compensatori e guide telescopiche laterali per l'installazione in vani non perfettamente a squadro.

>>> Disponibile con cassonetto da 50 mm e 60 mm

OPTIONAL

CLIP FISSAGGIO CASSONETTO PER CASSONETTO 50 mm
DOPPIO COMANDO

OPTIONAL E DETTAGLI



CLIP FISSAGGIO CASSONETTO

Predisposta per l'applicazione di clip al cassonetto in casi di diverse necessità di fissaggio.
Per cassonetto da 50 mm



DOPPIO COMANDO

Doppio comando di azionamento interno ed esterno per facilitare le operazioni di azionamento sia dall'interno che dall'esterno della stanza.



GAMMA COLORI ALLUMINIO, ACCESSORI, RETI E TESSUTI

Colori non disponibili
a magazzino



RAL

Bianco 9010	Grigio 7016 antracite
Bianco 9010 opaco	Verde 6005 opaco
Avorio 1013	
Marrone 8017 opaco	
Grigio 7001	
Nero 9005 opaco	

RAL SPECIALI

Argento 9006 verniciato
Bronzo verniciato
Bronzo scuro verniciato
Testa di moro verniciato

PARTICOLARI

Bianco 9010 soft
Grigio ferro metallizzato
Grigio mix
Verde mix
Marrone mix
Marrone Ramato

LEGNO

Noce 360-70R	Castagno 378-70R
Noce 102-70R	Douglas rigato
Noce medio natural	Renolit chiaro
Noce scuro natural	Renolit scuro
Ciliegio ruvido	Renolit bianco
Ciliegio natural	

COLORI ACCESSORI



NERO
BIANCO (Di serie su: Bianco 9010, Bianco 9010 opaco, Bianco 9010 soft, Renolit bianco)

RETI E TESSUTI

RETE IN FIBRA STANDARD	FREEVUE	ULTRANET	ANTIPOLLINE	SUNOX
BICOLORE	TESSUTO OSCURANTE	TESSUTO FILTRANTE		



INFORMAZIONI TECNICHE



Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite

MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: **L - 2 mm / H - 2 mm**

Se non specificato, le misure fornite verranno considerate come misure FINITE.

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)	L/min	H/min	L/max	H/max
Leo / Leo T	400	500	1800	2600
Leo / Leo T Ultraset	400	500	1600	1700
Leo Night Oscurante	400	500	1600	2200
Leo Night Filtrante	400	500	1600	1800
Leo 60 / Leo 60 T	400	500	2000	2800
Leo 60 / Leo 60 T Night Oscurante	400	500	2000	2400
Leo 60 / Leo 60 T Night Filtrante	400	500	1800	2000



Per realizzazioni con tessuti e reti particolari, se non indicate, consultare l'azienda. Le dimensioni minime non possono sempre essere abbinate a quelle massime. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica. Gli schemi tecnici sono indicativi, nell'indicazione delle misure vengono presi in considerazione solo i profili in alluminio. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.

IDRA

Zanzariera a molla ad avvolgimento laterale con
bottoni antivento a bordo rete





IDRA



CARATTERISTICHE DI SERIE

- Rete in fibra di vetro standard grigia
- Ancoraggio rete con coestruso
- Rete saldata e rivettata con bottoni antivento
- Cassonetto da 50 mm

Azionamento

Aggancio/sgancio
standard

INSTALLAZIONE

In luce

Consigliata per

Porta - finestra

VARIANTI

IDRA DOUBLE 
IDRA 40

TIDRA 
TIDRA 40 

OPTIONAL

SISTEMA SLOW
CLIP FISSAGGIO CASSONETTO
CHIUSURA CON GANCI
KIT ANTICIMICE
MANIGLIETTA ESTERNA IN PLASTICA



IDRA DOUBLE




La versione a doppia anta è realizzabile per tutte le varianti:
Idra 40 Double, Tidra Double, Tidra 40 Double

TIDRA 50 / 40



Zanzariera Idra con compensatori e guida telescopica per l'installazione in vani non perfettamente a squadra.



OPTIONAL

SISTEMA SLOW

CLIP FISSAGGIO CASSONETTO

KIT ANTICIMICE

MANIGLIETTA ESTERNA IN PLASTICA

OPTIONAL E DETTAGLI


SLOW

Sistema di rallentamento del riavvolgimento del telo per un'apertura sicura e senza bruschi scatti.
Misura minima cassetto 600 mm



CLIP FISSAGGIO CASSONETTO

Predisposta per l'applicazione di clip al cassetto in casi di diverse necessità di fissaggio.



KIT ANTICIMICE

Kit di accessori inseriti nei profili che formano una barriera ancor più efficace contro l'intrusione delle cimici



MANIGLIETTA ESTERNA IN PLASTICA

Per una presa più salda della barra maniglia.



GAMMA COLORI ALLUMINIO, ACCESSORI, RETI E TESSUTI

Colori non disponibili
a magazzino



RAL

Bianco 9010	Grigio 7016 antracite
Bianco 9010 opaco	Verde 6005 opaco
Avorio 1013	
Marrone 8017 opaco	
Grigio 7001	
Nero 9005 opaco	

RAL SPECIALI

Argento 9006 verniciato
Bronzo verniciato
Bronzo scuro verniciato
Testa di moro verniciato

PARTICOLARI

Bianco 9010 soft
Grigio ferro metallizzato
Grigio mix
Verde mix
Marrone mix
Marrone Ramato

LEGNO

Noce 360-70R	Castagno 378-70R
Noce 102-70R	Douglas rigato
Noce medio natural	Renolit chiaro
Noce scuro natural	Renolit scuro
Ciliegio ruvido	Renolit bianco
Ciliegio natural	

>>> Colori guida inferiore: Bianco 9010 per struttura Bianco 9010, Marrone 8017 opaco per struttura 8017 opaco e per gli effetti legno, per il resto dei colori Argento 9006.

COLORI ACCESSORI


NERO
BIANCO (Di serie su: Bianco 9010, Bianco 9010 opaco, Bianco 9010 soft, Renolit bianco)

RETI E TESSUTI

RETE IN FIBRA STANDARD	FREEVUE	ULTRANET	ANTIPOLLINE	SUNOX
BICOLORE	TESSUTO OSCURANTE	TESSUTO FILTRANTE	TELO CRISTAL	



INFORMAZIONI TECNICHE



Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite

MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà

le seguenti dimensioni: **L - 2 mm / H - 2 mm** (guide standard)


H - 4 mm / L - 4 mm (guide telescopiche)

Se non specificato, le misure fornite verranno considerate come misure FINITE.

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)	L/min	H/min	L/max	H/max
Idra / Tidra 50	400	500	1600	2500
Idra Double / Tidra Double 50	800	500	3200	2500
Idra / Tidra 50 Ultraset	400	500	1400	2400
Idra / Tidra 50 Night oscurante	400	500	1400	2400
Idra / Tidra 50 Night filtrante	400	500	1100	2400
Idra / Tidra 50 Cristal	400	500	1100	2300
Idra / Tidra 40	400	500	1400	2500
Idra / Tidra 40 Freevue / Antipolline	400	500	1600	2500
Idra / Tidra 40 Night oscurante	400	500	1100	2300

Per realizzazioni con tessuti e reti particolari, se non indicate, consultare l'azienda. Le dimensioni minime non possono sempre essere abbinate a quelle massime. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica. Gli schemi tecnici sono indicativi, nell'indicazione delle misure vengono presi in considerazione i profili in alluminio. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.

M.K. Techno srl



>>> Per le versioni a doppia anta, se non indicato, assicurarsi che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola. Eventuale **apertura decentrata** deve essere comunicata in fase di ordine.

Sistema di apertura di serie: A con cassonetto a sinistra

A: da sinistra a destra (vista interna)

B: da DX a SX (vista interna)



PIUMA® V

Zanzariera telescopica a molla ad avvolgimento verticale con sistema anti-raffica, sistema anti-intrusione e azionamento Press Up





PIUMA® V



CARATTERISTICHE DI SERIE

- Rete Freevue nera
- Guide laterali con compensatore telescopico
- Slow apertura sicura e decelerata
- Sistema anti-intrusione su tutto il perimetro
- Sistema anti-raffica **brevettato**
- Cassonetto da 50 mm

Azionamento
Press Up

INSTALLAZIONE
In luce

Consigliata per
Finestra

VARIANTI

PIUMA® V 60

OPTIONAL

*CLIP FISSAGGIO CASSONETTO PER CASSONETTO 50 mm
KIT ANTICIMICE*

**>>> SISTEMA ANTI-RAFFICA
BREVETTATO**



PIUMA® V 60



CARATTERISTICHE DI SERIE

- Rete Freevue nera
- Guide laterali con compensatore telescopico
- Slow apertura sicura e decelerata
- Sistema anti-intrusione su tutto il perimetro
- Sistema anti-raffica **brevettato**
- Cassonetto da 60 mm

Azionamento
Press Up

INSTALLAZIONE
In luce

Consigliata per
Finestra

OPTIONAL

KIT ANTICIMICE




OPTIONAL E DETTAGLI



CLIP FISSAGGIO CASSONETTO

Predisposta per l'applicazione di clip al cassonetto in casi di diverse necessità di fissaggio. Applicabili solo su cassonetto da 50 mm.



KIT ANTICIMICE

Kit di accessori inseriti nei profili che formano una barriera ancor più efficace contro l'intrusione delle cimici.



GAMMA COLORI ALLUMINIO, ACCESSORI, RETI E TESSUTI

Colori non disponibili
a magazzino



RAL

Bianco 9010	Grigio 7016 antracite
Bianco 9010 opaco	Verde 6005 opaco
Avorio 1013	
Marrone 8017 opaco	
Grigio 7001	
Nero 9005 opaco	

RAL SPECIALI

Argento 9006 verniciato
Bronzo verniciato
Bronzo scuro verniciato
Testa di moro verniciato

PARTICOLARI

Bianco 9010 soft
Grigio ferro metallizzato
Grigio mix
Verde mix
Marrone mix
Marrone Ramato

LEGNO

Noce 360-70R	Castagno 378-70R
Noce 102-70R	Douglas rigato
Noce medio natural	Renolit chiaro
Noce scuro natural	Renolit scuro
Ciliegio ruvido	Renolit bianco
Ciliegio natural	

COLORI ACCESSORI

NERO

BIANCO (Di serie su: Bianco 9010, Bianco 9010 opaco, Bianco 9010 soft, Renolit bianco)

RETI E TESSUTI


FREEVUE

ANTIPOLLINE

>>> Per il cassonetto da 60 mm gli accessori sono disponibili solo in nero.



INFORMAZIONI TECNICHE




Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite

MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: **L - 2 mm / H - 2 mm**

Se non specificato, le misure fornite verranno considerate come misure FINITE.



>>> Misura minima cassonetto per inserimento Sistema Slow: 600 mm

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)	L/min	H/min	L/max	H/max
Piuma® V	400	500	1600	1800
Piuma® V 60	400	500	1800	2400
Piuma® V 60 Antipolline	400	500	1800	2200



Per realizzazioni con tessuti e reti particolari, se non indicate, consultare l'azienda. Le dimensioni minime non possono sempre essere abbinate a quelle massime. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica. Gli schemi tecnici sono indicativi, nell'indicazione delle misure vengono presi in considerazione i soli profili in alluminio. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.

PIUMA[®] C

Zanzariera telescopica a catena ad avvolgimento
verticale con sistema anti-raffica e sistema anti-intrusione





PIUMA® C



CARATTERISTICHE DI SERIE

- Rete Freevue nera
- Ancoraggio rete con coestruso
- Guide laterali con compensatore telescopico
- Sistema anti-intrusione su tutto il perimetro
- Sistema anti-raffica **brevettato**
- Cassonetto da 50 mm

Azionamento
Catena

INSTALLAZIONE
In luce

Consigliata per
Porta - finestra

VARIANTI

PIUMA® C 60

OPTIONAL

*CLIP FISSAGGIO CASSONETTO PER CASSONETTO 50 mm
DOPPIO COMANDO
KIT ANTICIMICE*

**>>> SISTEMA ANTI-RAFFICA
BREVETTATO**



PIUMA® C 60



CARATTERISTICHE DI SERIE

- Rete Freevue nera
- Guide laterali con compensatore telescopico
- Slow apertura sicura e decelerata
- Sistema anti-intrusione su tutto il perimetro
- Sistema anti-raffica **brevettato**
- Cassonetto da 60 cm

Azionamento
Catena

INSTALLAZIONE
In luce

Consigliata per
Porta - finestra

OPTIONAL

*KIT ANTICIMICE
DOPPIO COMANDO*

OPTIONAL E DETTAGLI



CLIP FISSAGGIO CASSONETTO

Predisposta per l'applicazione di clip al cassonetto in casi di diverse necessità di fissaggio.


DOPPIO COMANDO

Doppio comando di azionamento interno ed esterno per facilitare le operazioni di azionamento sia dall'interno che dall'esterno della stanza.



KIT ANTICIMICE

Kit di accessori inseriti nei profili che formano una barriera ancor più efficace contro l'intrusione delle cimici





GAMMA COLORI ALLUMINIO, ACCESSORI, RETI E TESSUTI

Colori non disponibili
a magazzino



RAL

Bianco 9010	Grigio 7016 antracite
Bianco 9010 opaco	Verde 6005 opaco
Avorio 1013	
Marrone 8017 opaco	
Grigio 7001	
Nero 9005 opaco	

RAL SPECIALI

Argento 9006 verniciato
Bronzo verniciato
Bronzo scuro verniciato
Testa di moro verniciato

PARTICOLARI

Bianco 9010 soft
Grigio ferro metallizzato
Grigio mix
Verde mix
Marrone mix
Marrone Ramato

LEGNO

Noce 360-70R	Castagno 378-70R
Noce 102-70R	Douglas rigato
Noce medio natural	Renolit chiaro
Noce scuro natural	Renolit scuro
Ciliegio ruvido	Renolit bianco
Ciliegio natural	

COLORI ACCESSORI

NERO

BIANCO (Di serie su: Bianco 9010, Bianco 9010 opaco, Bianco 9010 soft, Renolit bianco)

RETI E TESSUTI


FREEVUE

ANTIPOLLINE

>>> Per il cassonetto da 60 mm gli accessori sono disponibili solo in nero.



INFORMAZIONI TECNICHE




Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite

MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: **L - 2 mm / H - 2 mm**

Se non specificato, le misure fornite verranno considerate come misure FINITE.



DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)	L/min	H/min	L/max	H/max
Piuma® C	400	500	1600	1800
Piuma® C 60	400	500	2000	2600
Piuma® C 60 Antipolline	400	500	2000	2400



Per realizzazioni con tessuti e reti particolari, se non indicate, consultare l'azienda. Le dimensioni minime non possono sempre essere abbinate a quelle massime. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica. Gli schemi tecnici sono indicativi, nell'indicazione delle misure vengono presi in considerazione i soli profili in alluminio. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.



ATIPIKA

Zanzariera telescopica ad avvolgimento verticale con sistema anti-vento e anticimice brevettato, apertura Press Up e frizionata



CARATTERISTICHE DI SERIE

- Rete Freevue nera
- Cassonetto autoportante installabile senza fori
- Slow apertura sicura e decelerata
- Sistema anti-intrusione su tutto il perimetro
- Sistema anti-raffica **brevettato**

Azionamento

Press Up

INSTALLAZIONE

In luce

Consigliata per

Finestra





GAMMA COLORI ALLUMINIO, ACCESSORI, RETI E TESSUTI

Colori non disponibili
a magazzino



RAL

	Bianco 9010		Grigio 7016 antracite
	Bianco 9010 opaco		Verde 6005 opaco
	Avorio 1013		
	Marrone 8017 opaco		
	Grigio 7001		
	Nero 9005 opaco		

RAL SPECIALI

	Argento 9006 verniciato
	Bronzo verniciato
	Bronzo scuro verniciato
	Testa di moro verniciato

PARTICOLARI

	Bianco 9010 soft
	Grigio ferro metallizzato
	Grigio mix
	Verde mix
	Marrone mix
	Marrone Ramato

LEGNO

	Noce 360-70R		Castagno 378-70R
	Noce 102-70R		Douglas rigato
	Noce medio natural		Renolit chiaro
	Noce scuro natural		Renolit scuro
	Ciliegio ruvido		Renolit bianco
	Ciliegio natural		

COLORI ACCESSORI

NERO



BIANCO (Di serie su: Bianco 9010, Bianco 9010 opaco, Bianco 9010 soft, Renolit bianco)

RETI E TESSUTI

FREEVUE



INFORMAZIONI TECNICHE



Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite

MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: **L - 2 mm / H - 2 mm**

Se non specificato, le misure fornite verranno considerate come misure FINITE.

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)	L/min	H/min	L/max	H/max
Atipika	400	500	1600	1800



Per realizzazioni con tessuti e reti particolari, se non indicate, consultare l'azienda. Le dimensioni minime non possono sempre essere abbinate a quelle massime. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica. Gli schemi tecnici sono indicativi, nell'indicazione delle misure vengono presi in considerazione i soli profili in alluminio. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.

LARIES PRO

Zanzariera a molla ad avvolgimento laterale con spazzolino, apertura controllata e guida a cingoli a scomparsa



LARIES PRO



CARATTERISTICHE DI SERIE

- Rete in fibra di vetro standard grigia
- Ancoraggio rete con coestruso
- Guida di scorrimento in PVC calpestabile
- Guida superiore con spazzolino
- Fissaggio cassonetto con clip in metallo

Azionamento

Apertura
controllata

INSTALLAZIONE

In luce

Consigliata per

Porta - finestra

VARIANTI

LARIES PRO DOUBLE

OPTIONAL

DIMA PER INSTALLAZIONE



LARIES PRO DOUBLE



GAMMA COLORI ALLUMINIO, ACCESSORI, RETI E TESSUTI

Colori non disponibili
a magazzino



RAL

Bianco 9010	Grigio 7016 antracite
Bianco 9010 opaco	Verde 6005 opaco
Avorio 1013	
Marrone 8017 opaco	
Grigio 7001	
Nero 9005 opaco	

RAL SPECIALI

Argento 9006 verniciato
Bronzo verniciato
Bronzo scuro verniciato
Testa di moro verniciato

PARTICOLARI

Bianco 9010 soft
Grigio ferro metallizzato
Grigio mix
Verde mix
Marrone mix
Marrone Ramato

LEGNO

Noce 360-70R	Castagno 378-70R
Noce 102-70R	Douglas rigato
Noce medio natural	Renolit chiaro
Noce scuro natural	Renolit scuro
Ciliegio ruvido	Renolit bianco
Ciliegio natural	

COLORI ACCESSORI


NERO
BIANCO (Di serie su: Bianco 9010, Bianco 9010 opaco, Bianco 9010 soft, Renolit bianco)

RETI E TESSUTI

RETE IN FIBRA STANDARD	FREEVUE	ULTRANET	ANTIPOLLINE	SUNOX
BICOLORE	TESSUTO OSCURANTE	TESSUTO FILTRANTE		



INFORMAZIONI TECNICHE




Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite

MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: **L - 2 mm / H - 2 mm**

Se non specificato, le misure fornite verranno considerate come misure FINITE.



>>> L'altezza deve superare la larghezza di almeno 15 cm.

Per le versioni a doppia anta, se non indicato, assicurarsi che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola. Eventuale **apertura decentrata** deve essere comunicata in fase di ordine.

Sistema di apertura di serie: A con cassonetto a sinistra

A : da sinistra a destra (vista interna)

B : da DX a SX (vista interna)




DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)	L/min	H/min	L/max	H/max
Laries Pro	400	500	1600	2500
Laries Pro	800	500	3200	2500
Laries Pro Ultranet	400	500	1400	2400
Laries Pro Night Oscurante	400	500	1400	2400
Laries Pro Night Filtrante	400	500	1200	1400



Per realizzazioni con tessuti e reti particolari, se non indicate, consultare l'azienda. Le dimensioni minime non possono sempre essere abbinate a quelle massime. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica. Gli schemi tecnici sono indicativi, nell'indicazione delle misure vengono presi in considerazione i margini minimi. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.

MEGA®

Zanzariera a molla ad avvolgimento laterale con spazzolino, apertura controllata, guida a cingoli a scomparsa e sistema antivento





MEGA®



CARATTERISTICHE DI SERIE

- Rete in fibra di vetro standard grigia
- Ancoraggio rete con coestruso
- Guida di scorrimento in alluminio calpestabile
- Guida superiore con spazzolini
- Spazzolino antivento nei cingoli
- Installazione rapida con attacco magnetico
- Sistema antivento NO OUT che impedisce alla rete di uscire dai cingoli

Azionamento
Apertura
controllata

INSTALLAZIONE
In luce
Incasso compatibile


Consigliata per
Porta - finestra

VARIANTI

MEGA® G

INSTALLAZIONE CON BIADESIVO

INSTALLAZIONE CON CLIP



VARIANTI DI INSTALLAZIONE



INSTALLAZIONE CON ATTACCO MAGNETICO

Sistema di aggancio standard con magneti.



INSTALLAZIONE CON CLIP

Sistema di aggancio tra dorso e profilo di fissaggio compensatore alternativo al magnete.



INSTALLAZIONE CON BIADESIVO

Sistema di installazione alternativo.



MEGA® G



CARATTERISTICHE DI SERIE

Zanzariera a molla ad avvolgimento laterale con spazzolino, apertura controllata, guida a cingoli a scomparsa, sistema antivento e gancio registrabile

Azionamento
Apertura controllata

INSTALLAZIONE
In luce

Consigliata per
Porta - finestra

>>> GANCIO REGISTRABILE

Attacco con ganci registrabili posizionati tra dorso e profilo compensatore di fissaggio che consentono una compensazione del fuori squadra fino a 5 mm



GAMMA COLORI ALLUMINIO, ACCESSORI, RETI E TESSUTI

Colori non disponibili
a magazzino



RAL

Bianco 9010	Grigio 7016 antracite
Bianco 9010 opaco	Verde 6005 opaco
Avorio 1013	
Marrone 8017 opaco	
Grigio 7001	
Nero 9005 opaco	

RAL SPECIALI

Argento 9006 verniciato
Bronzo verniciato
Bronzo scuro verniciato
Testa di moro verniciato

PARTICOLARI

Bianco 9010 soft
Grigio ferro metallizzato
Grigio mix
Verde mix
Marrone mix
Marrone Ramato

LEGNO

Noce 360-70R	Castagno 378-70R
Noce 102-70R	Douglas rigato
Noce medio natural	Renolit chiaro
Noce scuro natural	Renolit scuro
Ciliegio ruvido	Renolit bianco
Ciliegio natural	

COLORI ACCESSORI

NERO

BIANCO (Di serie su: Bianco 9010, Bianco 9010 opaco, Bianco 9010 soft, Renolit bianco)

RETI E TESSUTI

RETE IN FIBRA STANDARD

FREEVUE

ANTIPOLLINE

SUNOX


BICOLORE

TESSUTO OSCURANTE

TESSUTO FILTRANTE



INFORMAZIONI TECNICHE




Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite

MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: **L - 2 mm / H - 2 mm**

Se non specificato, le misure fornite verranno considerate come misure FINITE.

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)	L/min	H/min	L/max	H/max
Mega® / Mega® G	400	500	2000	3000
Mega® Double / Mega® G Double	800	500	4000	3000
Mega® / Mega® G Antipolline	400	500	1700	3000
Mega® / Mega® G Night oscurante	400	500	1200	2400
Mega® / Mega® G Night filtrante	400	500	1100	2500



>>> L'altezza deve superare la larghezza di almeno 10 cm.

Per le versioni a doppia anta, se non indicato, assicurarsi che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola. Eventuale **apertura decentrata** deve essere comunicata in fase di ordine.

Sistema di apertura di serie: A con cassonetto a sinistra

A : da sinistra a destra (vista interna)

B : da DX a SX (vista interna)



Per realizzazioni con tessuti e reti particolari, se non indicate, consultare l'azienda. Le dimensioni minime non possono sempre essere abbinate a quelle massime. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica. Gli schemi tecnici sono indicativi, nell'indicazione delle misure vengono presi in considerazione solo i profili in alluminio. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.

Mega® PRO



Zanzariera a molla ad avvolgimento laterale con spazzolino, apertura controllata, guida a cingoli a scomparsa. sistema anti-vento e scorrimento a filo



CARATTERISTICHE DI SERIE

- Rete in fibra di vetro standard grigia
- Ancoraggio rete con coestruso
- Guida di scorrimento in alluminio calpestabile
- Guida superiore con compensatore
- Installazione con attacco magnetico
- Guida superiore e cingoli con spazzolino anti-vento
- Sistema di scorrimento senza lamina


Azionamento
Apertura
controllata

INSTALLAZIONE
In luce

Consigliata per
Porta - finestra

VARIANTI

Mega® PRO con Gancio





GAMMA COLORI ALLUMINIO, ACCESSORI, RETI E TESSUTI

Colori non disponibili
a magazzino



RAL

Bianco 9010	Grigio 7016 antracite
Bianco 9010 opaco	Verde 6005 opaco
Avorio 1013	
Marrone 8017 opaco	
Grigio 7001	
Nero 9005 opaco	

RAL SPECIALI

Argento 9006 verniciato
Bronzo verniciato
Bronzo scuro verniciato
Testa di moro verniciato

PARTICOLARI

Bianco 9010 soft
Grigio ferro metallizzato
Grigio mix
Verde mix
Marrone mix
Marrone Ramato

LEGNO

Noce 360-70R	Castagno 378-70R
Noce 102-70R	Douglas rigato
Noce medio natural	Renolit chiaro
Noce scuro natural	Renolit scuro
Ciliegio ruvido	Renolit bianco
Ciliegio natural	

COLORI ACCESSORI

NERO

BIANCO (Di serie su: Bianco 9010, Bianco 9010 opaco, Bianco 9010 soft, Renolit bianco)

RETI E TESSUTI

RETE IN FIBRA STANDARD

FREEVUE

ANTIPOLLINE

SUNOX


BICOLORE

TESSUTO OSCURANTE

TESSUTO FILTRANTE



INFORMAZIONI TECNICHE




Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite

MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: **L - 2 mm / H - 2 mm**

Se non specificato, le misure fornite verranno considerate come misure FINITE.

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)	L/min	H/min	L/max	H/max
Mega® PRO	400	500	2000	3000
Mega® PRO Double	800	500	4000	3000
Mega® PRO Antipolline	400	500	1700	3000
Mega® PRO oscurante	400	500	1200	2400
Mega® PRO filtrante	400	500	1100	2500



>>> L'altezza deve superare la larghezza di almeno 20 cm.

Per le versioni a doppia anta, se non indicato, assicurarsi che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola. Eventuale **apertura decentrata** deve essere comunicata in fase di ordine.

Sistema di apertura di serie: A con cassonetto a sinistra

A : da sinistra a destra (vista interna)

B : da DX a SX (vista interna)



Per realizzazioni con tessuti e reti particolari, se non indicate, consultare l'azienda. Le dimensioni minime non possono sempre essere abbinate a quelle massime. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica. Gli schemi tecnici sono indicativi, nell'indicazione delle misure vengono presi in considerazione solo i profili in alluminio. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.

PROXIMA

Zanzariera a molla ad avvolgimento laterale con spazzolino, apertura controllata, guida a cingoli a scomparsa, sistema anti-vento e installazione a pressione.

NOVITÀ





PROXIMA



CARATTERISTICHE DI SERIE

- Rete in fibra di vetro standard grigia
- Ancoraggio rete con coestruso
- Guida inferiore in alluminio calpestabile 3 mm
- Cassonetto reversibile con spazzolino sul dorso
- Spazzolino antivento nei cingoli
- Guida superiore ribaltabile
- Fissaggio a pressione
- Compensazione fuori squadra fino a 20 mm sia in altezza che in larghezza
- Regolazione molla esterna

Azionamento
Apertura
controllata

INSTALLAZIONE
In luce

Consigliata per
Porta - finestra

OPTIONAL

PROXIMA CON COMPENSATORE

>>> Regolazione
molla esterna



GAMMA COLORI ALLUMINIO, ACCESSORI, RETI E TESSUTI

Colori non disponibili
a magazzino

RAL

Bianco 9010	Grigio 7016 antracite
Bianco 9010 opaco	Verde 6005 opaco
Avorio 1013	
Marrone 8017 opaco	
Grigio 7001	
Nero 9005 opaco	

RAL SPECIALI

Argento 9006 verniciato
Bronzo verniciato
Bronzo scuro verniciato
Testa di moro verniciato

PARTICOLARI

Bianco 9010 soft
Grigio ferro metallizzato
Grigio mix
Verde mix
Marrone mix
Marrone Ramato

LEGNO

Noce 360-70R	Castagno 378-70R
Noce 102-70R	Douglas rigato
Noce medio natural	Renolit chiaro
Noce scuro natural	Renolit scuro
Ciliegio ruvido	Renolit bianco
Ciliegio natural	

COLORI ACCESSORI

NERO

BIANCO (Di serie su: Bianco 9010, Bianco 9010 opaco, Bianco 9010 soft, Renolit bianco)

RETI E TESSUTI

RETE IN FIBRA STANDARD

FREEVUE

ULTRANET

ANTIPOLLINE


SUNOX

BICOLORE

TESSUTO OSCURANTE

TESSUTO FILTRANTE

INFORMAZIONI TECNICHE




Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite

MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: **L - 2 mm / H - 2 mm**

Se non specificato, le misure fornite verranno considerate come misure FINITE.

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)	L/min	H/min	L/max	H/max
Proxima	400	500	1600	2600
Proxima Double	800	500	3200	2600
Proxima Ultranet	400	500	1000	2400
Proxima Antipolline	400	500	1600	2600
Proxima Night oscurante	400	500	1400	2400
Proxima Night filtrante	400	500	1000	2400



>>> L'altezza deve superare la larghezza di almeno 10 cm.


Per le versioni a doppia anta, se non indicato, assicurarsi che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola. Eventuale **apertura decentrata** deve essere comunicata in fase di ordine.

Se si rileva un fuorisquadro del vano superiore a 1 cm, si consiglia l'utilizzo del compensatore per mantenere le prestazioni ottimali della zanzariera.

Per realizzazioni con tessuti e reti particolari, se non indicate, consultare l'azienda. Le dimensioni minime non possono sempre essere abbinate a quelle massime. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica. Gli schemi tecnici sono indicativi, nell'indicazione delle misure vengono presi in considerazione i margini di tolleranza. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.

OLTRE® V

Zanzariera ad avvolgimento verticale con sistema a zip,
ultraresistente, antivento e anti-intrusione



OLTRE® V



CARATTERISTICHE DI SERIE

- Rete Ultramet grigia per una resistenza superiore
- Ancoraggio rete con coestruso anti-grinze per il cassonetto da 103 mm
- Zip antivento saldato antivento e anti-intrusione
- Molle antipiega
- Autoportante e installazione rapida

Azionamento

Argano o
Motore

INSTALLAZIONE

In luce
Incasso compatibile

Consigliata per

Grandi aperture

VARIANTI

OLTRE® V 83 ARGANO

OLTRE® V 103 ARGANO

OLTRE® V 83 MOTORE


OLTRE® V 103 MOTORE

OPTIONAL

TESTATE PER FISSAGGIO LATERALE PER OLTRE® V 83

GUARNIZIONE A PALLONCINO

Di serie se applicato tessuto oscurante o telo Cristal






OPTIONAL E DETTAGLI

**ANCORAGGIO RETE CON
COESTRUSO ANTI-GRINZE**

Ancoraggio extra-solido, evita la formazione di grinze sulla rete/ tessuto e semplifica le operazioni di sostituzione

**GUARNIZIONE A PALLONCINO**

Guarnizione a palloncino da 15 mm anti-spiffero, applicata sul fondale in sostituzione dello spazzolino, particolarmente indicata per installazioni in outdoor.

Di serie se applicato tessuto oscurante o telo Cristal

**GAMMA COLORI ALLUMINIO, RETI E TESSUTI**

Colori non disponibili
a magazzino

**RAL**

	Bianco 9010		Grigio 7016 antracite
	Bianco 9010 opaco		Verde 6005 opaco
	Avorio 1013		
	Marrone 8017 opaco		
	Grigio 7001		
	Nero 9005 opaco		

RAL SPECIALI



	Argento 9006 verniciato
	Bronzo verniciato
	Bronzo scuro verniciato
	Testa di moro verniciato

PARTICOLARI

	Bianco 9010 soft
	Grigio ferro metallizzato
	Grigio mix
	Verde mix
	Marrone mix
	Marrone Ramato


LEGNO

	Noce 360-70R		Castagno 378-70R
	Noce 102-70R		Douglas rigato
	Noce medio natural		Renolit chiaro
	Noce scuro natural		Renolit scuro
	Ciliegio ruvido		Renolit bianco
	Ciliegio natural		

RETI E TESSUTI**ULTRANET****TESSUTO OSCURANTE****TESSUTO
FILTRANTE****TELO
CRISTAL**



INFORMAZIONI TECNICHE



Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite
MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: **L - 4 mm / H - 4 mm**

Se non specificato, le misure fornite verranno considerate come misure FINITE.

>>> Specificare sempre la tipologia di motore e il lato di installazione del motore o dell'argano. In caso di mancate informazioni il lato di installazione sarà il destro (vista interna)

MOTORI E ACCESSORI PER MOTORE

Motore meccanico, Motore radio, Radiocomando 5 canali, Radiocomando 16 canali.

MISURE ARGANO

Lunghezza standard dell'asta 150 cm, montata su lato destro (vista interna). Colori: Bianco (di serie su struttura in Bianco 9010) / Argento sul resto dei colori.

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)	L/min	H/min	L/max	H/max
Oltre® V 83 Ultraset	-	600	3700	2600
Oltre® V 83 Filtrante	-	600	3700	2600
Oltre® V 83 Oscillante	-	600	3700	2600
Oltre® V 83 Cristal	-	600	3500	2600
Oltre® V 103 Ultraset	-	600	4500	3000
Oltre® V 103 Filtrante	-	600	4500	3000
Oltre® V 103 Oscillante	-	600	4500	3000
Oltre® V 103 Cristal	-	600	4500	3000

Larghezza massima per il Telo Cristal è di 140 cm; larghezze superiori saranno realizzate con telo giuntato. Le giunzioni sono fatte in verticale a filo.



Per realizzazioni con tessuti e reti particolari, se non indicate, consultare l'azienda. Le dimensioni minime non possono sempre essere abbinate a quelle massime. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica. Gli schemi tecnici sono indicativi, nell'indicazione delle misure vengono presi in considerazione i soli profili in alluminio. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.



OLTRE® V PLUS



CARATTERISTICHE DI SERIE

- Rete Ultranet grigia per una resistenza superiore
- Cassonetto ispezionabile dal basso
- Fondale a scomparsa
- Ancoraggio rete con coestruso anti-grinze
- Zip antivento saldato antivento e anti-intrusione
- Molle antipiega
- Autoportante e installazione rapida

Azionamento

Argano o
Motore

INSTALLAZIONE

In luce
Incasso compatibile

Consigliata per

Grandi aperture


VARIANTI

OLTRE® V PLUS ARGANO

OLTRE® V PLUS MOTORE

OPTIONAL

GUARNIZIONE A PALLONCINO



GAMMA COLORI ALLUMINIO, ACCESSORI, RETI E TESSUTI

Colori non disponibili
a magazzino

RAL

Bianco 9010	Grigio 7016 antracite
Bianco 9010 opaco	Verde 6005 opaco
Avorio 1013	
Marrone 8017 opaco	
Grigio 7001	
Nero 9005 opaco	

RAL SPECIALI

Argento 9006 verniciato
Bronzo verniciato
Bronzo scuro verniciato
Testa di moro verniciato

PARTICOLARI

Bianco 9010 soft
Grigio ferro metallizzato
Grigio mix
Verde mix
Marrone mix
Marrone Ramato



LEGNO

Noce 360-70R	Castagno 378-70R
Noce 102-70R	Douglas rigato
Noce medio natural	Renolit chiaro
Noce scuro natural	Renolit scuro
Ciliegio ruvido	Renolit bianco
Ciliegio natural	

RETI E TESSUTI

ULTRANET	TESSUTO OSCURANTE	TESSUTO FILTRANTE	TELO CRISTAL
----------	-------------------	-------------------	--------------

INFORMAZIONI TECNICHE



Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite

MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: **L - 4 mm / H - 4 mm**

Se non specificato, le misure fornite verranno considerate come misure FINITE.

Larghezza massima per il Telo Cristal è di 140 cm; larghezze superiori saranno realizzate con telo giuntato. Le giunzioni sono fatte in verticale a filo.

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)

	L/min	H/min	L/max	H/max
--	-------	-------	-------	-------

Oltre® V Plus Ultranet

-

600

4500

3000

>>> Specificare sempre la tipologia di motore e il lato di installazione del motore o dell'argano. In caso di mancate informazioni il lato di installazione sarà il destro (vista interna)

MOTORI E ACCESSORI PER MOTORE

Motore meccanico, Motore radio, Radiocomando 5 canali, Radiocomando 16 canali.


MISURE ARGANO

Lunghezza standard dell'asta 150 cm, montata su lato destro (vista interna). Colori: Bianco (di serie su struttura in Bianco 9010) / Argento sul resto dei colori.

! Per realizzazioni con tessuti e reti particolari, se non indicate, consultare l'azienda. Le dimensioni minime non possono sempre essere abbinate a quelle massime. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica. Gli schemi tecnici sono indicativi, nell'indicazione delle misure vengono presi in considerazione i colori in alluminio. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.

OLTRE® L

Zanzariera ad avvolgimento laterale con sistema a zip,
ultraresistente, antivento e anti-intrusione





OLTRE® L



CARATTERISTICHE DI SERIE

- Rete Ultranet grigia per una resistenza superiore
- Zip antivento e anti-intrusione
- Guida a terra calpestabile e carrabile

Azionamento
Apertura
controllata


INSTALLAZIONE
In luce

Consigliata per
Grandi aperture

VARIANTI


OLTRE® L DOUBLE

OLTRE® L ANGOLO





OLTRE® ANGOLO



GAMMA COLORI ALLUMINIO, ACCESSORI, RETI E TESSUTI

Colori non disponibili
a magazzino

RAL

Bianco 9010	Grigio 7016 antracite
Bianco 9010 opaco	Verde 6005 opaco
Avorio 1013	
Marrone 8017 opaco	
Grigio 7001	
Nero 9005 opaco	

RAL SPECIALI

Argento 9006 verniciato
Bronzo verniciato
Bronzo scuro verniciato
Testa di moro verniciato

PARTICOLARI

Bianco 9010 soft
Grigio ferro metallizzato
Grigio mix
Verde mix
Marrone mix
Marrone Ramato


LEGNO

Noce 360-70R	Castagno 378-70R
Noce 102-70R	Douglas rigato
Noce medio natural	Renolit chiaro
Noce scuro natural	Renolit scuro
Ciliegio ruvido	Renolit bianco
Ciliegio natural	

RETI E TESSUTI

ULTRANET	STRONG NET
----------	------------

INFORMAZIONI TECNICHE



Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite

MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: **L - 2 mm / H - 2 mm**


Se non specificato, le misure fornite verranno considerate come misure FINITE.

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)	L/min	H/min	L/max	H/max
Oltre® L	600	800	4500	3000
Oltre® L Double	1200	800	9000	3000

Sistema di apertura di serie: A con cassonetto a sinistra

A: da sinistra a destra (vista interna)

B: da DX a SX (vista interna)



>>> Per le versioni a doppia anta e per la versione ad angolo, se non indicato, assicurarsi che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola. Eventuale **apertura decentrata** deve essere comunicata in fase di ordine.

La zanzariera verrà fornita di serie con rete Ultranet grigia per larghezze fino a 4000 mm, per larghezze superiori verrà fornita di serie con rete Strong Net nera.

! Per realizzazioni con tessuti e reti particolari, se non indicate, consultare l'azienda. Le dimensioni minime non possono sempre essere abbinate a quelle massime. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica. Gli schemi tecnici sono indicativi, nell'indicazione delle misure vengono presi in considerazione i colori in alluminio. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.

SISTEMI DA INCASSO

Incassare una zanzariera significa installarla in un incavo all'interno del vano, in modo da restare nascosta quando non è in uso, creando così una perfetta integrazione con il serramento. Sono anche note come zanzariere a scomparsa, quando infatti la zanzariera non è in funzione, il vano il vano rimane completamente libero e privo di ingombri.

Particolarmente indicate nel caso di nuove installazioni o ristrutturazioni, offrono diverse possibilità e combinazioni. È possibile acquistare la zanzariera completa di kit e profili per l'incasso; il solo kit per predisporre il vano e installare la zanzariera successivamente; oppure la zanzariera da installare a scomparsa direttamente nel vano o in un kit da incasso già esistente.

Zanzariere da incasso: orientarsi tra le possibilità disponibili

SOLUZIONE FULL

Zanzariera completa di kit incasso



Scegli il modello di zanzariera e il kit da incasso più adatto alle tue necessità. Ti verrà fornito il tutto già predisposto e completo di accessori per l'installazione (se previsti).

SOLUZIONE A

Solo zanzariera



Scegli il modello di zanzariera predisposta per l'incasso da installare a scomparsa usando le alette dedicate. Se invece hai un vano già predisposto per l'incasso e vuoi installare la zanzariera, sarà necessario indicare quale kit o tipologia di guide è già installato all'interno del vano.

KIT INCASSO





Se si vuole predisporre il vano, ma non si è ancora pronti per installare la zanzariera, è possibile richiedere il solo kit da incasso. Sarà poi necessario indicare la tipologia di kit già installato, nel momento in cui verrà scelta la zanzariera.

KIT INCASSO

KIT INCASSO DUO

Kit da incasso monoblocco zanzariera e avvolgibile con inserti per magneti e/o spazzolino fornito di accessori.
Installabile su 2 lati.




GAMMA COLORI ALLUMINIO KIT INCASSO

 Bianco 9010	 Grigio mix
 Avorio 1013	 Renolit chiaro
 Marrone 8017 opaco	 Renolit scuro
 Bronzo verniciato	

CARTER IN ALLUMINIO

È possibile richiedere il Carter, un profilo di chiusura da usare quando non si intende completare l'installazione della zanzariera.






KIT INCASSO

KIT INCASSO 51

Kit da incasso monoblocco zanzariera e avvolgibile con inserti per magnete e/o spazzolino fornito di accessori.
Installabile su 2 lati o 3 lati.




GAMMA COLORI ALLUMINIO KIT INCASSO

Bianco 9010	Grigio mix
Avorio 1013	Renolit chiaro
Marrone 8017 opaco	Renolit scuro
Bronzo verniciato	

CARTER IN ALLUMINIO


È possibile richiedere il Carter, un profilo di chiusura da usare quando non si intende completare l'installazione della zanzariera.



KIT INCASSO


KIT INCASSO GHOST

Kit incasso con distanziale adatto per finestre dotate di persiane.
Installabile su 3 lati.



CARTER IN ALLUMINIO

È possibile richiedere il Carter, un profilo di chiusura da usare quando non si intende completare l'installazione della zanzariera.





PROXIMA INCASSO

Zanzariera Proxima completa di kit incasso per l'installazione a scomparsa




VARIANTI



PROXIMA FULL DUO

PROXIMA FULL 51 2 LATI

PROXIMA FULL 51 3 LATI

PROXIMA FULL GHOST





GAMMA COLORI ALLUMINIO, ACCESSORI, RETI E TESSUTI

Colori non disponibili
a magazzino



RAL

Bianco 9010	Grigio 7016 antracite
Bianco 9010 opaco	Verde 6005 opaco
Avorio 1013	
Marrone 8017 opaco	
Grigio 7001	
Nero 9005 opaco	

RAL SPECIALI

Argento 9006 verniciato
Bronzo verniciato
Bronzo scuro verniciato
Testa di moro verniciato

PARTICOLARI

Bianco 9010 soft
Grigio ferro metallizzato
Grigio mix
Verde mix
Marrone mix
Marrone Ramato

LEGNO

Noce 360-70R	Castagno 378-70R
Noce 102-70R	Douglas rigato
Noce medio natural	Renolit chiaro
Noce scuro natural	Renolit scuro
Ciliegio ruvido	Renolit bianco
Ciliegio natural	

COLORI ALLUMINIO KIT DUO - 51: Bianco 9010, Avorio 1013, Marrone 8017 opaco, Bronzo verniciato, Grigio mix, Renolit chiaro, Renolit scuro

COLORI ACCESSORI

NERO
BIANCO (Di serie su: Bianco 9010, Bianco 9010 opaco, Bianco 9010 soft, Renolit bianco)

RETI E TESSUTI

RETE IN FIBRA STANDARD	FREEVUE	ULTRANET	ANTIPOLLINE	SUNOX
BICOLORE	TESSUTO OSCURANTE	TESSUTO FILTRANTE		



INFORMAZIONI TECNICHE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite

MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni:

VANI NON PREDISPOSTI

Proxima Full Duo: **L+82 / H misura luce**
Proxima Full 51 (2 lati): **L+82 / H misura luce**
Proxima Full 51 (3 lati): **L+82 / H + 41 mm**
Proxima Full Ghost: **L + 82 mm / H + 41 mm**

VANI PREDISPOSTI CON UN KIT A CATALOGO

Proxima A per kit Duo: **L+69 / H misura luce**
Proxima A per kit 51 (3 lati): **L+69 / H + 35 mm**

IN ALTRI CASI FORNIRE LA MISURA FINITA

Zanzariera e guide sono ordinabili separatamente.

In caso di guide per l'incasso già installate, specificarne i dettagli in fase di ordine.

Verificare se nei profili già installati sono presenti i magneti, in caso contrario, segnalarlo in fase di ordine. Proxima A viene fornita senza profilo di riscontro, è possibile richiedere un portamagnete compatibile con i kit da incasso a catalogo oppure installare il riscontro Proxima.

Per altri dettagli tecnici consultare la pagina dedicata al prodotto.

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)	L/min	H/min	L/max	H/max
Proxima	400	500	1600	2600
Proxima Double	800	500	3200	2600
Proxima Ultranet	400	500	1000	2400
Proxima Antipolline	400	500	1600	2600
Proxima Night oscurante	400	500	1400	2400
Proxima Night filtrante	400	500	1000	2400

>>> L'altezza deve superare la larghezza di almeno 10 cm.

Per le versioni a doppia anta, se non indicato, assicurarsi che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola. Eventuale apertura decentrata deve essere comunicata in fase di ordine.



Per realizzazioni con tessuti e reti particolari, se non indicate, consultare l'azienda. Le dimensioni minime non possono sempre essere abbinate a quelle massime. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica. Gli schemi tecnici sono indicativi, nell'indicazione delle misure vengono presi in considerazione solo i profili in alluminio. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.



MEGA INCASSO

Zanzariera Mega completa di kit incasso per l'installazione a scomparsa

VARIANTI



MEGA FULL DUO

MEGA FULL 51 2 LATI

MEGA FULL 51 3 LATI

OPTIONAL

MANIGLIETTA IN CUIOIO





GAMMA COLORI ALLUMINIO, ACCESSORI, RETI E TESSUTI

Colori non disponibili
a magazzino



RAL

	Bianco 9010		Grigio 7016 antracite
	Bianco 9010 opaco		Verde 6005 opaco
	Avorio 1013		
	Marrone 8017 opaco		
	Grigio 7001		
	Nero 9005 opaco		

RAL SPECIALI

	Argento 9006 verniciato
	Bronzo verniciato
	Bronzo scuro verniciato
	Testa di moro verniciato

PARTICOLARI

	Bianco 9010 soft
	Grigio ferro metallizzato
	Grigio mix
	Verde mix
	Marrone mix
	Marrone Ramato

LEGNO

	Noce 360-70R		Castagno 378-70R
	Noce 102-70R		Douglas rigato
	Noce medio natural		Renolit chiaro
	Noce scuro natural		Renolit scuro
	Ciliegio ruvido		Renolit bianco
	Ciliegio natural		

COLORI ALLUMINIO KIT DUO - 51: Bianco 9010, Avorio 1013, Marrone 8017 opaco, Bronzo verniciato, Grigio mix, Renolit chiaro, Renolit scuro

COLORI ACCESSORI

	NERO
	BIANCO (Di serie su: Bianco 9010, Bianco 9010 opaco, Bianco 9010 soft, Renolit bianco)

RETI E TESSUTI

	RETE IN FIBRA STANDARD		FREEVUE		BICOLORE		ANTIPOLLINE
	SUNOX		TESSUTO OSCURANTE		TESSUTO FILTRANTE		

>>> Cingoli solo in nero.

Colori maniglietta in cuoio: Bianco (di serie su Bianco 9010); Nero (su Nero 9005 opaco); marrone, cuoio antico, cuoio naturale
Per eventuali preferenze di colore, specificarlo in fase di ordine.



INFORMAZIONI TECNICHE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite

MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni:

VANI NON PREDISPOSTI

Mega® Full Duo: **L+82 / H misura luce**

Mega® Full 51 (2 lati): **L+82 / H misura luce**

Mega® Full 51 (3 lati): **L+82 / H + 41 mm**

VANI PREDISPOSTI CON UN KIT A CATALOGO

Mega® A per kit Duo: **L+69 / H misura luce**

Mega® A per kit 51 (3 lati): **L+69 / H + 35 mm**

IN ALTRI CASI FORNIRE LA MISURA FINITA

Zanzariera e guide sono ordinabili separatamente.

In caso di guide per l'incasso già installate, specificarne i dettagli in fase di ordine.

Verificare se nei profili già installati sono presenti i magneti, in caso contrario, segnalarlo in fase di ordine.

Mega® A viene fornita senza profilo di riscontro, è possibile richiedere un portamagnete compatibile con i kit da incasso a catalogo.

Per Mega® Full Duo, specificare il lato del cassonetto (vista Interna).

Per altri dettagli tecnici consultare la pagina dedicata al prodotto.

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)

	L/min	H/min	L/max	H/max
Mega®	400	500	2000	3000
Mega® Double	800	500	4000	3000
Mega® Antipolline	400	500	1700	3000
Mega® Night oscurante	400	500	1200	2400
Mega® Night filtrante	400	500	1100	2500

>>> L'altezza deve superare la larghezza di almeno 10 cm.

Per le versioni a doppia anta, se non indicato, assicurarsi che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola. Eventuale **apertura decentrata** deve essere comunicata in fase di ordine.

Sistema di apertura di serie: A con cassonetto a sinistra

A: da sinistra a destra (vista interna)

B: da DX a SX (vista interna)



Per realizzazioni con tessuti e reti particolari, se non indicate, consultare l'azienda. Le dimensioni minime non possono sempre essere abbinate a quelle massime. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica. Gli schemi tecnici sono indicativi, nell'indicazione delle misure vengono presi in considerazione i soli profili in alluminio. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.



SINCROPLISS INCASSO COLOMBA INCASSO





Sistemi da incasso per Sincropliss e Colomba



VARIANTI

ADATTATORE
FULL DUO

FULL 51 - 2 LATI
FULL 51 - 3 LATI
FULL GHOST





GAMMA COLORI ALLUMINIO, ACCESSORI, RETI E TESSUTI

Colori non disponibili
a magazzino



RAL

	Bianco 9010		Grigio 7016 antracite
	Bianco 9010 opaco		Verde 6005 opaco
	Avorio 1013		
	Marrone 8017 opaco		
	Grigio 7001		
	Nero 9005 opaco		

RAL SPECIALI

	Argento 9006 verniciato
	Bronzo verniciato
	Bronzo scuro verniciato
	Testa di moro verniciato

PARTICOLARI

	Bianco 9010 soft
	Grigio ferro metallizzato
	Grigio mix
	Verde mix
	Marrone mix
	Marrone Ramato

LEGNO

	Noce 360-70R		Castagno 378-70R
	Noce 102-70R		Douglas rigato
	Noce medio natural		Renolit chiaro
	Noce scuro natural		Renolit scuro
	Ciliegio ruvido		Renolit bianco
	Ciliegio natural		

COLORI ALLUMINIO KIT DUO - 51: Bianco 9010, Avorio 1013, Marrone 8017 opaco, Bronzo verniciato, Grigio mix, Renolit chiaro, Renolit scuro
COLORI ADATTATORE: Bianco 9010

COLORI ACCESSORI

	GRIGIO
	NERO (Di serie su Nero 9005 opaco)
	BIANCO (Di serie su: Bianco 9010, Bianco 9010 opaco, Bianco 9010 soft, Renolit bianco)

RETI E TESSUTI

	RETE PLISSETTATA		TESSUTO PLISSETTATO OSCURANTE
	TESSUTO PLISSETTATO FILTRANTE		



INFORMAZIONI TECNICHE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite
MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni:

Con adattatore: **L + 70 mm / H + 35 mm**
 Full Duo con adattatore: **L + 82 mm / H misura luce**
 Full Ghost con adattatore: **L + 82 mm / H + 41 mm**
 Full 51 con adattatore: **L + 82 mm / H + 41 mm**

IN ALTRI CASI FORNIRE LA MISURA FINITA

Zanzariera e guide sono ordinabili separatamente
 È possibile richiedere anche il solo kit da incasso predisposto per la zanzariera più accessori (se previsti).
 In caso di guide per l'incasso già installate, specificare in fase di ordine.

Per altri dettagli tecnici consultare la pagina dedicata al prodotto.

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)	L/min	H/min	L/max	H/max
Sincropliss	500	600	6000	3000
Sincropliss Night oscurante /filtrante	500	600	4000	2300
Sincropliss Reverse	500	600	3000	3000
Sincropliss Reverse Night osc./filtr.	500	600	2000	2300
Colomba L	400	500	3000	3000
Colomba L Double	800	500	6000	3000
Colomba L Night oscurante /filtrante	400	500	2000	2300
Colomba Reverse	400	500	3000	3000
Colomba Multireverse	800	500	6000	3000
Colomba Reverse Night	400	500	2000	2300
Colomba Multireverse Night	400	500	4000	2300
Colomba V	400	500	1600	2500
Colomba V Nigh oscurante /filtrante	400	500	1600	1800
Colomba V Reverse	400	500	1600	1800
Colomba V Reverse Night osc./filtr.	400	500	1600	1800
Colomba Sole Luna L	400	500	2200	2300
Colomba Sole Luna V	400	500	1600	2200

Per le versioni a doppia anta, se non indicato, assicurarsi che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola. Eventuale **apertura decentrata** deve essere comunicata in fase di ordine.



Per realizzazioni con tessuti e reti particolari, se non indicate, consultare l'azienda. Le dimensioni minime non possono sempre essere abbinate a quelle massime. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica. Gli schemi tecnici sono indicativi, nell'indicazione delle misure vengono presi in considerazione solo i profili in alluminio. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.



PLISSÈ INCASSO

Sistemi da incasso per Plissè




VARIANTI

PLISSÈ FULL DUO

PLISSÈ FULL 51 - 2 LATI

PLISSÈ FULL 51 - 3 LATI



PLISSÈ FULL GHOST





GAMMA COLORI ALLUMINIO, ACCESSORI, RETI E TESSUTI

Colori non disponibili
a magazzino



RAL

Bianco 9010	Grigio 7016 antracite
Bianco 9010 opaco	Verde 6005 opaco
Avorio 1013	
Marrone 8017 opaco	
Grigio 7001	
Nero 9005 opaco	

RAL SPECIALI

Argento 9006 verniciato
Bronzo verniciato
Bronzo scuro verniciato
Testa di moro verniciato

PARTICOLARI

Bianco 9010 soft
Grigio ferro metallizzato
Grigio mix
Verde mix
Marrone mix
Marrone Ramato

LEGNO

Noce 360-70R	Castagno 378-70R
Noce 102-70R	Douglas rigato
Noce medio natural	Renolit chiaro
Noce scuro natural	Renolit scuro
Ciliegio ruvido	Renolit bianco
Ciliegio natural	

COLORI ALLUMINIO KIT DUO - 51: Bianco 9010, Avorio 1013, Marrone 8017 opaco, Bronzo verniciato, Grigio mix, Renolit chiaro, Renolit scuro

COLORI ACCESSORI

NERO

RETI E TESSUTI

RETE PLISSETTATA



INFORMAZIONI TECNICHE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite

MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni:

Plissé Full Duo: **L + 82 mm / H misura luce**

Plissé Full 51 (3 lati): **L + 82 mm / H + 60 mm**

Plissé Full Ghost: **L + 82 mm / H + 41 mm**

IN ALTRI CASI FORNIRE LA MISURA FINITA

Zanzariera e guide sono ordinabili separatamente

È possibile richiedere anche il solo kit da incasso predisposto per la zanzariera più accessori (se previsti). In caso di guide per l'incasso già installate, fornire specifiche in fase di ordine.

Per altri dettagli tecnici consultare la pagina dedicata al prodotto.

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)

	L/min	H/min	L/max	H/max
Plissé	400	600	2000	3000
Plissé Double	800	600	4000	3000

H deve sempre superare di 20 cm L. In caso di L maggiore di 1600 mm è consigliato richiedere il rinforzo della rete.

Per le versioni a doppia anta assicurarsi che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola. Eventuale **apertura decentrata** deve essere comunicata in fase di ordine.



Per realizzazioni con tessuti e reti particolari, se non indicate, consultare l'azienda. Le dimensioni minime non possono sempre essere abbinate a quelle massime. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica. Gli schemi tecnici sono indicativi, nell'indicazione delle misure vengono presi in considerazione i soli profili in alluminio. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.

APUS

Zanzariera a molla ad avvolgimento verticale con
spazzolino, profili installabili a scomparsa e kit da incasso





APUS A



CARATTERISTICHE DI SERIE

- Rete in fibra di vetro standard grigia
- Ancoraggio rete con coestruso
- Guide con spazzolino
- Alette per fissaggio a scomparsa

Azionamento

Aggancio/sgancio
standard

Installazione

Incasso

Consigliata per

Finestra

VARIANTI

APUS A PRESS UP

APUS A FAST

APUS A MITA

APUS MOTO

OPTIONAL

SISTEMA SLOW

SPAZZOLINO ANTIVENTO



APUS A PRESS UP

Zanzariera Apus con sistema di azionamento
Press Up: rapido, saldo, intuitivo

Azionamento
Press Up

Installazione
Incasso

Consigliata per
Finestra

>>> PRESS UP

Sistema di azionamento facilitato che avviene esercitando una leggera pressione verso il basso sulla barra maniglia.

OPTIONAL

SISTEMA SLOW
SPAZZOLINO ANTIVENTO



APUS A FAST

Zanzariera Apus con maniglia a pulsanti
per una chiusura ancora più rapida e salda

Azionamento
Cricchetto

INSTALLAZIONE
Incasso

Consigliata per
Finestre

>>> APERTURA FAST

Azionamento con maniglietta a cricchetto, basta stringere la maniglietta esercitando pressione sui pulsanti per sbloccare la barra maniglia

OPTIONAL

SISTEMA SLOW
SPAZZOLINO ANTIVENTO



APUS A MITA

Zanzariera Apus con aggancio magnetico della barra maniglia

Azionamento
Aggancio/sgancio
magnetico

INSTALLAZIONE
Incasso

Consigliata per
Finestre

>>> AGGANCIO MAGNETICO BARRA MANIGLIA

Magneti posizionati nella parte inferiore della barra maniglia

Apus Mita è dotata di Sistema Slow di serie

OPTIONAL

SPAZZOLINO ANTIVENTO



APUS A MOTO

Zanzariera Apus con azionamento a motore

Azionamento
Motore

Installazione
Incasso

Consigliata per
Finestra

Il modello Apus Moto è dotato di spazzolino antivento di serie se la zanzariera è dotata di rete anti-insetto.

Motore tubolare radio a batterie in litio, installato di serie su lato destro. Telecomando monocanale di serie e cavo USB di alimentazione in dotazione. Alimentatore con spina da presa solo su richiesta.

OPTIONAL

PANNELLO SOLARE PER MOTORE

OPTIONAL E DETTAGLI




SLOW

Sistema di rallentamento del riavvolgimento del telo per un'apertura sicura e senza bruschi scatti.

Misura minima cassonetto 600 mm



SPAZZOLINO ANTIVENTO Spazzolino inclinato a 45° per una tenuta della rete ancora più salda.



PANNELLO SOLARE PER MOTORE



GAMMA COLORI ALLUMINIO, ACCESSORI, RETI E TESSUTI

Colori non disponibili
a magazzino



RAL

Bianco 9010	Grigio 7016 antracite
Bianco 9010 opaco	Verde 6005 opaco
Avorio 1013	
Marrone 8017 opaco	
Grigio 7001	
Nero 9005 opaco	

RAL SPECIALI

Argento 9006 verniciato
Bronzo verniciato
Bronzo scuro verniciato
Testa di moro verniciato

PARTICOLARI

Bianco 9010 soft
Grigio ferro metallizzato
Grigio mix
Verde mix
Marrone mix
Marrone Ramato

LEGNO

Noce 360-70R	Castagno 378-70R
Noce 102-70R	Douglas rigato
Noce medio natural	Renolit chiaro
Noce scuro natural	Renolit scuro
Ciliegio ruvido	Renolit bianco
Ciliegio natural	

COLORI ALLUMINIO KIT DUO - 51: Bianco 9010, Avorio 1013, Marrone 8017 opaco, Bronzo verniciato, Grigio mix, Renolit chiaro, Renolit scuro

COLORI ACCESSORI

NERO

BIANCO (Di serie su: Bianco 9010, Bianco 9010 opaco, Bianco 9010 soft, Renolit bianco)

RETI E TESSUTI

RETE IN FIBRA STANDARD

BICOLORE

TESSUTO OSCURANTE

FREEVUE

ULTRANET



TESSUTO FILTRANTE

ANTIPOLLINE

SUNOX



INFORMAZIONI TECNICHE



Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite

MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni:

MISURA LUCE VANI NON PREDISPOSTI

Apus A: **L+69 mm / H + 52 mm**

MISURA LUCE VANI PREDISPOSTI CON UN KIT A CATALOGO

Apus A per kit Duo: **L+69 / H misura luce**

Apus A per kit 51 (3 lotti): **L+69 / H + 35 mm**

Apus A per kit Ghost: **L+69 / H + 35 mm**

IN ALTRI CASI FORNIRE LA MISURA FINITA

Se si desidera installare la zanzariera in un vano già predisposto, specificarlo in fase di ordine indicando il kit da incasso installato. Se non specificato, le misure fornite verranno considerate come misure FINITE.

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)	L/min	H/min	L/max	H/max
Apus	400	500	1600	2600
Apus Ultranet	400	500	1600	1600
Apus Night oscurante	400	500	1600	2200
Apus Night filtrante	400	500	1600	1400



Per realizzazioni con tessuti e reti particolari, se non indicate, consultare l'azienda. Le dimensioni minime non possono sempre essere abbinate a quelle massime. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica. Gli schemi tecnici sono indicativi, nell'indicazione delle misure vengono presi in considerazione i margini minimi. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.

APUS FULL DUO

Zanzariera Apus completa di kit da incasso Duo

VARIANTI

APUS PRESS UP FULL DUO

APUS FAST FULL DUO



APUS MITA FULL DUO

APUS MOTO FULL DUO

OPTIONAL

SISTEMA SLOW

SPAZZOLINO ANTIVENTO





APUS FULL 51

Zanzariera Apus completa di kit da incasso 51

VARIANTI

APUS PRESS UP FULL 51 - 2 O 3 LATI

APUS FAST FULL 51 - 2 O 3 LATI



APUS MITA FULL 51 - 2 O 3 LATI

APUS MOTO FULL 51 - 2 O 3 LATI

OPTIONAL

SISTEMA SLOW

SPAZZOLINO ANTIVENTO



APUS FULL GHOST

Zanzariera Apus completa di kit da incasso Ghost





VARIANTI

APUS PRESS UP FULL GHOST
APUS FAST FULL GHOST
APUS MITA FULL GHOST
APUS MOTO FULL GHOST


OPTIONAL

SISTEMA SLOW
SPAZZOLINO ANTIVENTO





OPTIONAL E DETTAGLI



SLOW

Sistema di rallentamento del riavvolgimento del telo per un'a-pertura sicura e senza bruschi scatti.

Misura minima cassonetto 600 mm



SPAZZOLINO ANTIVENTO

Spazzolino inclinato a 45° per una tenuta della rete ancora più salda.



GAMMA COLORI ALLUMINIO, ACCESSORI, RETI E TESSUTI

Colori non disponibili a magazzino

RAL

Bianco 9010	Grigio 7016 antracite
Bianco 9010 opaco	Verde 6005 opaco
Avorio 1013	
Marrone 8017 opaco	
Grigio 7001	
Nero 9005 opaco	

RAL SPECIALI

Argento 9006 verniciato
Bronzo verniciato
Bronzo scuro verniciato
Testa di moro verniciato

PARTICOLARI

Bianco 9010 soft
Grigio ferro metallizzato
Grigio mix
Verde mix
Marrone mix
Marrone Ramato

LEGNO

Noce 360-70R	Castagno 378-70R
Noce 102-70R	Douglas rigato
Noce medio natural	Renolit chiaro
Noce scuro natural	Renolit scuro
Ciliegio ruvido	Renolit bianco
Ciliegio natural	

COLORI ALLUMINIO KIT DUO - 51: Bianco 9010, Avorio 1013, Marrone 8017 opaco, Bronzo verniciato, Grigio mix, Renolit chiaro, Renolit scuro

COLORI ACCESSORI

NERO
BIANCO (Di serie su: Bianco 9010, Bianco 9010 opaco, Bianco 9010 soft, Renolit bianco)

RETI E TESSUTI

RETE IN FIBRA STANDARD	FREEVUE	ULTRANET	ANTIPOLLINE	SUNOX
BICOLORE	TESSUTO OSCURANTE	TESSUTO FILTRANTE		



INFORMAZIONI TECNICHE

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)	L/min	H/min	L/max	H/max
Apus	400	500	1600	2600
Apus Ultranet	400	500	1600	1600
Apus Night oscurante	400	500	1600	2200
Apus Night filtrante	400	500	1600	1400

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite

MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni:

Apus Full Duo: **L+82 / H misura luce**

Apus Full 51 (3 lati): **L+82 / H + 41 mm**

Apus Full Ghost: **L+82 / H + 41 mm**

IN ALTRI CASI FORNIRE LA MISURA FINITA

Se si desidera installare la zanzariera in un vano già predisposto, specificarlo in fase di ordine indicando il kit da incasso installato. Se non specificato, le misure fornite verranno considerate come misure FINITE.

LAPUS

Zanzariera a molla ad avvolgimento laterale con spazzolino, profili installabili a scomparsa e kit da incasso





LAPUS A



CARATTERISTICHE DI SERIE

- Rete in fibra di vetro standard grigia
- Ancoraggio rete con coestruso
- Guide con spazzolino
- Alette per fissaggio a scomparsa

Azionamento
Aggancio/sgancio
standard

Installazione
Incasso

Consigliata per
Porta - finestra

OPTIONAL

SISTEMA SLOW
SPAZZOLINO ANTIVENTO
KIT ALZAGUIDA



GAMMA COLORI ALLUMINIO, ACCESSORI, RETI E TESSUTI

Colori non disponibili
a magazzino

X

RAL

Bianco 9010	Grigio 7016 antracite
Bianco 9010 opaco	Verde 6005 opaco
Avorio 1013	
Marrone 8017 opaco	
Grigio 7001	
Nero 9005 opaco	

RAL SPECIALI

Argento 9006 verniciato
Bronzo verniciato
Bronzo scuro verniciato
Testa di moro verniciato

PARTICOLARI

Bianco 9010 soft
Grigio ferro metallizzato
Grigio mix
Verde mix
Marrone mix
Marrone Ramato

LEGNO

Noce 360-70R	Castagno 378-70R
Noce 102-70R	Douglas rigato
Noce medio natural	Renolit chiaro
Noce scuro natural	Renolit scuro
Ciliegio ruvido	Renolit bianco
Ciliegio natural	

COLORI ALLUMINIO KIT DUO - 51: Bianco 9010, Avorio 1013, Marrone 8017 opaco, Bronzo verniciato, Grigio mix, Renolit chiaro, Renolit scuro

COLORI ACCESSORI

NERO

BIANCO (Di serie su: Bianco 9010, Bianco 9010 opaco, Bianco 9010 soft, Renolit bianco)

RETI E TESSUTI

RETE IN FIBRA STANDARD

FREEVUE

ULTRANET

ANTIPOLLINE


SUNOX

BICOLORE

TESSUTO OSCURANTE

TESSUTO FILTRANTE

INFORMAZIONI TECNICHE



Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite

MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni:

MISURA LUCE VANI NON PREDISPOSTI

Lapus A: **L+87 mm / H + 35 mm**

MISURA LUCE VANI PREDISPOSTI CON UN KIT A CATALOGO

Lapus A per kit Duo: **L+69 / H misura luce**

Lapus A per kit 51 (3 lati): **L+69 / H + 35 mm**


Lapus A per kit Ghost: **L+69 / H + 35 mm**

IN ALTRI CASI FORNIRE LA MISURA FINITA

Se si desidera installare la zanzariera in un vano già predisposto, specificarlo in fase di ordine indicando il kit da incasso installato. Se non specificato, le misure fornite verranno considerate come misure FINITE.

Sistema di apertura di serie: A con cassonetto a sinistra

A: da SX a DX (vista interna) | **B:** da DX a SX (vista interna)



DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)

	L/min	H/min	L/max	H/max
Lapus	400	500	1600	2600
Lapus Double	800	400	3200	2600
Lapus Ultranet	400	500	1400	2400
Lapus Night Oscurante	400	500	1400	2400
Lapus Night Filtrante	400	500	1200	2400

Per le versioni a doppia anta assicurarsi che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola. Eventuale **apertura decentrata** deve essere comunicata in fase di ordine.

! Per realizzazioni con tessuti e reti particolari, se non indicate, consultare l'azienda. Le dimensioni minime non possono sempre essere abbinate a quelle massime. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica. Gli schemi tecnici sono indicativi, nell'indicazione delle misure vengono presi in considerazione solo i profili in alluminio. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.



LAPUS FULL DUO





Zanzariera Lopus completa di kit da incasso Duo

VARIANTI

SISTEMA SLOW

SPAZZOLINO ANTIVENTO

KIT ALZAGUIDA



LAPUS FULL 51





Zanzariera Lapus completa di kit da incasso 51

VARIANTI

SISTEMA SLOW
SPAZZOLINO ANTIVENTO
KIT ALZAGUIDA

OPTIONAL

LAPUS FULL 51 - 2 LATI
LAPUS FULL 51 - 3 LATI





LAPUS FULL GHOST





Zanzariera Lopus completa di kit da incasso Ghost

OPTIONAL


SISTEMA SLOW

SPAZZOLINO ANTIVENTO

KIT ALZAGUIDA



OPTIONAL E DETTAGLI



SLOW

Sistema di rallentamento del riavvolgimento del telo per un'apertura sicura e senza bruschi scatti.
Misura minima cassonetto 600 mm



KIT ALZAGUIDA

Accessorio per sollevare la guida inferiore in caso di vani con frequente passaggio. Facilita anche le operazioni di pulizia.



SPAZZOLINO ANTIVENTO Spazzolino inclinato a 45° per una tenuta della rete ancora più salda.

GAMMA COLORI ALLUMINIO, ACCESSORI, RETI E TESSUTI

Colori non disponibili a magazzino

RAL

Bianco 9010	Grigio 7016 antracite
Bianco 9010 opaco	Verde 6005 opaco
Avorio 1013	
Marrone 8017 opaco	
Grigio 7001	
Nero 9005 opaco	

RAL SPECIALI

Argento 9006 verniciato
Bronzo verniciato
Bronzo scuro verniciato
Testa di moro verniciato

PARTICOLARI

Bianco 9010 soft
Grigio ferro metallizzato
Grigio mix
Verde mix
Marrone mix
Marrone Ramato

LEGNO

Noce 360-70R	Castagno 378-70R
Noce 102-70R	Douglas rigato
Noce medio natural	Renolit chiaro
Noce scuro natural	Renolit scuro
Ciliegio ruvido	Renolit bianco
Ciliegio natural	

COLORI ALLUMINIO KIT DUO - 51: Bianco 9010, Avorio 1013, Marrone 8017 opaco, Bronzo verniciato, Grigio mix, Renolit chiaro, Renolit scuro

COLORI ACCESSORI

NERO

BIANCO (Di serie su: Bianco 9010, Bianco 9010 opaco, Bianco 9010 soft, Renolit bianco)

RETI E TESSUTI

RETE IN FIBRA STANDARD

BICOLORE

TESSUTO OSCURANTE

FREEVUE

ULTRANET

ANTIPOLLINE

SUNOX

TESSUTO FILTRANTE

INFORMAZIONI TECNICHE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite

MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni:

Lapus Full Duo: **L+82 / H misura luce**

Lapus Full 51 (3 lati): **L+82 / H + 41 mm**

Lapus Full Ghost: **L+82 / H + 41 mm**

IN ALTRI CASI FORNIRE LA MISURA FINITA

Se si desidera installare la zanzariera in un vano già predisposto, specificarlo in fase di ordine indicando il kit da incasso installato.

Se non specificato, le misure fornite verranno considerate come misure FINITE.

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)	L/min	H/min	L/max	H/max
Lapus	400	500	1600	2600
Lapus Double	800	400	3200	2600
Lapus Ultranet	400	500	1400	2400
Lapus Night Oscurante	400	500	1400	2400
Lapus Night Filtrante	400	500	1200	2400

Per le versioni a doppia anta assicurarsi che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola. Eventuale **apertura decentrata** deve essere comunicata in fase di ordine.

Sistema di apertura di serie: A con cassonetto a sinistra

A: da sinistra a destra (vista interna)

B: da DX a SX (vista interna)



LINCE V

Zanzariera a molla ad avvolgimento verticale con bottoni a bordo rete, profili installabili a scomparsa e kit da incasso





LINCE V- A



CARATTERISTICHE DI SERIE

- Rete in fibra di vetro standard grigia
- Ancoraggio rete con coestruso
- Rete saldata e rivettata con bottoni antiventio
- Alette per fissaggio a scomparsa

Azionamento
Aggancio/sgancio
standard

Installazione
Incasso

Consigliata per
Finestra

VARIANTI

LINCE V- A PRESS UP

LINCE V- A FAST

OPTIONAL

SISTEMA SLOW



LINCE V -A PRESS UP

Zanzariera Lince V con sistema di azionamento Press Up: rapido, saldo, intuitivo

Azionamento
Press Up

Installazione
Incasso

Consigliata per
Finestra

PRESS UP

Sistema di azionamento facilitato che avviene esercitando una leggera pressione verso il basso sulla barra maniglia

OPTIONAL

SISTEMA SLOW



LINCE V- A FAST

Zanzariera Lince V con maniglia a pulsanti per una chiusura ancora più rapida e salda

Azionamento
Cricchetto

Installazione
Incasso

Consigliata per
Finestre

FAST

Azionamento con maniglietta a cricchetto, basta stringere la maniglietta esercitando pressione sui pulsanti per sbloccare la barra maniglia

OPTIONAL

SISTEMA SLOW

GAMMA COLORI ALLUMINIO, ACCESSORI, RETI E TESSUTI

Colori non disponibili
a magazzino

X

RAL

Bianco 9010	Grigio 7016 antracite
X Bianco 9010 opaco	X Verde 6005 opaco
Avorio 1013	
Marrone 8017 opaco	
X Grigio 7001	
X Nero 9005 opaco	

RAL SPECIALI

X Argento 9006 verniciato
Bronzo verniciato
X Bronzo scuro verniciato
X Testa di moro verniciato

PARTICOLARI

X Bianco 9010 soft
X Grigio ferro metallizzato
Grigio mix
X Verde mix
X Marrone mix
X Marrone Ramato

LEGNO

X Noce 360-70R	X Castagno 378-70R
X Noce 102-70R	X Douglas rigato
X Noce medio natural	Renolit chiaro
X Noce scuro natural	Renolit scuro
X Ciliegio ruvido	X Renolit bianco
X Ciliegio natural	

COLORI ALLUMINIO KIT DUO - 51: Bianco 9010, Avorio 1013, Marrone 8017 opaco, Bronzo verniciato, Grigio mix, Renolit chiaro, Renolit scuro


COLORI ACCESSORI

NERO
BIANCO (Di serie su: Bianco 9010, Bianco 9010 opaco, Bianco 9010 soft, Renolit bianco)

RETI E TESSUTI

RETE IN FIBRA STANDARD	FREEVUE	ULTRANET	ANTIPOLLINE	SUNOX
BICOLORE	TESSUTO OSCURANTE	TESSUTO FILTRANTE		

INFORMAZIONI TECNICHE



Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite

MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni:

MISURA LUCE VANI NON PREDISPOSTI

Lince V A: **L+69 mm / H + 52 mm**

MISURA LUCE VANI PREDISPOSTI CON UN KIT A CATALOGO

Lince V A per kit Duo: **L+69 / H misura luce**


Lince V A per kit 51 (3 lati): **L+69 / H + 35 mm**

Lince V A per kit Ghost: **L+69 / H + 35 mm**

IN ALTRI CASI FORNIRE LA MISURA FINITA

Se si desidera installare la zanzariera in un vano già predisposto, specificarlo in fase di ordine indicando il kit da incasso installato.

Se non specificato, le misure fornite verranno considerate come misure FINITE.



DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)	L/min	H/min	L/max	H/max
Lince V	400	500	1400	2400
Lince V Freevue	400	500	1600	2600
Lince V Ultranet	400	500	1400	1800
Lince V Night Oscurante	400	500	1400	1800
Lince V Night Filtrante	400	500	1400	1500





LINCE V FULL DUO

Zanzariera Lince V completa di kit da incasso Duo

VARIANTI

LINCE V PRESS UP FULL DUO

LINCE V FAST FULL DUO





LINCE V FULL 51

Zanzariera Lince V completa di kit da incasso 51

VARIANTI

LINCE V PRESS UP FULL51 - 2 O 3 LATI

LINCE V FAST FULL 51 - 2 O 3 LATI







LINCE V FULL GHOST

Zanzariera Lince V completa di kit da incasso Ghost

VARIANTI

LINCE V PRESS UP FULL GHOST

LINCE V FAST FULL GHOST



GAMMA COLORI ALLUMINIO, ACCESSORI, RETI E TESSUTI

Colori non disponibili
a magazzino

RAL

	Bianco 9010		Grigio 7016 antracite
	Bianco 9010 opaco		Verde 6005 opaco
	Avorio 1013		
	Marrone 8017 opaco		
	Grigio 7001		
	Nero 9005 opaco		

RAL SPECIALI

	Argento 9006 verniciato
	Bronzo verniciato
	Bronzo scuro verniciato
	Testa di moro verniciato

PARTICOLARI

	Bianco 9010 soft
	Grigio ferro metallizzato
	Grigio mix
	Verde mix
	Marrone mix
	Marrone Ramato

LEGNO

	Noce 360-70R		Castagno 378-70R
	Noce 102-70R		Douglas rigato
	Noce medio natural		Renolit chiaro
	Noce scuro natural		Renolit scuro
	Ciliegio ruvido		Renolit bianco
	Ciliegio natural		

COLORI ALLUMINIO KIT DUO - 51: Bianco 9010, Avorio 1013, Marrone 8017 opaco, Bronzo verniciato, Grigio mix, Renolit chiaro, Renolit scuro

COLORI ACCESSORI

	NERO
	BIANCO (Di serie su: Bianco 9010, Bianco 9010 opaco, Bianco 9010 soft, Renolit bianco)

RETI E TESSUTI

	RETE IN FIBRA STANDARD		FREEVUE		ULTRANET		ANTIPOLLINE		SUNOX
	BICOLORE		TESSUTO OSCURANTE		TESSUTO FILTRANTE				

INFORMAZIONI TECNICHE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite

MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni:

Lince V Full Duo: **L+82 / H misura luce**

Lince V Full 51 (3 lati): **L+82 / H + 41 mm**

Lince V Full Ghost: **L+82 / H + 41 mm**

IN ALTRI CASI FORNIRE LA MISURA FINITA

Se si desidera installare la zanzariera in un vano già predisposto, specificarlo in fase di ordine indicando il kit da incasso installato. Se non specificato, le misure fornite verranno considerate come misure FINITE.

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)

	L/min	H/min	L/max	H/max
Lince V	400	500	1400	2400
Lince V Freevue	400	500	1600	2600
Lince V Ultraset	400	500	1400	1800
Lince V Night Oscurante	400	500	1400	1800
Lince V Night Filtrante	400	500	1400	1500

! Per realizzazioni con tessuti e reti particolari, se non indicate, consultare l'azienda. Le dimensioni minime non possono sempre essere abbinate a quelle massime. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica. Gli schemi tecnici sono indicativi, nell'indicazione delle misure vengono presi in considerazione i soli profili in alluminio. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.

LINCE C

Zanzariera a catena ad avvolgimento verticale con bottoni a bordo rete, profili installabili a scomparsa e kit da incasso



LINCE C- A



CARATTERISTICHE DI SERIE

- Rete in fibra di vetro standard grigia
- Ancoraggio rete con coestruso
- Rete saldata e rivettata con bottoni antivento
- Alette per fissaggio a scomparsa

Azionamento
Catena

Installazione
Incasso

Consigliata per
Finestra





GAMMA COLORI ALLUMINIO, ACCESSORI, RETI E TESSUTI

Colori non disponibili
a magazzino



RAL

Bianco 9010	Grigio 7016 antracite
Bianco 9010 opaco	Verde 6005 opaco
Avorio 1013	
Marrone 8017 opaco	
Grigio 7001	
Nero 9005 opaco	

RAL SPECIALI

Argento 9006 verniciato
Bronzo verniciato
Bronzo scuro verniciato
Testa di moro verniciato

PARTICOLARI

Bianco 9010 soft
Grigio ferro metallizzato
Grigio mix
Verde mix
Marrone mix
Marrone Ramato

LEGNO

Noce 360-70R	Castagno 378-70R
Noce 102-70R	Douglas rigato
Noce medio natural	Renolit chiaro
Noce scuro natural	Renolit scuro
Ciliegio ruvido	Renolit bianco
Ciliegio natural	

COLORI ALLUMINIO KIT DUO - 51 : Bianco 9010, Avorio 1013, Marrone 8017 opaco, Bronzo verniciato, Grigio mix, Renolit chiaro, Renolit scuro

COLORI ACCESSORI



NERO
BIANCO (Di serie su: Bianco 9010, Bianco 9010 opaco, Bianco 9010 soft, Renolit bianco)

RETI E TESSUTI

RETE IN FIBRA STANDARD	FREEVUE	ULTRANET	ANTIPOLLINE	SUNOX
BICOLORE	TESSUTO OSCURANTE	TESSUTO FILTRANTE		



INFORMAZIONI TECNICHE



Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite

MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni:

MISURA LUCE VANI NON PREDISPOSTI

Lince C A: **L+69 mm / H + 52 mm**

MISURA LUCE VANI PREDISPOSTI CON UN KIT A CATALOGO

Lince C A per kit Duo: **L+69 / H misura luce**

Lince C A per kit 51 (3 lati): **L+69 / H + 35 mm**

Lince C A per kit Ghost: **L+69 / H + 35 mm**

IN ALTRI CASI FORNIRE LA MISURA FINITA

Se si desidera installare la zanzariera in un vano già predisposto, specificarlo in fase di ordine indicando il kit da incasso installato.

Se non specificato, le misure fornite verranno considerate come misure FINITE.



DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)	L/min	H/min	L/ max	H/ max
Lince C	400	500	1600	2400
Lince C Freevue	400	500	1600	2600
Lince C Ultranet	400	500	1400	1800
Lince C Night Oscurante	400	500	1400	1800
Lince C Night Filtrante	400	500	1400	1500



Per realizzazioni con tessuti e reti particolari, se non indicate, consultare l'azienda. Le dimensioni minime non possono sempre essere abbinate a quelle massime. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica. Gli schemi tecnici sono indicativi, nell'indicazione delle misure vengono presi in considerazione i soli profili in alluminio. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.

LINCE C FULL DUO



Zanzariera Lince C completa di kit da incasso Duo







LINCE C FULL 51

Zanzariera Lince V completa di kit da incasso 51



LINCE C FULL GHOST

Zanzariera Lince V completa di kit da incasso Ghost





GAMMA COLORI ALLUMINIO, ACCESSORI, RETI E TESSUTI

Colori non disponibili
a magazzino



RAL

	Bianco 9010		Grigio 7016 antracite
	Bianco 9010 opaco		Verde 6005 opaco
	Avorio 1013		
	Marrone 8017 opaco		
	Grigio 7001		
	Nero 9005 opaco		

RAL SPECIALI

	Argento 9006 verniciato
	Bronzo verniciato
	Bronzo scuro verniciato
	Testa di moro verniciato

PARTICOLARI

	Bianco 9010 soft
	Grigio ferro metallizzato
	Grigio mix
	Verde mix
	Marrone mix
	Marrone Ramato

LEGNO

	Noce 360-70R		Castagno 378-70R
	Noce 102-70R		Douglas rigato
	Noce medio natural		Renolit chiaro
	Noce scuro natural		Renolit scuro
	Ciliegio ruvido		Renolit bianco
	Ciliegio natural		

COLORI ALLUMINIO KIT DUO - 51: Bianco 9010, Avorio 1013, Marrone 8017 opaco, Bronzo verniciato, Grigio mix, Renolit chiaro, Renolit scuro

COLORI ACCESSORI

	NERO
	BIANCO (Di serie su: Bianco 9010, Bianco 9010 opaco, Bianco 9010 soft, Renolit bianco)

RETI E TESSUTI

	RETE IN FIBRA STANDARD		FREEVUE		ULTRANET		ANTIPOLLINE		SUNOX
	BICOLORE		TESSUTO OSCURANTE		TESSUTO FILTRANTE				



INFORMAZIONI TECNICHE

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)	L/min	H/min	L/max	H/max
Lince C	400	500	1600	2400
Lince C Freevue	400	500	1600	2600
Lince C Ultraset	400	500	1400	1800
Lince C Night Oscurante	400	500	1400	1800
Lince C Night Filtrante	400	500	1400	1500

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite

MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni:

Lince C Full Duo: **L+82 / H misura luce**

Lince C Full 51 (3 lati): **L+82 / H + 41 mm**

Lince C Full Ghost: **L+82 / H + 41 mm**

IN ALTRI CASI FORNIRE LA MISURA FINITA

Se si desidera installare la zanzariera in un vano già predisposto, specificarlo in fase di ordine indicando il kit da incasso installato. Se non specificato, le misure fornite verranno considerate come misure FINITE.



Per realizzazioni con tessuti e reti particolari, se non indicate, consultare l'azienda. Le dimensioni minime non possono sempre essere abbinate a quelle massime. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica. Gli schemi tecnici sono indicativi, nell'indicazione delle misure vengono presi in considerazione i profili in alluminio. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.

LINCE L

Zanzariera a molla ad avvolgimento laterale con bottoni a bordo rete, profili installabili a scomparsa e kit da incasso





LINCE L A



CARATTERISTICHE DI SERIE

- Rete in fibra di vetro standard grigia
- Ancoraggio rete con coestruso
- Rete saldata e rivettata con bottoni antiventio
- Alette per fissaggio a scomparsa

Azionamento
Aggancio/sgancio
standard

Installazione
Incasso

Consigliata per
Porta-finestra

OPTIONAL

SISTEMA SLOW

MANIGLIETTA ESTERNA IN PLASTICA



GAMMA COLORI ALLUMINIO, ACCESSORI, RETI E TESSUTI

Colori non disponibili
a magazzino

RAL

Bianco 9010	Grigio 7016 antracite
Bianco 9010 opaco	Verde 6005 opaco
Avorio 1013	
Marrone 8017 opaco	
Grigio 7001	
Nero 9005 opaco	

RAL SPECIALI

Argento 9006 verniciato
Bronzo verniciato
Bronzo scuro verniciato
Testa di moro verniciato

PARTICOLARI

Bianco 9010 soft
Grigio ferro metallizzato
Grigio mix
Verde mix
Marrone mix
Marrone Ramato

LEGNO

Noce 360-70R	Castagno 378-70R
Noce 102-70R	Douglas rigato
Noce medio natural	Renolit chiaro
Noce scuro natural	Renolit scuro
Ciliegio ruvido	Renolit bianco
Ciliegio natural	

COLORI ALLUMINIO KIT DUO - 51 : Bianco 9010, Avorio 1013, Marrone 8017 opaco, Bronzo verniciato, Grigio mix, Renolit chiaro, Renolit scuro


COLORI ACCESSORI

NERO
BIANCO (Di serie su: Bianco 9010, Bianco 9010 opaco, Bianco 9010 soft, Renolit bianco)

RETI E TESSUTI

RETE IN FIBRA STANDARD	FREEVUE	ULTRANET	ANTIPOLLINE	SUNOX
BICOLORE	TESSUTO OSCURANTE	TESSUTO FILTRANTE		

INFORMAZIONI TECNICHE



Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite

MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni:

MISURA LUCE VANI NON PREDISPOSTI

Lince L - A: **L+87 mm / H + 35 mm**

MISURA LUCE VANI PREDISPOSTI CON UN KIT A CATALOGO

Lince L - A per kit Duo: **L+69 / H misura luce**

Lince L - A per kit 51 (3 lati): **L+69 / H + 35 mm**


Lince L - A per kit Ghost: **L+69 / H + 35 mm**

IN ALTRI CASI FORNIRE LA MISURA FINITA

Se si desidera installare la zanzariera in un vano già predisposto, specificarlo in fase di ordine indicando il kit da incasso installato. Se non specificato, le misure fornite verranno considerate come misure FINITE.

Sistema di apertura di serie: A con cassonetto a sinistra

A: da SX a DX (vista interna) | **B:** da DX a SX (vista interna)



DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)	L/min	H/min	L/max	H/max
Lince L	400	500	1500	2500
Lince L Double	800	500	3000	2500
Lince L Freevue	400	500	1800	2500
Lince L Antipolline	400	500	1400	2500
Lince L Ultranet	400	500	1200	2400
Lince L Night Oscurante	400	500	1200	2400
Lince L Night Filtrante	400	500	1200	2400

Per le versioni a doppia anta assicurarsi che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola. Eventuale **apertura decentrata** deve essere comunicata in fase di ordine.

Per realizzazioni con tessuti e reti particolari, se non indicate, consultare l'azienda. Le dimensioni minime non possono sempre essere abbinate a quelle massime. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica. Gli schemi tecnici sono indicativi, nell'indicazione delle misure vengono presi in considerazione i tolleranti minimi. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.





LINCE L FULL DUO



Zanzariera Lince L completa di kit da incasso Duo

OPTIONAL

SISTEMA SLOW



LINCE L FULL 51



Zanzariera Lince L completa di kit da incasso 51

VARIANTI



LINCE L FULL 51 - 2 LATI

LINCE L FULL 51 - 3 LATI

OPTIONAL

SISTEMA SLOW

MANIGLIETTA ESTERNA IN PLASTICA





LINCE L FULL GHOST





Zanzariera Lince L completa di kit da incasso Ghost

OPTIONAL

SISTEMA SLOW

MANIGLIETTA ESTERNA IN PLASTICA



GAMMA COLORI ALLUMINIO, ACCESSORI, RETI E TESSUTI

Colori non disponibili
a magazzino



RAL

	Bianco 9010		Grigio 7016 antracite
	Bianco 9010 opaco		Verde 6005 opaco
	Avorio 1013		
	Marrone 8017 opaco		
	Grigio 7001		
	Nero 9005 opaco		

RAL SPECIALI

	Argento 9006 verniciato
	Bronzo verniciato
	Bronzo scuro verniciato
	Testa di moro verniciato

PARTICOLARI

	Bianco 9010 soft
	Grigio ferro metallizzato
	Grigio mix
	Verde mix
	Marrone mix
	Marrone Ramato

LEGNO

	Noce 360-70R		Castagno 378-70R
	Noce 102-70R		Douglas rigato
	Noce medio natural		Renolit chiaro
	Noce scuro natural		Renolit scuro
	Ciliegio ruvido		Renolit bianco
	Ciliegio natural		

COLORI ALLUMINIO KIT DUO - 51 : Bianco 9010, Avorio 1013, Marrone 8017 opaco, Bronzo verniciato, Grigio mix, Renolit chiaro, Renolit scuro

COLORI ACCESSORI

	NERO
	BIANCO (Di serie su: Bianco 9010, Bianco 9010 opaco, Bianco 9010 soft, Renolit bianco)

RETI E TESSUTI

	RETE IN FIBRA STANDARD		FREEVUE		ULTRANET		ANTIPOLLINE		SUNOX
	BICOLORE		TESSUTO OSCURANTE		TESSUTO FILTRANTE				

INFORMAZIONI TECNICHE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite

MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni:

Lince L Full Duo: **L+82 / H misura luce**
Lince L Full 51 (3 lati): **L+82 / H + 41 mm**
Lince L Full Ghost: **L+82 / H + 41 mm**

IN ALTRI CASI FORNIRE LA MISURA FINITA

Se si desidera installare la zanzariera in un vano già predisposto, specificarlo in fase di ordine indicando il kit da incasso installato.

Se non specificato, le misure fornite verranno considerate come misure FINITE.

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)	L/min	H/min	L/max	H/max
Lince L	400	500	1500	2500
Lince L Double	800	500	3000	2500
Lince L Freevue	400	500	1800	2500
Lince L Antipolline	400	500	1400	2500
Lince L Ultranet	400	500	1200	2400
Lince L Night Oscurante	400	500	1200	2400
Lince L Night Filtrante	400	500	1200	2400

Per le versioni a doppia anta, se non indicato, assicurarsi che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola. Eventuale **apertura decentrata** deve essere comunicata in fase di ordine.

Sistema di apertura di serie: A con cassonetto a sinistra


A : da sinistra a destra (vista interna)

B : da DX a SX (vista interna)



PIUMA® V INCASSO

Zanzariera a molla ad avvolgimento verticale con sistema anti-raffica e profili installabili con kit da incasso





PIUMA® V-A INCASSO




CARATTERISTICHE DI SERIE

- Rete Freevue nera
- Guide laterali con compensatore telescopico
- Slow apertura sicura e decelerata
- Sistema anti-intrusione su tutto il perimetro
- Sistema anti-raffica **brevettato**

Azionamento
Press Up

INSTALLAZIONE
Incasso

Consigliata per
Finestra



OPTIONAL

KIT ANTICIMICE



GAMMA COLORI ALLUMINIO, ACCESSORI, RETI E TESSUTI

Colori non disponibili
a magazzino



RAL

	Bianco 9010		Grigio 7016 antracite
	Bianco 9010 opaco		Verde 6005 opaco
	Avorio 1013		
	Marrone 8017 opaco		
	Grigio 7001		
	Nero 9005 opaco		

RAL SPECIALI

	Argento 9006 verniciato
	Bronzo verniciato
	Bronzo scuro verniciato
	Testa di moro verniciato

PARTICOLARI

	Bianco 9010 soft
	Grigio ferro metallizzato
	Grigio mix
	Verde mix
	Marrone mix
	Marrone Ramato

LEGNO

	Noce 360-70R		Castagno 378-70R
	Noce 102-70R		Douglas rigato
	Noce medio natural		Renolit chiaro
	Noce scuro natural		Renolit scuro
	Ciliegio ruvido		Renolit bianco
	Ciliegio natural		

COLORI ALLUMINIO KIT DUO - 51: Bianco 9010, Avorio 1013, Marrone 8017 opaco, Bronzo verniciato, Grigio mix, Renolit chiaro, Renolit scuro

COLORI ACCESSORI



	NERO
	BIANCO (Di serie su: Bianco 9010, Bianco 9010 opaco, Bianco 9010 soft, Renolit bianco)

RETI E TESSUTI

	FREEVUE
--	---------



INFORMAZIONI TECNICHE



Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite

MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni:

MISURA LUCE VANI NON PREDISPOSTI

Piuma V A: **L+69 mm / H + 52 mm**

MISURA LUCE VANI PREDISPOSTI CON UN KIT A CATALOGO

Piuma V A per kit Duo: **L+69 / H misura luce**

Piuma V A per kit 51 (3 lati): **L+69 / H + 35 mm**

Piuma V A per kit Ghost: **L+69 / H + 35 mm**

IN ALTRI CASI FORNIRE LA MISURA FINITA

Se si desidera installare la zanzariera in un vano già predisposto, specificarlo in fase di ordine indicando il kit da incasso installato.

Se non specificato, le misure fornite verranno considerate come misure FINITE.

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)	L/min	H/min	L/max	H/max
Piuma® V	400	500	1600	1800

! Per realizzazioni con tessuti e reti particolari, se non indicate, consultare l'azienda. Le dimensioni minime non possono sempre essere abbinate a quelle massime. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica. Gli schemi tecnici sono indicativi, nell'indicazione delle misure vengono presi in considerazione i profili in alluminio. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.



PIUMA® V FULL DUO

Zanzariera Piuma® completa di kit da incasso



OPTIONAL

KIT ANTICIMICE







PIUMA® V FULL 51

Zanzariera Piuma® completa di kit da incasso 51



OPTIONAL

KIT ANTICIMICE





PIUMA® V FULL GHOST

Zanzariera Piuma® completa di kit da incasso Ghost



OPTIONAL

KIT ANTICIMICE





GAMMA COLORI ALLUMINIO, ACCESSORI, RETI E TESSUTI

Colori non disponibili
a magazzino



RAL

	Bianco 9010		Grigio 7016 antracite
	Bianco 9010 opaco		Verde 6005 opaco
	Avorio 1013		
	Marrone 8017 opaco		
	Grigio 7001		
	Nero 9005 opaco		

RAL SPECIALI

	Argento 9006 verniciato
	Bronzo verniciato
	Bronzo scuro verniciato
	Testa di moro verniciato

PARTICOLARI

	Bianco 9010 soft
	Grigio ferro metallizzato
	Grigio mix
	Verde mix
	Marrone mix
	Marrone Ramato

LEGNO

	Noce 360-70R		Castagno 378-70R
	Noce 102-70R		Douglas rigato
	Noce medio natural		Renolit chiaro
	Noce scuro natural		Renolit scuro
	Ciliegio ruvido		Renolit bianco
	Ciliegio natural		

COLORI ALLUMINIO KIT DUO - 51 : Bianco 9010, Avorio 1013, Marrone 8017 opaco, Bronzo verniciato, Grigio mix, Renolit chiaro, Renolit scuro

COLORI ACCESSORI

	NERO
	BIANCO (Di serie su: Bianco 9010, Bianco 9010 opaco, Bianco 9010 soft, Renolit bianco)

RETI E TESSUTI

	FREEVUE
--	---------



INFORMAZIONI TECNICHE

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)	L/min	H/min	L/max	H/max
Piuma® V	400	500	1600	1800

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite

MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni:

Piuma® V Full Duo: **L+82 / H misura luce**

Piuma® Full 51 (3 lati): **L+82 / H + 41 mm**

Piuma® Full Ghost: **L+82 / H + 41 mm**

IN ALTRI CASI FORNIRE LA MISURA FINITA

Se si desidera installare la zanzariera in un vano già predisposto, specificarlo in fase di ordine indicando il kit da incasso installato. Se non specificato, le misure fornite verranno considerate come misure FINITE.



Per realizzazioni con tessuti e reti particolari, se non indicate, consultare l'azienda. Le dimensioni minime non possono sempre essere abbinate a quelle massime. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica. Gli schemi tecnici sono indicativi, nell'indicazione delle misure vengono presi in considerazione i tolleranze alluminio. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.

MOON

Zanzariera a molla ad avvolgimento verticale con bottoni a bordo rete e profili installabili a scomparsa





MOON



CARATTERISTICHE DI SERIE

- Rete in fibra di vetro standard grigia
- Ancoraggio rete con coestruso
- Rete saldata e rivettata con bottoni antivento
- Alette per fissaggio a scomparsa

Azionamento
Aggancio/sgancio
standard

Installazione
Incasso

Consigliata per
Finestra

VARIANTI

MOON PRESS UP
MOON FAST

OPTIONAL

SISTEMA SLOW



MOON PRESS UP

Zanzariera Moon con sistema di azionamento
Press Up: rapido, saldo, intuitivo

Azionamento
Press Up

Installazione
Incasso

Consigliata per
Finestra

PRESS UP

Sistema di azionamento facilitato che avviene esercitando una leggera pressione verso il basso sulla barra maniglia

OPTIONAL

SISTEMA SLOW



MOON FAST

Zanzariera Moon con maniglia a pulsanti
per una chiusura ancora più rapida e salda

Azionamento
Cricchetto

INSTALLAZIONE
Incasso

Consigliata per
Finestra

FAST

Azionamento con maniglietta a cricchetto, basta stringere la maniglietta esercitando pressione sui pulsanti per sbloccare la barra maniglia

OPTIONAL

SISTEMA SLOW



GAMMA COLORI ALLUMINIO, ACCESSORI, RETI E TESSUTI

Colori non disponibili
a magazzino



RAL

	Bianco 9010		Grigio 7016 antracite
	Bianco 9010 opaco		Verde 6005 opaco
	Avorio 1013		
	Marrone 8017 opaco		
	Grigio 7001		
	Nero 9005 opaco		

RAL SPECIALI

	Argento 9006 verniciato
	Bronzo verniciato
	Bronzo scuro verniciato
	Testa di moro verniciato

PARTICOLARI

	Bianco 9010 soft
	Grigio ferro metallizzato
	Grigio mix
	Verde mix
	Marrone mix
	Marrone Ramato

LEGNO

	Noce 360-70R		Castagno 378-70R
	Noce 102-70R		Douglas rigato
	Noce medio natural		Renolit chiaro
	Noce scuro natural		Renolit scuro
	Ciliegio ruvido		Renolit bianco
	Ciliegio natural		

COLORI ACCESSORI


	NERO
	BIANCO (Di serie su: Bianco 9010, Bianco 9010 opaco, Bianco 9010 soft, Renolit bianco)

RETI E TESSUTI

	RETE IN FIBRA STANDARD		FREEVUE		ULTRANET		ANTIPOLLINE		SUNOX
	BICOLORE		TESSUTO OSCURANTE		TESSUTO FILTRANTE				




INFORMAZIONI TECNICHE



Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite
MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: **L+69 / H + 50 mm**

Nella determinazione delle misure non viene preso in considerazione lo spessore delle alette di fissaggio.



DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)

	L/min	H/min	L/max	H/max
Moon	400	500	1600	2600
Moon Ultranet	400	500	1600	2200
Moon Night Oscurante	400	500	1600	2000
Moon Night Filtrante	400	500	1600	1800



Per realizzazioni con tessuti e reti particolari, se non indicate, consultare l'azienda. Le dimensioni minime non possono sempre essere abbinate a quelle massime. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica. Gli schemi tecnici sono indicativi, nell'indicazione delle misure vengono presi in considerazione solo i profili in alluminio. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.

PERSEO

Zanzariera catena ad avvolgimento verticale con bottoni a bordo rete e profili installabili a scomparsa





PERSEO




CARATTERISTICHE DI SERIE

- Rete in fibra di vetro standard grigia
- Ancoraggio rete con coestruso
- Rete saldata e rivettata con bottoni antivento
- Alette per fissaggio a scomparsa

Azionamento
Catena

Installazione
Incasso

Consigliata per
Porta - finestra



GAMMA COLORI ALLUMINIO, ACCESSORI, RETI E TESSUTI

Colori non disponibili
a magazzino



RAL

	Bianco 9010		Grigio 7016 antracite
	Bianco 9010 opaco		Verde 6005 opaco
	Avorio 1013		
	Marrone 8017 opaco		
	Grigio 7001		
	Nero 9005 opaco		

RAL SPECIALI

	Argento 9006 verniciato
	Bronzo verniciato
	Bronzo scuro verniciato
	Testa di moro verniciato

PARTICOLARI

	Bianco 9010 soft
	Grigio ferro metallizzato
	Grigio mix
	Verde mix
	Marrone mix
	Marrone Ramato

LEGNO

	Noce 360-70R		Castagno 378-70R
	Noce 102-70R		Douglas rigato
	Noce medio natural		Renolit chiaro
	Noce scuro natural		Renolit scuro
	Ciliegio ruvido		Renolit bianco
	Ciliegio natural		


COLORI ACCESSORI

NERO

RETI E TESSUTI

RETE IN FIBRA STANDARD	FREEVUE	ULTRANET	ANTIPOLLINE	SUNOX
BICOLORE	TESSUTO OSCURANTE	TESSUTO FILTRANTE		

INFORMAZIONI TECNICHE




Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite

MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: **L+69 / H + 50 mm**

Nella determinazione delle misure non viene preso in considerazione lo spessore delle alette di fissaggio.



DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)	L/min	H/min	L/max	H/max
Perseo	400	500	1600	2600
Perseo Freevue	400	500	2000	2600
Perseo Antipolline	400	500	1600	2600
Perseo Ultraset	400	500	1600	2400
Perseo Night Oscurante	400	500	1600	2200
Perseo Night Filtrante	400	500	1600	2000

AQUILA

Zanzariera a molla ad avvolgimento laterale con bottoni a bordo rete e profili installabili a scomparsa



AQUILA



CARATTERISTICHE DI SERIE

- Rete in fibra di vetro standard grigia
- Ancoraggio rete con coestruso
- Rete saldata e rivettata con bottoni antiventio
- Alette per fissaggio a scomparsa

Azionamento

Aggancio/sgancio
standard

Installazione

Incasso

Consigliata per

Porta - finestra

VARIANTI

SISTEMA SLOW





GAMMA COLORI ALLUMINIO, ACCESSORI, RETI E TESSUTI

Colori non disponibili
a magazzino



RAL

Bianco 9010	Grigio 7016 antracite
Bianco 9010 opaco	Verde 6005 opaco
Avorio 1013	
Marrone 8017 opaco	
Grigio 7001	
Nero 9005 opaco	

RAL SPECIALI

Argento 9006 verniciato
Bronzo verniciato
Bronzo scuro verniciato
Testa di moro verniciato

PARTICOLARI

Bianco 9010 soft
Grigio ferro metallizzato
Grigio mix
Verde mix
Marrone mix
Marrone Ramato

LEGNO

Noce 360-70R	Castagno 378-70R
Noce 102-70R	Douglas rigato
Noce medio natural	Renolit chiaro
Noce scuro natural	Renolit scuro
Ciliegio ruvido	Renolit bianco
Ciliegio natural	

COLORI ACCESSORI


NERO
BIANCO (Di serie su: Bianco 9010, Bianco 9010 opaco, Bianco 9010 soft, Renolit bianco)

RETI E TESSUTI

RETE IN FIBRA STANDARD	FREEVUE	ULTRANET	ANTIPOLLINE	SUNOX
BICOLORE	TESSUTO OSCURANTE	TESSUTO FILTRANTE		



INFORMAZIONI TECNICHE




Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite

MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni:

Aquila: **L+85 / H + 35 mm** / Aquila Double: **L+100 / H + 35 mm**

Nella determinazione delle misure non viene preso in considerazione lo spessore delle alette di fissaggio.



Per le versioni a doppia anta, se non indicato, assicurarsi che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola. Eventuale **apertura decentrata** deve essere comunicata in fase di ordine.

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)	L/min	H/min	L/max	H/max
Aquila	400	500	1700	2500
Aquila Double	800	500	3400	2500
Aquila Freevue	400	500	2000	2500
Aquila Antipolline	400	500	1600	2500
Aquila Ultraset	400	500	1400	2500
Aquila Night Oscurante	400	500	1400	2500
Aquila Night Filtrante	400	500	1200	2500

Sistema di apertura di serie: A con cassonetto a sinistra

A : da sinistra a destra (vista interna)


B : da DX a SX (vista interna)



Per realizzazioni con tessuti e reti particolari, se non indicate, consultare l'azienda. Le dimensioni minime non possono sempre essere abbinate a quelle massime. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica. Gli schemi tecnici sono indicativi, nell'indicazione delle misure vengono presi in considerazione solo i profili in alluminio. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.

OLTRE V INCASSO

Zanzariera ad avvolgimento verticale con sistema a zip da incasso, ultrasistente, antivento e anti-intrusione





OLTRE V INCASSO



CARATTERISTICHE DI SERIE

- Rete Ultranet grigia per una resistenza superiore
- Zip antivento saldato antivento e anti-intrusione
- Molle antipiega
- Autoportante e installazione rapida

Azionamento
Motore

Installazione
Incasso

Consigliata per
Grandi aperture

VARIANTI

OLTRE@ V 83 MOTORE

OLTRE@ V 103 MOTORE

*Con motore radio o meccanico con
finecorsa elettronico*

OPTIONAL

GUARNIZIONE A PALLONCINO



GAMMA COLORI ALLUMINIO, RETI E TESSUTI

Colori non disponibili
a magazzino



RAL

Bianco 9010	Grigio 7016 antracite
Bianco 9010 opaco	Verde 6005 opaco
Avorio 1013	
Marrone 8017 opaco	
Grigio 7001	
Nero 9005 opaco	

RAL SPECIALI

Argento 9006 verniciato
Bronzo verniciato
Bronzo scuro verniciato
Testa di moro verniciato


PARTICOLARI

Bianco 9010 soft
Grigio ferro metallizzato
Grigio mix
Verde mix
Marrone mix
Marrone Ramato


LEGNO

Noce 360-70R	Castagno 378-70R
Noce 102-70R	Douglas rigato
Noce medio natural	Renolit chiaro
Noce scuro natural	Renolit scuro
Ciliegio ruvido	Renolit bianco
Ciliegio natural	

RETI E TESSUTI



ULTRANET



TESSUTO OSCURANTE




TESSUTO
FILTRANTE



TELO
CRISTAL



INFORMAZIONI TECNICHE



Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite

MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni:

Oltre® V 83 L + 106 / H + 90,3 mm

Oltre® V 103 L + 106 / H + 115 mm

Specificare sempre la tipologia di motore.

Specificare il lato di installazione del motore. In caso di mancate informazioni il lato di installazione sarà il destro (vista interna).

Per altri dettagli tecnici consultare la pagina dedicata al prodotto.

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)	L/min	H/min	L/max	H/max
Oltre® V 83 Ultraset	-	600	3700	2600
Oltre® V 83 Filtrante	-	600	3700	2600
Oltre® V 83 Oscillante	-	600	3700	2600
Oltre® V 83 Cristal	-	600	3500	2600
Oltre® V 103 Ultraset	-	600	4500	3000
Oltre® V 103 Filtrante	-	600	4500	3000
Oltre® V 103 Oscillante	-	600	4500	3000
Oltre® V 103 Cristal	-	600	4500	3000

>>> Specificare sempre la tipologia di motore. Specificare il lato di installazione del motore. In caso di mancate informazioni il lato di installazione sarà il destro (vista interna).

Larghezza massima per il Telo Cristal è di 140 cm; larghezze superiori saranno realizzate con telo giuntato. Le giunzioni sono fatte in verticale a filo.



Per realizzazioni con tessuti e reti particolari, se non indicate, consultare l'azienda. Le dimensioni minime non possono sempre essere abbinate a quelle massime. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica. Gli schemi tecnici sono indicativi, nell'indicazione delle misure vengono presi in considerazione i soli profili in alluminio. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.



OLTRE® V PLUS INCASSO



CARATTERISTICHE DI SERIE

- Rete Ultramet grigia per una resistenza superiore
- Cassonetto ispezionabile dal basso
- Fondale a scomparsa
- Ancoraggio rete con coestruso anti-grinze
- Zip antivento saldato antivento e anti-intrusione
- Molle antipiega
- Autoportante e installazione rapida

Azionamento

Motore

INSTALLAZIONE



Incasso

Consigliata per

Grandi aperture

OPTIONAL

GUARNIZIONE A PALLONCINO



GAMMA COLORI ALLUMINIO, ACCESSORI, RETI E TESSUTI

Colori non disponibili
a magazzino

RAL

Bianco 9010	Grigio 7016 antracite
Bianco 9010 opaco	Verde 6005 opaco
Avorio 1013	
Marrone 8017 opaco	
Grigio 7001	
Nero 9005 opaco	

RAL SPECIALI

Argento 9006 verniciato
Bronzo verniciato
Bronzo scuro verniciato
Testa di moro verniciato

PARTICOLARI

Bianco 9010 soft
Grigio ferro metallizzato
Grigio mix
Verde mix
Marrone mix
Marrone Ramato



LEGNO

Noce 360-70R	Castagno 378-70R
Noce 102-70R	Douglas rigato
Noce medio natural	Renolit chiaro
Noce scuro natural	Renolit scuro
Ciliegio ruvido	Renolit bianco
Ciliegio natural	

RETI E TESSUTI

ULTRANET	TESSUTO OSCURANTE	TESSUTO FILTRANTE	TELO CRISTAL
----------	-------------------	-------------------	--------------

INFORMAZIONI TECNICHE



Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite
MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: **L +106 / H +141 mm**

Se non specificato, le misure fornite verranno considerate come misure FINITE.

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)	L/min	H/min	L/max	H/max
Oltre® V Plus Ultraset	-	600	4500	3000


>>> Specificare sempre la tipologia di motore. Specificare il lato di installazione del motore. In caso di mancate informazioni il lato di installazione sarà il destro (vista interna).

Larghezza massima per il Telo Cristal è di 140 cm; larghezze superiori saranno realizzate con telo giuntato. Le giunzioni sono fatte in verticale a filo.

! Per realizzazioni con tessuti e reti particolari, se non indicate, consultare l'azienda. Le dimensioni minime non possono sempre essere abbinate a quelle massime. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica. Gli schemi tecnici sono indicativi, nell'indicazione delle misure vengono presi in considerazione i colori in alluminio. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.

SAGITTARIO

Zanzariera a pannello fisso





SAGITTARIO



CARATTERISTICHE DI SERIE

- Rete in alluminio naturale
- Alta resistenza al vento
- Profilo unico

Azionamento

-

INSTALLAZIONE

In luce

Consigliata per

Finestre

VARIANTI STRUTTURA

TRAVERSO

CENTINATURA

ANGOLO OBLIQUO

TACCA

SAGOMATURA

OBLÒ

VARIANTI INSTALLAZIONE

PERIMETRO MAGNETICO

ANGOLO MAGNETICO


ATTACCO A MURO

ATTACCO A COCCINELLA

ATTACCO CON GANCI



VARIANTI DI INSTALLAZIONE



ATTACCO CON PERIMETRO MAGNETICO

In appoggio su superficie



ATTACCO A MURO

Interno vano



ATTACCO CON ANGOLO MAGNETICO

In appoggio su superficie



ATTACCO A COCCINELLA

In appoggio su superficie




ATTACCO CON GANCI

Taglio a 45° dei profili, maniglie e spazzolino interno perimetrale.

* Specificare sempre in fase di ordine la misura del gancio desiderato:


6 mm - 8 mm - 13 mm - 17 mm
19 mm - 22 mm - 28 mm

VARIANTI STRUTTURA




TRAVERSO


Consigliato per dimensioni superiori ai 2000 mm.
Applicato di serie centrale.



CENTINATURA




ANGOLO OBLIQUO



TACCA

Misura minima 10 x 10 cm



SAGOMATURA / OBLÒ



GAMMA COLORI ALLUMINIO, ACCESSORI, RETI E TESSUTI

Colori non disponibili
a magazzino



RAL

Bianco 9010	Grigio 7016 antracite
Bianco 9010 opaco	Verde 6005 opaco
Avorio 1013	
Marrone 8017 opaco	
Grigio 7001	
Nero 9005 opaco	

RAL SPECIALI

Argento 9006 verniciato
Bronzo verniciato
Bronzo scuro verniciato
Testa di moro verniciato

PARTICOLARI

Bianco 9010 soft
Grigio ferro metallizzato
Grigio mix
Verde mix
Marrone mix
Marrone Ramato

LEGNO

Noce 360-70R	Castagno 378-70R
Noce 102-70R	Douglas rigato
Noce medio natural	Renolit chiaro
Noce scuro natural	Renolit scuro
Ciliegio ruvido	Renolit bianco
Ciliegio natural	

COLORI ACCESSORI

NERO	BIANCO	AVORIO
VERDE	MARRONE	BRONZO
ARGENTO		

RETI E TESSUTI

RETE ALLUMINIO	RETE INOX	PETSCREEN	RETE IN FIBRA STANDARD
FREEVUE	ULTRANET	ANTIPOLLINE	SUNOX
TESSUTO OSCURANTE		TESSUTO FILTRANTE	TELO CRISTAL



INFORMAZIONI TECNICHE


Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite

MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: **L - 2 mm / H - 2 mm**

Se non specificato, le misure fornite verranno considerate come misure FINITE.

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)	L/min	H/min	L/max	H/max
Sagittario	400	500	1500	2500
Sagittario Night Oscurante/Filtrante	400	500	1500	1600
Sagittario Cristal	400	500	1500	1600



Per dimensioni superiori ai 2000 mm è consigliato l'inserimento del traverso.

* Specificare eventuali preferenze di abbinamento tra colore alluminio e colore plastica in fase di ordine.

Per le sagomature, le forme non standard e gli angoli obliqui deve essere fornita una ditta (vista interna).


In caso di Attacco con ganci, specificare sempre in fase di ordine la misura del gancio.




Per realizzazioni con tessuti e reti particolari, se non indicate, consultare l'azienda. Le dimensioni minime non possono sempre essere abbinate a quelle massime. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica. Gli schemi tecnici sono indicativi, nell'indicazione delle misure vengono presi in considerazione solo i profili in alluminio. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.

FRECCIA

Zanzariera a pannelli scorrevoli





FRECCIA



CARATTERISTICHE DI SERIE

- Rete in alluminio naturale
- Ingombro massimo 26 mm
- Maniglia incassata a vaschetta
- Scorrimento verticale saliscendi

Azionamento
Scorrimento
verticale

INSTALLAZIONE
In luce

Consigliata per
Finestre

VARIANTI


FRECCIA SLIDE

OPTIONAL


TRAVERSO
GUIDA INFERIORE 7 mm
COMPENSATORE




FRECCIA SLIDE




Zanzariera a pannelli scorrevoli laterali



FRECCIA SLIDE 3 ANTE



FRECCIA SLIDE 4 ANTE



SCHEMI APPLICAZIONE COMPENSATORE



In fase di ordine indicare la tipologia di applicazione in base allo schema (vista esterna).



GAMMA COLORI ALLUMINIO, ACCESSORI, RETI E TESSUTI

Colori non disponibili
a magazzino



RAL

Bianco 9010	Grigio 7016 antracite
Bianco 9010 opaco	Verde 6005 opaco
Avorio 1013	
Marrone 8017 opaco	
Grigio 7001	
Nero 9005 opaco	

RAL SPECIALI

Argento 9006 verniciato
Bronzo verniciato
Bronzo scuro verniciato
Testa di moro verniciato

PARTICOLARI

Bianco 9010 soft
Grigio ferro metallizzato
Grigio mix
Verde mix
Marrone mix
Marrone Ramato

LEGNO

Noce 360-70R	Castagno 378-70R
Noce 102-70R	Douglas rigato
Noce medio natural	Renolit chiaro
Noce scuro natural	Renolit scuro
Ciliegio ruvido	Renolit bianco
Ciliegio natural	

COLORI ACCESSORI


NERO

RETI E TESSUTI

RETE ALLUMINIO	RETE INOX	PETSCREEN	RETE IN FIBRA STANDARD
FREEVUE	ULTRANET	ANTIPOLLINE	SUNOX
TESSUTO OSCURANTE	TESSUTO FILTRANTE	TELO CRISTAL	BICOLORE



INFORMAZIONI TECNICHE




Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite

MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: **L - 2 mm / H - 2 mm**

Se non specificato, le misure fornite verranno considerate come misure FINITE.



DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)	L/min	H/min	L/max	H/max
Freccia	400	500	1400	1600
Freccia Slide	800	500	2000	2500
Freccia Slide con traverso	800	500	2600	2500
Freccia Slide 3 Ante	1200	500	3000	2500
Freccia Slide 4 Ante	1500	5000	4000	2500



Per realizzazioni con tessuti e reti particolari, se non indicate, consultare l'azienda. Le dimensioni minime non possono sempre essere abbinate a quelle massime. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica. Gli schemi tecnici sono indicativi, nell'indicazione delle misure vengono presi in considerazione i soli profili in alluminio. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.

CAPRICORNO

Zanzariera ad anta battente



CAPRICORNO



CARATTERISTICHE DI SERIE

- Rete in alluminio naturale
- Telaio a Z
- Altezza traverso 90 cm
- Registri laterali
- Fino a 4 ante

Azionamento
Anta battente

INSTALLAZIONE
In luce


Consigliata per
Porte finestre

OPTIONAL

TELAIO L
TELAIO 4 LATI
ALTEZZA TRAVERSO A SCELTA
CENTINATURA
CERNIERA CHIUDIPIORTA
CERNIERA SALOON
SOPRALUCE FISSO
PET DOOR
INSERTO IN POLICARBONATO



VARIANTI STRUTTURA



ALTEZZA TRAVERSO A SCELTA



SOPRALUCE FISSO



ANGOLO OBLIQUO



CENTINATURA



DOPPIA ANTA



DOPPIA ANTA ASIMMETRICA

OPTIONAL E DETTAGLI



PET DOOR

Sportello basculante in ABS per animali domestici

Animali domestici fino a 13,6 kg

Cornice esterna 24 x 29 cm

Cornice interna 20,5 x 26 x cm

Animali domestici fino a 36,3 kg

Cornice esterna 37 x 42 cm




PET DOOR SMALL

Sportello basculante trasparente per animali domestici fino a 10 Kg

Misure cornice esterna 29,2 x 29,2 cm

SCHEMI APERTURA ANTE





GAMMA COLORI ALLUMINIO, ACCESSORI, RETI E TESSUTI

Colori non disponibili
a magazzino



RAL

Bianco 9010	Grigio 7016 antracite
Bianco 9010 opaco	Verde 6005 opaco
Avorio 1013	
Marrone 8017 opaco	
Grigio 7001	
Nero 9005 opaco	

RAL SPECIALI

Argento 9006 verniciato
Bronzo verniciato
Bronzo scuro verniciato
Testa di moro verniciato

PARTICOLARI

Bianco 9010 soft
Grigio ferro metallizzato
Grigio mix
Verde mix
Marrone mix
Marrone Ramato

LEGNO

Noce 360-70R	Castagno 378-70R
Noce 102-70R	Douglas rigato
Noce medio natural	Renolit chiaro
Noce scuro natural	Renolit scuro
Ciliegio ruvido	Renolit bianco
Ciliegio natural	

COLORI ACCESSORI


NERO
BIANCO (Di serie su: Bianco 9010, Bianco 9010 opaco, Bianco 9010 soft, Renolit bianco)

RETI E TESSUTI

RETE ALLUMINIO	RETE INOX	PETSCREEN	RETE IN FIBRA STANDARD
FREEVUE	ULTRANET	ANTIPOLLINE	SUNOX
TESSUTO OSCURANTE		TESSUTO FILTRANTE	TELO CRISTAL



INFORMAZIONI TECNICHE




Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite

MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: **L - 2 mm / H - 2 mm**

Se non specificato, le misure fornite verranno considerate come misure FINITE.

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)	L/min	H/min	L/max	H/max
Capricorno 1 Anta	400	500	1000	2600
Capricorno 2 Ante	400	500	2000	2600
Capricorno 3 Ante	400	500	3000	2600
Capricorno 4 Ante	400	500	4000	2600



Indicare lo schema di apertura secondo la tabella

Eventuale ante asimmetriche devono essere comunicate in fase di ordine, indicando la misura di ogni anta.


Per le forme non standard e gli angoli obliqui deve essere fornita una ditta (vista interna).



Per realizzazioni con tessuti e reti particolari, se non indicate, consultare l'azienda. Le dimensioni minime non possono sempre essere abbinate a quelle massime. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica. Gli schemi tecnici sono indicativi, nell'indicazione delle misure vengono presi in considerazione solo i profili in alluminio. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.

GAMMA COLORI ALLUMINIO



RAL

 BIANCO 9010	 BIANCO 9010 OPACO	 AVORIO 1013	 MARRONE 8017 OPACO
 NERO 9005 OPACO	 GRIGIO 7001	 GRIGIO 7016 ANTRACITE	 VERDE 6005 OPACO











RAL SPECIALI

 ARGENTO VERNICIATO 9006	 BRONZO VERNICIATO	 BRONZO SCURO VERNICIATO	 TESTA DI MORO VERNICIATO
--	--	---	---

PARTICOLARI



EFFETTO LEGNO




L'AZIENDA È IN GRADO DI FORNIRE VERNICIATURE PERSONALIZZATE SU RICHIESTA. È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori, i colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica; sono puramente indicativi e non possono in alcun caso essere considerati come riferimento per eventuali difformità rispetto a quelli reali.

DISPONIBILITÀ COLORI ALLUMINIO


	Colomba / Sincropliss	Plissé	Aries / Laries / Caries	Ara / Idra / Leo / Tara Press Up	Piuma®	Mega® / Proxima	Oltre®	Lince / Apus	Moon / Perseo / Aquila	Sagittario	Freccia	Capricorno
BIANCO 9010	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
BIANCO 9010 OPACO	■	-	■	-	-	■	-	-	-	■	-	-
AVORIO 1013	■	■	■	■	■	■	-	■	■	■	■	■
MARRONE 8017 OPACO	■	■	■	■	■	■	-	■	■	■	■	■
NERO 9005 OPACO	■	■	■	■	■	■	-	-	-	■	■	■
GRIGIO 7001	■	■	■	■	■	■	-	-	-	■	-	-
GRIGIO ANTRACITE 7016	■	-	■	-	-	■	-	-	-	■	-	-
VERDE 6005 OPACO	■	■	■	■	■	■	-	-	-	■	■	■
ARGENTO VERNICIATO 9006	■	■	■	■	■	■	-	-	-	■	■	■
BRONZO VERNICIATO	■	■	■	■	■	■	-	■	■	■	■	■
BRONZO SCURO VERNICIATO	■	-	■	■	■	■	-	-	-	■	-	-
TESTA DI MORO VERNICIATO	■	■	■	■	■	■	-	-	-	■	-	■
BIANCO 9010 SOFT	■	-	■	-	-	■	-	-	-	■	-	-
GRIGIO FERRO METALLIZZATO	-	■	■	■	■	-	-	-	-	■	-	-
GRIGIO MIX	■	■	■	■	■	■	-	■	■	■	■	■
VERDE MIX	■	■	■	■	■	■	-	-	-	■	■	■
MARRONE MIX	■	■	■	■	■	■	-	-	-	■	■	■
MARRONE RAMATO	■	■	■	■	■	■	-	-	-	■	■	■
NOCE 360-70R	■	■	■	■	■	■	-	-	-	■	-	-
NOCE 102-70R	■	■	■	■	■	■	-	-	-	■	■	■
NOCE MEDIO NATURAL	-	■	-	■	■	-	-	-	-	■	-	-
NOCE SCURO NATURAL	■	■	■	■	■	■	-	-	-	■	-	-
CILIEGIO RUVIDO	■	■	■	■	■	■	-	-	-	■	■	■
CILIEGIO NATURAL	■	■	■	■	■	■	-	-	-	■	■	-
RENOLIT CHIARO	■	■	■	■	■	■	-	■	■	■	■	■
RENOLIT SCURO	■	■	■	■	■	■	-	■	■	■	■	■
CASTAGNO 378-70R	■	■	■	■	■	■	-	-	-	■	-	-
DOUGLAS RIGATO	■	■	■	■	■	■	-	-	-	■	-	-
RENOLIT BIANCO	■	-	■	■	■	■	-	-	-	■	-	-

■ Disponibile a magazzino


COLORI ACCESSORI




NERO




BIANCO




GRIGIO




AVORIO



BRONZO



VERDE



MARRONE



ARGENTO

	Colomba / Sincropliss	Plissé	Aries / Laries / Caries	Ara / Idra / Leo / Tara Press Up	Piuma®	Mega® / Proxima	Lince/ Apus	Moon/Perseo/Aquila	Sagittario	Freccia	Capricorno
NERO											
BIANCO		-						-		-	
GRIGIO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AVORIO	-	-	-		-	-	-	-		-	
ARGENTO	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
BRONZO	-	-	-			-	-	-		-	-
VERDE	-	-	-			-	-	-		-	-
MARRONE	-	-	-			-	-	-		-	-

Note

Il cingolo della serie Mega® è disponibile solo in nero


Per le serie Ara, Leo, Idra, Tara Press up; Piuma®, il copritaglio è disponibile solo in nero.

Piuma® 60 e Piuma® 60C viene dotata di accessori solo in colore nero

Per il modello Capricorno, molla di ritorno e cerniera saloon sono disponibili solo in colore nero.

GAMMA RETI E TESSUTI

RETI ANTI-INSETTO I FIBRA DI VETRO




**RETE IN FIBRA DI VETRO
STANDARD**

Classica rete antinsetto, da sempre la più utilizzata. La sua versatilità la rende adatta a tutte le applicazioni.

■ Grigio

■ Nero




Gtot
< 0,35

ULTRANET

Rete rinforzata caratterizzata da altissima resistenza, la particolare geometria di tessitura le conferisce un maggior potere schermante.

■ Grigio

■ Nero




FREEVUE

Grazie ai fili più sottili, garantisce massima visibilità dell'ambiente esterno, più circolazione dell'aria e meno spessore di avvolgimento.

■ Grigio


■ Nero



Gtot
< 0,35

ANTIPOLLINE


La maglia più fitta, grazie al maggior numero di fili, conferisce un maggior potere schermante limitando l'ingresso di pollini più piccoli negli ambienti.



SUNOX ANTIBATTERICA

Grazie al principio della fotocatalisi, la rete produce un agente purificante che filtra l'aria, riducendo la presenza di particelle inquinanti. **DISPONIBILE FINO A ESAURIMENTO SCORTE.**

■ Grigio antracite



BICOLORE

La sua tessitura a righe alternate migliora la visibilità nei passaggi tra interno ed esterno, riducendo il rischio di urti accidentali.

■ Bianco/nero




STRONG NET


Rete rinforzata caratterizzata da altissima resistenza.

■ Nero

RETI IN METALLO E RETI PER PANNELLI



**ALLUMINIO
NATURALE**



**ALLUMINIO
BRUNITO**



ACCIAIO INOX



PETSCREEN

■ Grigio chiaro ■ Grigio scuro*

*DISPONIBILE FINO A ESAURIMENTO SCORTE.

OSCURANTI, FILTRANTI, CRISTAL



TESSUTO OSCURANTE

Bianco
Grigio



TESSUTO FILTRANTE

Bianco Marrone
Grigio Nero
Avorio




**TELO CRISTAL
TRASPARENTE**




TELO CRISTAL FUMÈ

RETI E TESSUTI PLISSETTATI




RETE PLISSETTATA

Colore nero
Piega 15 mm | 20 mm




RETE PLISSETTATA

Colore grigio
Piega 15 mm | 20 mm



TESSUTO OSCURANTE

Colore bianco
Piega 15 mm



TESSUTO OSCURANTE

Colore grigio
Piega 15 mm




TESSUTO OSCURANTE

Colore avorio
Piega 15 mm




TESSUTO OSCURANTE

Colore bruno
Piega 15 mm



TESSUTO FILTRANTE

Colore bianco
Piega 15 mm




TESSUTO FILTRANTE

Colore grigio
Piega 15 mm



TESSUTO FILTRANTE

Colore grigio pietra
Piega 15 mm



TESSUTO FILTRANTE

Colore marrone
Piega 15 mm

! I tessuti con PVC come il Cristal, possono presentare ondulazioni a causa del loro spessore che crea tensioni quando avvolto sul tubo avvolgirete. Questi tessuti sono soggetti a variazioni a causa di irraggiamento solare, temperatura e umidità. L'escursione termica può causare allentamenti o restringimenti fino al 3% che risulteranno più evidenti nel caso di prodotto finito di dimensioni maggiori. L'azienda declina ogni responsabilità per tali variazioni, inevitabili e non contestabili.


È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori, i colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.

Teli e reti particolari sono compatibili con determinati modelli e le misure massime di realizzazione potrebbero subire variazioni dovute al differente spessore dei tessuti. Le misure di realizzazione indicate nelle schede tecniche sono riferite a reti, teli e tessuti presenti a catalogo. Alcuni tessuti particolari potrebbero richiedere tempi di fornitura più lunghi. Se avete domande o dubbi, non esitate a contattarci.

PROFILI DI FISSAGGIO E TUBOLARI


FRONT FIX

Profilo per il fissaggio frontale della zanzariera, utile in assenza di pareti laterali.



Aletta esterna

Standard



APPLICAZIONI



In fase di ordine indicare il profilo desiderato e la tipologia di fissaggio in base allo schema (vista esterna).



GAMMA COLORI ALLUMINIO



Bianco 9010



Avorio 1013



Marrone 8017 opaco

TUBOLARI

Profili per spessoramenti di zanzariere o per realizzazione del fianco se mancante; disponibili in due differenti dimensioni.

Per altre dimensioni o colorazioni rivolgersi in azienda

DIMENSIONI DISPONIBILI

40 X 20 mm

60 X 20 mm

APPLICAZIONI



A



B



C



D



E



F

In fase di ordine indicare la tipologia di applicazione in base allo schema (vista esterna).



GAMMA COLORI ALLUMINIO

RAL

Bianco 9010	Nero 9005 opaco
Avorio 1013	Grigio 7016 antracite
Marrone 8017 opaco	Verde 6005 opaco
Grigio 7001	

RAL SPECIALI

Argento 9006 verniciato
Bronzo verniciato
Bronzo scuro verniciato
Testa di moro verniciato

PARTICOLARI

Bianco 9010 soft
Grigio ferro metallizzato
Grigio mix
Verde mix
Marrone mix
Marrone Ramato

EFFETTO LEGNO

Noce 360-70R	Castagno 378-70R
Noce 102-70R	Douglas rigato
Noce medio natural	Renolit chiaro
Noce scuro natural	Renolit scuro
Ciliegio ruvido	Renolit bianco
Ciliegio natural	

SINCROPliss

Zanzariera plissettata doppia anta ad apertura centrale, sincronizzata e controllata e ingombro ridotto

Prodotto	Min. Fatt.	Ral	Particolari Ral	Speciali	Legno
Sincropliss	3 mq	241,00 €	262,00 €	272,00 €	323,00 €
Sincropliss Reverse	3 mq	241,00 €	262,00 €	272,00 €	323,00 €
Sincropliss/Sincropliss Reverse Night	3 mq	268,00 €	288,00 €	299,00 €	350,00 €

Colomba L

Zanzariera plissettata ad apertura laterale controllata e ingombro ridotto

Prodotto	Min. Fatt.	Ral	Particolari Ral	Speciali	Legno
Colomba L	1,5 mq	164,00 €	181,00 €	189,00 €	230,00 €
Colomba L Night	1,5 mq	212,00 €	233,00 €	244,00 €	296,00 €
Colomba Double	3 mq	164,00 €	181,00 €	189,00 €	230,00 €
Colomba Double Night	3 mq	212,00 €	233,00 €	244,00 €	296,00 €
Colomba Reverse	2 mq	200,00 €	220,00 €	230,00 €	280,00 €
Colomba Reverse Night	2 mq	232,00 €	256,00 €	267,00 €	325,00 €
Colomba Multiverse	4 mq	200,00 €	220,00 €	230,00 €	280,00 €
Colomba Multiverse Night	4 mq	232,00 €	256,00 €	267,00 €	325,00 €

Colomba V

Zanzariera plissettata ad apertura verticale controllata e ingombro ridotto

Prodotto	Min. Fatt.	Ral	Particolari Ral	Speciali	Legno
Colomba V	1,5 mq	164,00 €	181,00 €	189,00 €	230,00 €
Colomba V Night	1,5 mq	212,00 €	233,00 €	244,00 €	296,00 €
Colomba V Reverse	2 mq	200,00 €	220,00 €	230,00 €	280,00 €
Colomba V Reverse Night	2 mq	232,00 €	256,00 €	267,00 €	325,00 €

Optional

	um	€
Astina per colomba V	pz	22,00 €
Maggiorazione velcro	pz	39,00 €

Colomba Sole Luna

Zanzariera plissettata combinata con tessuto oscurante ad apertura controllata e ingombro ridotto

Prodotto	Min. Fatt.	Ral	Particolari Ral	Speciali	Legno
Colomba Sole Luna L	1,5 mq	237,00 €	261,00 €	273,00 €	332,00 €
Colomba Sole Luna V	1,5 mq	237,00 €	261,00 €	273,00 €	332,00 €

Optional

	um	€
Astina per colomba V	pz	22,00 €

PLISSE'

controllata con guida a cingoli a scomparsa

		Ral			Particolare			Ral Speciali			Legno		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altezza (H) mm		H 0-2390	H 2391-2700	H 2701-3000	H 0-2390	H 2391-2700	H 2701-3000	H 0-2390	H 2391-2700	H 2701-3000	H 0-2390	H 2391-2700	H 2701-3000
Larghezza (L) mm	1 L 0-1050	574,00 €	612,00 €	686,00 €	603,00 €	643,00 €	720,00 €	525,00 €	673,00 €	754,00 €	660,00 €	704,00 €	788,00 €
	2 L 1051-1200	597,00 €	637,00 €	714,00 €	627,00 €	669,00 €	749,00 €	547,00 €	701,00 €	785,00 €	687,00 €	733,00 €	821,00 €
	3 L 1201-1350	623,00 €	665,00 €	745,00 €	652,00 €	698,00 €	782,00 €	570,00 €	731,00 €	819,00 €	716,00 €	765,00 €	856,00 €
	4 L 1351-1450	654,00 €	698,00 €	782,00 €	686,00 €	733,00 €	821,00 €	596,00 €	764,00 €	860,00 €	752,00 €	803,00 €	899,00 €
	5 L 1451-1600	719,00 €	769,00 €	860,00 €	755,00 €	806,00 €	903,00 €	659,00 €	845,00 €	946,00 €	827,00 €	883,00 €	989,00 €

Il listino sopra indicato si riferisce alla zanzariera dotata di rete nera. Per dimensioni maggiori a 1600 mm di larghezza e con altezza fino a 3000 mm, si applica una maggiorazione del 20% rispetto al costo della misura massima riportata nel listino.

ARIES

Zanzariera a molla ad avvolgimento verticale con spazzolino

Prodotto	Min. Fatt.	Ral	Particolari Ral Speciali	Legno	
Aries 42	1,5 mq	66,00 €	73,00 €	76,00 €	92,00 €
Aries 42 con clip	1,5 mq	67,00 €	74,00 €	77,00 €	94,00 €
Aries 42 Night	1,5 mq	95,00 €	104,00 €	109,00 €	132,00 €
Aries 42 Night con clip	1,5 mq	96,00 €	105,00 €	110,00 €	134,00 €
Aries 42 Fit	1,5 mq	77,00 €	84,00 €	88,00 €	107,00 €
Aries 42 Night Fit	1,5 mq	107,00 €	118,00 €	123,00 €	150,00 €
Aries 42 Press Up	1,5 mq	83,00 €	92,00 €	96,00 €	116,00 €
Aries 42 Night Press Up	1,5 mq	116,00 €	128,00 €	134,00 €	163,00 €
Aries 42 Fast	1,5 mq	86,00 €	94,00 €	99,00 €	120,00 €
Aries 42 Night Fast	1,5 mq	111,00 €	123,00 €	128,00 €	156,00 €
Aries 42 Fast con clip	1,5 mq	88,00 €	97,00 €	101,00 €	123,00 €
Aries 42 Front	1,5 mq	81,00 €	89,00 €	93,00 €	114,00 €
Aries 42 Self Block	1,5 mq	93,00 €	102,00 €	107,00 €	130,00 €
Aries 42 Control	1,5 mq	84,00 €	92,00 €	96,00 €	117,00 €
Aries 42 Night Control	1,5 mq	112,00 €	123,00 €	129,00 €	157,00 €
Aries 42 con cuffia di compensazione	1,5 mq	73,00 €	81,00 €	84,00 €	103,00 €
Aries 32	1,5 mq	71,00 €	78,00 €	81,00 €	99,00 €
Aries 32 con clip	1,5 mq	72,00 €	79,00 €	82,00 €	100,00 €
Aries 32 Press Up	1,5 mq	92,00 €	101,00 €	105,00 €	128,00 €
Aries 32 Fast	1,5 mq	94,00 €	104,00 €	108,00 €	132,00 €
Aries 32 Control	1,5 mq	88,00 €	97,00 €	101,00 €	123,00 €

MAGGIORAZIONE PER ARIES MOTO

	um	€
Motore per Aries	pz	299,00 €
Dispositivo Hub Smart Home	pz	311,00 €

OPTIONAL

Sistema Slow montato*	pz	19,00 €
Dima di posizionamento	pz	1,80 €
Spazzolino antivento	ml	1,80 €
Piedini regolabili	cp	5,00 €
Doppio Cricchetto	pz	72,00 €
Kit espansione per SelfBlock	pz	35,00 €
Astina di azionamento per Aries Control	pz	22,00 €

*La larghezza minima del cassonetto per l'inserimento del sistema slow è di 600 mm.

CARIES

Zanzariera a molla-catena ad avvolgimento verticale con spazzolino

Prodotto	Min. Fatt.	Ral	Particolari Ral	Speciali	Legno
Caries	1,5 mq	84,00 €	93,00 €	97,00 €	118,00 €
Caries con clip	1,5 mq	85,00 €	94,00 €	98,00 €	119,00 €
Caries Night	1,5 mq	112,00 €	123,00 €	129,00 €	157,00 €
Caries Night con clip	1,5 mq	113,00 €	124,00 €	130,00 €	158,00 €

OPTIONAL

	um	€
Dima di posizionamento	pz	1,80 €
Spazzolino antivento	ml	1,80 €
Doppio comando interno-esterno	pz	20,00 €

LARIES

Zanzariera a molla ad avvolgimento laterale con spazzolino

Prodotto	Min. Fatt.	Ral	Particolari Ral	Speciali	Legno
Laries 42	2 mq	84,00 €	93,00 €	97,00 €	118,00 €
Laries 42 Double**	4 mq	84,00 €	93,00 €	97,00 €	118,00 €
Laries 42 Night	2 mq	113,00 €	124,00 €	129,00 €	158,00 €
Laries 42 Night Double**	4 mq	113,00 €	124,00 €	129,00 €	158,00 €
Laries 42 Fit	2 mq	91,00 €	101,00 €	105,00 €	128,00 €
Laries 42 Control	2 mq	106,00 €	117,00 €	122,00 €	149,00 €
Laries 42 Night Control	2 mq	138,00 €	152,00 €	159,00 €	193,00 €
Laries 32	2 mq	89,00 €	98,00 €	103,00 €	125,00 €
Laries 32 Double**	4 mq	89,00 €	98,00 €	103,00 €	125,00 €
Laries 32 chiusura con ganci	2 mq	84,00 €	93,00 €	97,00 €	118,00 €
Rinforzo per barra-maniglia	m	6,50 €	7,00 €	7,50 €	8,50 €

**Per le versioni Double sarà aggiunto il costo non opzionale del kit apertura doppia anta di 48,00 €/pz

OPTIONAL

	um	€
Sistema Slow montato*	pz	19,00 €
Kit alzaguida	pz	21,00 €
Dima di posizionamento	pz	1,80 €
Spazzolino antivento	ml	1,80 €

*La larghezza minima del cassonetto per l'inserimento del sistema slow è di 600 mm.

LARIES MOTO

Zanzariera a molla ad avvolgimento laterale motorizzato con doppio cassonetto e spazzolino antivento

Prodotto	Min. Fatt.	Ral	Particolari Ral	Speciali	Legno
Laries Moto	2 mq	104,00 €	114,00 €	120,00 €	145,00 €

MAGGIORAZIONE PER ARIES MOTO

	um	€
Motore per Aries	pz	299,00 €
Dispositivo Hub Smart Home	pz	311,00 €

ARA

Zanzariera a molla ad avvolgimento verticale con bottoni antivento a bordo rete

Prodotto	Min. Fatt.	Ral	Particolari	Ral Speciali	Legno
Ara 40/50	1,5 mq	72,00 €	79,00 €	82,00 €	100,00 €
Ara 40/50 Night	1,5 mq	98,00 €	107,00 €	112,00 €	136,00 €
Fara 40/50	1,5 mq	103,00 €	113,00 €	118,00 €	144,00 €
Fara 40/50 Night	1,5 mq	125,00 €	137,00 €	144,00 €	175,00 €
Tara 40/50	1,5 mq	92,00 €	101,00 €	106,00 €	128,00 €
Tara 40/50 Night	1,5 mq	148,00 €	163,00 €	170,00 €	207,00 €

OPTIONAL

	um	€
Sistema Slow montato*	pz	19,00 €

*La larghezza minima del cassonetto per l'inserimento del sistema slow è di 600 mm.

TARA PRESS UP

Zanzariera telescopica a molla ad avvolgimento verticale con bottoni a bordo rete e sistema di azionamento Press Up

Prodotto	Min. Fatt.	Ral	Particolari	Ral Speciali	Legno
Tare Press Up 40/50	1,5 mq	117,00 €	128,00 €	134,00 €	163,00 €

OPTIONAL

	um	€
Kit anticimice	kit	25,00 €

LEO

Zanzariera a catena ad avvolgimento verticale con bottoni antivento a bordo rete

Prodotto	Min. Fatt.	Ral	Particolari	Ral Speciali	Legno
Leo	1,5 mq	74,00 €	81,00 €	85,00 €	103,00 €
Leo Night	1,5 mq	100,00 €	110,00 €	114,00 €	139,00 €
Leo T	1,5 mq	92,00 €	102,00 €	105,00 €	128,00 €
Leo T Night	1,5 mq	131,00 €	145,00 €	151,00 €	184,00 €
Leo 60	1,5 mq	90,00 €	99,00 €	104,00 €	126,00 €
Leo 60 Night	1,5 mq	126,00 €	139,00 €	145,00 €	176,00 €
Leo 60 T	1,5 mq	112,00 €	123,00 €	129,00 €	157,00 €
Leo 60 T Night	1,5 mq	147,00 €	162,00 €	169,00 €	206,00 €

OPTIONAL

	um	€
Doppio comando interno-esterno	pz	20,00 €

IDRA

Zanzariera a molla ad avvolgimento laterale con bottoni antivento a bordo rete

Prodotto	Min. Fatt.	Ral	Particolari	Ral Speciali	Legno
Idra 40/50	2 mq	105,00 €	116,00 €	121,00 €	147,00 €
Idra 40/50 Night	2 mq	160,00 €	175,00 €	183,00 €	223,00 €
Idra Double**	4 mq	105,00 €	116,00 €	121,00 €	147,00 €
Idra Night Double**	4 mq	160,00 €	175,00 €	183,00 €	223,00 €
Tidra 40/50	2 mq	127,00 €	139,00 €	146,00 €	177,00 €
Tidra 40/50 Night	2 mq	176,00 €	193,00 €	202,00 €	246,00 €
Tidra Double**	4 mq	127,00 €	139,00 €	146,00 €	177,00 €
Tidra Night Double**	4 mq	176,00 €	193,00 €	202,00 €	246,00 €

**Per le versioni Double sarà aggiunto il costo non opzionale del kit apertura doppia anta di 48,00 €/pz

OPTIONAL

	um	€
Kit anticimice	kit	25,00 €
Sistema Slow montato*	pz	19,00 €

*La larghezza minima del cassonetto per l'inserimento del sistema slow è di 600 mm.

PIUMA

Zanzariera telescopica a molla ad avvolgimento verticale con sistema anti-raffica, sistema antiintrusione e azionamento Press Up

Prodotto	Min. Fatt.	Ral	Particolari Ral	Speciali	Legno
Piuma V	1,5 mq	121,00 €	133,00 €	139,00 €	169,00 €
Piuma C	1,5 mq	121,00 €	133,00 €	139,00 €	169,00 €
Piuma 60 V	1,5 mq	131,00 €	144,00 €	151,00 €	184,00 €
Piuma 60 C	1,5 mq	131,00 €	144,00 €	151,00 €	184,00 €

OPTIONAL

	um	€
Kit anticimice	kit	25,00 €

ATIPIKA

Zanzariera telescopica ad avvolgimento verticale con sistema anti-vento e anticimice brevettato, apertura Press Up e frizionata

Prodotto	Min. Fatt.	Ral	Particolari Ral	Speciali	Legno
Atipika con sistema slow	1,5 mq	138,00 €	152,00 €	159,00 €	194,00 €

LARIES PRO

Zanzariera a molla ad avvolgimento laterale con apertura controllata e guida a cingoli a scomparsa

Prodotto	Min. Fatt.	Ral	Particolari Ral	Speciali	Legno
Laries Pro	2 mq	124,00 €	136,00 €	142,00 €	173,00 €
Laries Pro Double**	4 mq	124,00 €	136,00 €	142,00 €	173,00 €

**Per le versioni Double sarà aggiunto il costo non opzionale del kit apertura doppia anta di 48,00 €/pz

MEGA

Zanzariera a molla ad avvolgimento laterale con apertura controllata e guida a cingoli a scomparsa

Prodotto	Min. Fatt.	Ral	Particolari Ral	Speciali	Legno
Mega	2 mq	185,00 €	204,00 €	213,00 €	241,00 €
Mega Double	4 mq	185,00 €	204,00 €	213,00 €	241,00 €
Mega G	2 mq	185,00 €	204,00 €	213,00 €	241,00 €
Mega G Double	4 mq	185,00 €	204,00 €	213,00 €	241,00 €

OPTIONAL

	um	€
Riscontro Biadesivo	ml	21,00 €
Guida a terra con biadesivo	ml	18,00 €
Maniglia in cuoio	cp	37,00 €

MEGA PRO

Zanzariera a molla ad avvolgimento laterale con spazzolino, apertura controllata, guida a cingoli a scomparsa, sistema anti-vento e scorrimento a filo

Prodotto	Min. Fatt.	Ral	Particolari Ral	Speciali	Legno
Mega Pro	2 mq	195,00 €	214,00 €	224,00 €	253,00 €
Mega Pro Double	4 mq	195,00 €	214,00 €	224,00 €	253,00 €

PROXIMA

Zanzariera a molla ad avvolgimento laterale con spazzolino, apertura controllata, guida a cingoli a scomparsa, sistema anti-vento e installazione a pressione.

Prodotto	Min. Fatt.	Ral	Particolari Ral	Speciali	Legno
Proxima	2 mq	191,00 €	210,00 €	219,00 €	248,00 €
Proxima Double	4 mq	191,00 €	210,00 €	219,00 €	248,00 €
Proxima con compensatore	2 mq	197,00 €	216,00 €	226,00 €	255,00 €
Proxima Double con compensatore	4 mq	197,00 €	216,00 €	226,00 €	255,00 €

OLTRE V 83

Zanzariera ad avvolgimento verticale con sistema a zip, ultrasistente, antivento e anti-intrusione

STRUTTURA CON RETE ULTRANET

H/L (mm)	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2800
1000	781,00 €	826,00 €	871,00 €	916,00 €	961,00 €	1.006,00 €	1.051,00 €	1.096,00 €	1.151,00 €
1250	821,00 €	868,00 €	915,00 €	961,00 €	1.008,00 €	1.054,00 €	1.100,00 €	1.147,00 €	1.203,00 €
1500	862,00 €	910,00 €	958,00 €	1.006,00 €	1.054,00 €	1.102,00 €	1.150,00 €	1.198,00 €	1.256,00 €
1750	902,00 €	952,00 €	1.001,00 €	1.051,00 €	1.100,00 €	1.150,00 €	1.199,00 €	1.249,00 €	1.308,00 €
2000	942,00 €	993,00 €	1.044,00 €	1.095,00 €	1.146,00 €	1.198,00 €	1.249,00 €	1.300,00 €	1.361,00 €
2250	983,00 €	1.035,00 €	1.088,00 €	1.140,00 €	1.193,00 €	1.245,00 €	1.298,00 €	1.350,00 €	1.414,00 €
2400	1.007,00 €	1.060,00 €	1.114,00 €	1.167,00 €	1.221,00 €	1.274,00 €	1.327,00 €	1.381,00 €	1.445,00 €

STRUTTURA CON TESSUTO OSCURANTE/FILTRANTE

H/L (mm)	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2800
1000	792,00 €	841,00 €	890,00 €	939,00 €	988,00 €	1.037,00 €	1.087,00 €	1.136,00 €	1.195,00 €
1250	835,00 €	886,00 €	938,00 €	990,00 €	1.041,00 €	1.093,00 €	1.145,00 €	1.196,00 €	1.258,00 €
1500	878,00 €	932,00 €	986,00 €	1.040,00 €	1.094,00 €	1.149,00 €	1.203,00 €	1.257,00 €	1.321,00 €
1750	921,00 €	978,00 €	1.034,00 €	1.091,00 €	1.147,00 €	1.204,00 €	1.261,00 €	1.317,00 €	1.385,00 €
2000	964,00 €	1.023,00 €	1.082,00 €	1.141,00 €	1.200,00 €	1.260,00 €	1.319,00 €	1.378,00 €	1.449,00 €
2250	1.007,00 €	1.068,00 €	1.130,00 €	1.192,00 €	1.253,00 €	1.215,00 €	1.377,00 €	1.439,00 €	1.513,00 €
2400	1.032,00 €	1.096,00 €	1.159,00 €	1.222,00 €	1.285,00 €	1.249,00 €	1.412,00 €	1.475,00 €	1.551,00 €

STRUTTURA CON TELO CRISTAL

H/L (mm)	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2800
1000	877,00 €	935,00 €	994,00 €	1.052,00 €	1.111,00 €	1.170,00 €	1.228,00 €	1.287,00 €	1.357,00 €
1250	941,00 €	1.004,00 €	1.068,00 €	1.131,00 €	1.195,00 €	1.258,00 €	1.322,00 €	1.385,00 €	1.461,00 €
1500	1.005,00 €	1.074,00 €	1.142,00 €	1.210,00 €	1.278,00 €	1.347,00 €	1.415,00 €	1.483,00 €	1.565,00 €
1750	1.069,00 €	1.143,00 €	1.216,00 €	1.289,00 €	1.362,00 €	1.435,00 €	1.508,00 €	1.582,00 €	1.669,00 €
2000	1.134,00 €	1.212,00 €	1.290,00 €	1.368,00 €	1.446,00 €	1.524,00 €	1.602,00 €	1.680,00 €	1.774,00 €

OLTRE V 103

Zanzariera ad avvolgimento verticale con sistema a zip, ultrasistente, antivento e anti-intrusione

STRUTTURA CON RETE ULTRANET

H/L (mm)	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500
1000	852,00 €	902,00 €	953,00 €	1.003,00 €	1.054,00 €	1.104,00 €	1.154,00 €	1.205,00 €	1.255,00 €	1.306,00 €	1.356,00 €	1.407,00 €	1.457,00 €	1.508,00 €	1.558,00 €	1.609,00 €
1250	895,00 €	947,00 €	994,00 €	1.051,00 €	1.103,00 €	1.155,00 €	1.207,00 €	1.259,00 €	1.311,00 €	1.363,00 €	1.415,00 €	1.467,00 €	1.519,00 €	1.571,00 €	1.623,00 €	1.675,00 €
1500	939,00 €	992,00 €	1.046,00 €	1.099,00 €	1.153,00 €	1.206,00 €	1.260,00 €	1.313,00 €	1.367,00 €	1.420,00 €	1.473,00 €	1.527,00 €	1.580,00 €	1.634,00 €	1.687,00 €	1.741,00 €
1750	982,00 €	1.037,00 €	1.092,00 €	1.147,00 €	1.202,00 €	1.257,00 €	1.312,00 €	1.367,00 €	1.422,00 €	1.477,00 €	1.532,00 €	1.587,00 €	1.642,00 €	1.697,00 €	1.752,00 €	1.807,00 €
2000	1.026,00 €	1.083,00 €	1.139,00 €	1.195,00 €	1.252,00 €	1.308,00 €	1.365,00 €	1.421,00 €	1.478,00 €	1.534,00 €	1.590,00 €	1.647,00 €	1.704,00 €	1.760,00 €	1.817,00 €	1.873,00 €
2250	1.067,00 €	1.128,00 €	1.186,00 €	1.244,00 €	1.302,00 €	1.360,00 €	1.418,00 €	1.476,00 €	1.533,00 €	1.591,00 €	1.649,00 €	1.707,00 €	1.765,00 €	1.823,00 €	1.881,00 €	1.939,00 €
2500	1.113,00 €	1.173,00 €	1.232,00 €	1.292,00 €	1.351,00 €	1.411,00 €	1.470,00 €	1.530,00 €	1.589,00 €	1.649,00 €	1.708,00 €	1.768,00 €	1.827,00 €	1.887,00 €	1.946,00 €	2.006,00 €
2750	1.157,00 €	1.218,00 €	1.279,00 €	1.340,00 €	1.401,00 €	1.462,00 €	1.523,00 €	1.584,00 €	1.645,00 €	1.706,00 €	1.767,00 €	1.828,00 €	1.889,00 €	1.950,00 €	2.011,00 €	2.072,00 €
3000	1.200,00 €	1.263,00 €	1.325,00 €	1.388,00 €	1.450,00 €	1.513,00 €	1.575,00 €	1.638,00 €	1.700,00 €	1.763,00 €	1.825,00 €	1.888,00 €	1.950,00 €	2.013,00 €	2.075,00 €	2.138,00 €

STRUTTURA CON TESSUTO OSCURANTE/FILTRANTE

H/L (mm)	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500
1000	862,00 €	917,00 €	971,00 €	1.026,00 €	1.081,00 €	1.135,00 €	1.190,00 €	1.244,00 €	1.299,00 €	1.353,00 €	1.408,00 €	1.462,00 €	1.517,00 €	1.571,00 €	1.626,00 €	1.680,00 €
1250	909,00 €	966,00 €	1.023,00 €	1.080,00 €	1.137,00 €	1.194,00 €	1.251,00 €	1.308,00 €	1.365,00 €	1.422,00 €	1.479,00 €	1.536,00 €	1.593,00 €	1.650,00 €	1.707,00 €	1.764,00 €
1500	955,00 €	1.015,00 €	1.074,00 €	1.134,00 €	1.193,00 €	1.253,00 €	1.312,00 €	1.372,00 €	1.431,00 €	1.491,00 €	1.551,00 €	1.610,00 €	1.670,00 €	1.729,00 €	1.789,00 €	1.848,00 €
1750	1.001,00 €	1.063,00 €	1.125,00 €	1.187,00 €	1.250,00 €	1.312,00 €	1.374,00 €	1.436,00 €	1.498,00 €	1.560,00 €	1.622,00 €	1.684,00 €	1.746,00 €	1.808,00 €	1.870,00 €	1.933,00 €
2000	1.047,00 €	1.112,00 €	1.177,00 €	1.241,00 €	1.306,00 €	1.371,00 €	145,00 €	1.500,00 €	1.564,00 €	1.629,00 €	1.694,00 €	1.758,00 €	1.823,00 €	1.887,00 €	1.952,00 €	2.017,00 €
2250	1.094,00 €	1.161,00 €	1.228,00 €	1.295,00 €	1.362,00 €	1.429,00 €	1.497,00 €	1.564,00 €	1.631,00 €	1.698,00 €	1.765,00 €	1.832,00 €	1.899,00 €	1.966,00 €	2.034,00 €	2.101,00 €
2500	1.140,00 €	1.210,00 €	1.279,00 €	1.349,00 €	1.419,00 €	1.488,00 €	1.558,00 €	1.628,00 €	1.697,00 €	1.767,00 €	1.837,00 €	1.906,00 €	1.976,00 €	2.045,00 €	2.115,00 €	2.185,00 €
2750	1.186,00 €	1.258,00 €	1.331,00 €	1.403,00 €	1.475,00 €	1.547,00 €	1.619,00 €	1.691,00 €	1.764,00 €	1.836,00 €	1.908,00 €	1.980,00 €	2.052,00 €	2.125,00 €	2.197,00 €	2.269,00 €
3000	1.233,00 €	1.307,00 €	1.382,00 €	1.457,00 €	1.531,00 €	1.606,00 €	1.681,00 €	1.755,00 €	1.830,00 €	1.905,00 €	1.980,00 €	2.054,00 €	2.129,00 €	2.204,00 €	2.278,00 €	2.353,00 €

STRUTTURA CON CON TELO CRISTAL

H/L (mm)	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500
1000	947,00 €	1.011,00 €	1.075,00 €	1.139,00 €	1.203,00 €	1.267,00 €	1.331,00 €	1.395,00 €	1.459,00 €	1.523,00 €	1.587,00 €	1.651,00 €	1.715,00 €	1.779,00 €	1.843,00 €	1.907,00 €
1250	1.015,00 €	1.084,00 €	1.153,00 €	1.221,00 €	1.290,00 €	1.359,00 €	1.428,00 €	1.497,00 €	1.565,00 €	1.634,00 €	1.703,00 €	1.772,00 €	1.841,00 €	1.910,00 €	1.978,00 €	2.047,00 €
1500	1.082,00 €	1.156,00 €	1.230,00 €	1.304,00 €	1.377,00 €	1.451,00 €	1.525,00 €	1.598,00 €	1.672,00 €	1.746,00 €	1.819,00 €	1.893,00 €	1.967,00 €	2.041,00 €	2.114,00 €	2.188,00 €
1750	1.150,00 €	1.228,00 €	1.307,00 €	1.386,00 €	1.464,00 €	1.543,00 €	1.621,00 €	1.700,00 €	1.779,00 €	1.857,00 €	1.936,00 €	2.014,00 €	2.093,00 €	2.171,00 €	2.250,00 €	2.329,00 €
2000	1.217,00 €	1.301,00 €	1.384,00 €	1.468,00 €	1.551,00 €	1.635,00 €	1.718,00 €	1.802,00 €	1.885,00 €	1.969,00 €	2.052,00 €	2.135,00 €	2.219,00 €	2.302,00 €	2.386,00 €	2.469,00 €
2250	1.285,00 €	1.373,00 €	1.462,00 €	1.550,00 €	1.638,00 €	1.727,00 €	1.815,00 €	1.903,00 €	1.992,00 €	2.080,00 €	2.168,00 €	2.257,00 €	2.345,00 €	2.433,00 €	2.522,00 €	2.610,00 €
2500	1.352,00 €	1.446,00 €	1.539,00 €	1.632,00 €	1.725,00 €	1.818,00 €	1.912,00 €	2.005,00 €	2.098,00 €	2.191,00 €	2.284,00 €	2.378,00 €	2.471,00 €	2.564,00 €	2.657,00 €	2.751,00 €
2750	1.420,00 €	1.518,00 €	1.616,00 €	1.714,00 €	1.812,00 €	1.910,00 €	2.008,00 €	2.107,00 €	2.205,00 €	2.303,00 €	2.401,00 €	2.499,00 €	2.597,00 €	2.695,00 €	2.793,00 €	2.891,00 €

OLTRE L

Zanzariera ad avvolgimento laterale con sistema a zip, ultrasistente, antivento e anti-intrusione

STRUTTURA CON RETE STRONGNET E ULTRANET

H/L (mm)	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500
1000	1.887,00 €	1.924,00 €	1.961,00 €	1.998,00 €	2.035,00 €	2.072,00 €	2.109,00 €	2.146,00 €	2.183,00 €	2.220,00 €	2.257,00 €	2.294,00 €	2.331,00 €	2.368,00 €	2.405,00 €	2.442,00 €
1250	1.928,00 €	1.968,00 €	2.007,00 €	2.047,00 €	2.086,00 €	2.126,00 €	2.165,00 €	2.205,00 €	2.244,00 €	2.283,00 €	2.323,00 €	2.362,00 €	2.402,00 €	2.441,00 €	2.481,00 €	2.520,00 €
1500	1.970,00 €	2.012,00 €	2.054,00 €	2.095,00 €	2.137,00 €	2.179,00 €	2.221,00 €	2.263,00 €	2.305,00 €	2.347,00 €	2.389,00 €	2.431,00 €	2.473,00 €	2.515,00 €	2.557,00 €	2.598,00 €
1750	2.011,00 €	2.056,00 €	2.100,00 €	2.144,00 €	2.189,00 €	2.187,00 €	2.277,00 €	2.322,00 €	2.366,00 €	2.410,00 €	2.455,00 €	2.499,00 €	2.543,00 €	2.588,00 €	2.632,00 €	2.678,00 €
2000	2.053,00 €	2.099,00 €	2.146,00 €	2.193,00 €	2.240,00 €	2.287,00 €	2.334,00 €	2.380,00 €	2.427,00 €	2.474,00 €	2.521,00 €	2.568,00 €	2.614,00 €	2.661,00 €	2.708,00 €	2.755,00 €
2250	2.094,00 €	2.143,00 €	2.193,00 €	2.242,00 €	2.291,00 €	2.340,00 €	2.390,00 €	2.439,00 €	2.484,00 €	2.537,00 €	2.587,00 €	2.636,00 €	2.685,00 €	2.735,00 €	2.784,00 €	2.833,00 €
2500	2.136,00 €	2.187,00 €	2.239,00 €	2.291,00 €	2.342,00 €	2.394,00 €	2.446,00 €	2.498,00 €	2.549,00 €	2.601,00 €	2.653,00 €	2.704,00 €	2.756,00 €	2.808,00 €	2.859,00 €	2.911,00 €
2750	2.177,00 €	2.231,00 €	2.285,00 €	2.340,00 €	2.394,00 €	2.448,00 €	2.502,00 €	2.556,00 €	2.610,00 €	2.664,00 €	2.719,00 €	2.773,00 €	2.827,00 €	2.881,00 €	2.935,00 €	2.989,00 €
3000	2.219,00 €	2.224,00 €	2.332,00 €	2.388,00 €	2.445,00 €	2.502,00 €	2.558,00 €	2.615,00 €	2.671,00 €	2.728,00 €	2.784,00 €	2.841,00 €	2.898,00 €	2.954,00 €	3.011,00 €	3.067,00 €

VARIANTI

Per apertura centrale calcolare il doppio

Per apertura angolare calcolare il doppio + 15%

KIT INCASSO

Prodotto	UM	Ral	Particolari Ral Speciali	Legno	
Kit incasso Duo	m	39,00 €	42,00 €	44,00 €	54,00 €
Kit incasso 51	m	22,00 €	24,00 €	25,00 €	30,00 €
Kit incasso Ghost	m	35,00 €	38,00 €	40,00 €	48,00 €
Adattatore Colomba/Sincropliss	m	24,00 €	26,00 €	27,00 €	33,00 €
Carter in alluminio	m	11,00 €	12,50 €	13,00 €	15,50 €

APUS

Zanzariera a molla ad avvolgimento verticale con spazzolino, profili installabili a scomparsa e kit da incasso

APUS A

Prodotto	Min. Fatt.	Ral	Particolari Ral Speciali	Legno	
Apus A	1,5 mq	92,00 €	102,00 €	106,00 €	129,00 €
Apus A Press Up	1,5 mq	95,00 €	105,00 €	109,00 €	133,00 €
Apua A Fast	1,5 mq	102,00 €	112,00 €	117,00 €	142,00 €

APUS FULL

Prodotto	Min. Fatt.	Ral	Particolari Ral Speciali	Legno	
Apus Full 51	1,5 mq	147,00 €	162,00 €	169,00 €	206,00 €
Apus Full Duo	1,5 mq	181,00 €	199,00 €	208,00 €	253,00 €
Apus Full Ghost	1,5 mq	185,00 €	204,00 €	213,00 €	259,00 €
Apus Press Up Full 51	1,5 mq	150,00 €	165,00 €	172,00 €	210,00 €
Apus Press Up Full Duo	1,5 mq	184,00 €	202,00 €	211,00 €	257,00 €
Apus Press Up Full Ghost	1,5 mq	188,00 €	206,00 €	216,00 €	263,00 €
Apus Fast Full 51	1,5 mq	156,00 €	172,00 €	180,00 €	219,00 €
Apua Fast Full Duo	1,5 mq	190,00 €	209,00 €	219,00 €	266,00 €

MAGGIORAZIONE PER APUS MOTO

	um	€
Motore per Apus	pz	299,00 €
Dispositivo Hub Smart Home	pz	311,00 €

OPTIONAL

Sistema Slow montato*	pz	19,00 €
Dima di posizionamento	pz	1,80 €
Spazzolino antivento	ml	1,80 €

*La larghezza minima del cassonetto per l'inserimento del sistema slow è di 600 mm.

LAPUS

Zanzariera a molla ad avvolgimento laterale con spazzolino, profili installabili a scomparsa e kit da incasso

LAPUS A

Prodotto	Min. Fatt.	Ral	Particolari Ral Speciali	Legno	
Lapus A	2 mq	112,00 €	123,00 €	129,00 €	1.257,00 €
Lapus A Double**	4 mq	112,00 €	123,00 €	129,00 €	1.257,00 €

**Per le versioni Double sarà aggiunto il costo non opzionale del kit apertura doppia anta di 48,00€/pz

LAPUS FULL

Prodotto	Min. Fatt.	Ral	Particolari Ral Speciali	Legno	
Lapus Full 51	2 mq	163,00 €	180,00 €	188,00 €	228,00 €
Lapus Full Duo	2 mq	200,00 €	220,00 €	230,00 €	280,00 €
Lapus Full Ghost	2 mq	200,00 €	220,00 €	230,00 €	280,00 €
Lapus Full 51 Double**	4 mq	163,00 €	180,00 €	188,00 €	228,00 €
Lapus Full Duo Double**	4 mq	200,00 €	220,00 €	230,00 €	280,00 €
Lapus Full Ghost Double**	4 mq	200,00 €	220,00 €	230,00 €	280,00 €

**Per le versioni Double sarà aggiunto il costo non opzionale del kit apertura doppia anta di 48,00€/pz

OPTIONAL

	um	€
Sistema Slow montato*	pz	19,00 €
Kit alzaguida per laterale	pz	20,00 €
Dima di posizionamento	pz	1,80 €
Spazzolino antivento	ml	1,80 €

LINCE V

Zanzariera a molla ad avvolgimento verticale con bottoni a bordo rete, profili installabili a scomparsa e kit da

LINCE V-A

Prodotto	Min. Fatt.	Ral	Particolari Ral	Speciali	Legno
Lince V-A	1,5 mq	108,00 €	118,00 €	124,00 €	150,00 €
Lince V-A Fast	1,5 mq	114,00 €	126,00 €	132,00 €	160,00 €
Lince V-A Press Up	1,5 mq	122,00 €	134,00 €	140,00 €	171,00 €

LINCE V FULL

Prodotto	Min. Fatt.	Ral	Particolari Ral	Speciali	Legno
Lince V Full 51	1,5 mq	167,00 €	184,00 €	192,00 €	234,00 €
Lince V Full Duo	1,5 mq	194,00 €	213,00 €	223,00 €	272,00 €
Lince V Full Ghost	1,5 mq	194,00 €	213,00 €	223,00 €	272,00 €
Lince V Press Up Full 51	1,5 mq	173,00 €	190,00 €	199,00 €	242,00 €
Lince V Press Up Full Duo	1,5 mq	195,00 €	215,00 €	225,00 €	273,00 €
Lince V Press Up Full Ghost	1,5 mq	195,00 €	215,00 €	225,00 €	273,00 €
Lince V Fast Full 51	1,5 mq	173,00 €	190,00 €	199,00 €	242,00 €
Lince V Fast Full Duo	1,5 mq	195,00 €	215,00 €	225,00 €	273,00 €

OPTIONAL

	um	€
Sistema Slow montato*	pz	19,00 €

*La larghezza minima del cassonetto per l'inserimento del sistema slow è di 600 mm.

LINCE L

Zanzariera a molla ad avvolgimento laterale con bottoni a bordo rete, profili installabili a scomparsa e kit da

LINCE L-A

Prodotto	Min. Fatt.	Ral	Particolari Ral	Speciali	Legno
Lince L-A	2 mq	130,00 €	143,00 €	149,00 €	182,00 €
Lince L-A Double**	4 mq	130,00 €	143,00 €	149,00 €	182,00 €

**Per le versioni Double sarà aggiunto il costo non opzionale del kit apertura doppia anta di 48,00 €/pz

LINCE L FULL

Prodotto	Min. Fatt.	Ral	Particolari Ral	Speciali	Legno
Lince L Full 51	2 mq	179,00 €	197,00 €	206,00 €	251,00 €
Lince L Full Duo	2 mq	213,00 €	234,00 €	245,00 €	298,00 €
Lince L Full Ghost	2 mq	213,00 €	234,00 €	245,00 €	298,00 €
Lince L Full 51 Double**	4 mq	179,00 €	197,00 €	206,00 €	251,00 €
Lince L Full Duo Double**	4 mq	213,00 €	234,00 €	245,00 €	298,00 €
Lince L Full Ghost Double**	4 mq	213,00 €	234,00 €	245,00 €	298,00 €

**Per le versioni Double sarà aggiunto il costo non opzionale del kit apertura doppia anta di 48,00 €/pz

OPTIONAL

	um	€
Sistema Slow montato*	pz	19,00 €

*La larghezza minima del cassonetto per l'inserimento del sistema slow è di 600 mm.

MOON

Zanzariera a molla ad avvolgimento verticale con bottoni a bordo rete e profili installabili a scomparsa

Prodotto	Min. Fatt.	Ral	Particolari Ral	Speciali	Legno
Moon	1,5 mq	108,00 €	118,00 €	124,00 €	150,00 €
Moon Night	1,5 mq	134,00 €	147,00 €	154,00 €	188,00 €
Moon Fast	1,5 mq	123,00 €	135,00 €	141,00 €	172,00 €
Moon Night Fast	1,5 mq	149,00 €	164,00 €	172,00 €	209,00 €
Moon Press Up	1,5 mq	125,00 €	137,00 €	144,00 €	175,00 €

OPTIONAL

	um	€
Sistema Slow montato*	pz	19,00 €

*La larghezza minima del cassonetto per l'inserimento del sistema slow è di 600 mm.

PERSEO

Zanzariera a catena ad avvolgimento verticale con bottoni a bordo rete e profili installabili a scomparsa

Prodotto	Min. Fatt.	Ral	Particolari Ral	Speciali	Legno
Perseo	1,5 mq	121,00 €	133,00 €	139,00 €	169,00 €
Perseo Night	1,5 mq	148,00 €	162,00 €	170,00 €	207,00 €

AQUILA

Zanzariera a molla ad avvolgimento laterale con bottoni a bordo rete e profili installabili a scomparsa

Prodotto	Min. Fatt.	Ral	Particolari Ral	Speciali	Legno
Aquila	2 mq	130,00 €	143,00 €	149,00 €	182,00 €
Aquila Night	2 mq	158,00 €	173,00 €	181,00 €	220,00 €
Aquila Double**	4 mq	130,00 €	143,00 €	149,00 €	182,00 €
Aquila Nigjt Double**	4 mq	158,00 €	173,00 €	181,00 €	220,00 €

**Per le versioni Double sarà aggiunto il costo non opzionale del kit apertura doppia anta di 48,00 €/pz

OPTIONAL

	um	€
Sistema Slow montato*	pz	19,00 €

*La larghezza minima del cassonetto per l'inserimento del sistema slow è di 600 mm.

OLTRE V 83 INCASSO

Zanzariera ad avvolgimento verticale con sistema a zip, ultraresistente, antivento e anti-intrusione

STRUTTURA CON RETE ULTRANET

H/L (mm)	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2800
1000	809,00 €	854,00 €	899,00 €	944,00 €	1.006,00 €	1.034,00 €	1.079,00 €	1.124,00 €	1.178,00 €
1250	857,00 €	904,00 €	950,00 €	997,00 €	1.050,00 €	1.090,00 €	1.136,00 €	1.183,00 €	1.239,00 €
1500	905,00 €	953,00 €	1.001,00 €	1.049,00 €	1.093,00 €	1.145,00 €	1.193,00 €	1.241,00 €	1.299,00 €
1750	953,00 €	1.002,00 €	1.052,00 €	1.102,00 €	1.136,00 €	1.201,00 €	1.250,00 €	1.300,00 €	1.359,00 €
2000	1.001,00 €	1.052,00 €	1.103,00 €	1.154,00 €	1.180,00 €	1.256,00 €	1.307,00 €	1.358,00 €	1.420,00 €
2250	1.050,00 €	1.101,00 €	1.154,00 €	1.207,00 €	1.223,00 €	1.312,00 €	1.364,00 €	1.417,00 €	1.480,00 €
2400	1.078,00 €	1.131,00 €	1.185,00 €	1.238,00 €	1.249,00 €	1.345,00 €	1.398,00 €	1.452,00 €	1.516,00 €

STRUTTURA CON TESSUTO OSCURANTE/FILTRANTE

H/L (mm)	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2800
1000	820,00 €	869,00 €	918,00 €	967,00 €	1.016,00 €	1.065,00 €	1.114,00 €	1.163,00 €	1.222,00 €
1250	870,00 €	922,00 €	974,00 €	1.025,00 €	1.077,00 €	1.128,00 €	1.180,00 €	1.232,00 €	1.294,00 €
1500	921,00 €	975,00 €	1.029,00 €	1.083,00 €	1.138,00 €	1.192,00 €	1.246,00 €	1.300,00 €	1.365,00 €
1750	972,00 €	1.028,00 €	1.082,00 €	1.142,00 €	1.198,00 €	1.255,00 €	1.312,00 €	1.368,00 €	1.436,00 €
2000	1.022,00 €	1.081,00 €	1.141,00 €	1.200,00 €	1.259,00 €	1.318,00 €	1.377,00 €	1.437,00 €	1.508,00 €
2250	1.073,00 €	1.135,00 €	1.196,00 €	1.258,00 €	1.320,00 €	1.382,00 €	1.443,00 €	1.505,00 €	1.579,00 €
2400	1.103,00 €	1.167,00 €	1.230,00 €	1.293,00 €	1.356,00 €	1.419,00 €	1.483,00 €	1.546,00 €	1.622,00 €

STRUTTURA CON TELO CRISTAL

H/L (mm)	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2800
1000	905,00 €	963,00 €	1.022,00 €	1.080,00 €	1.139,00 €	1.197,00 €	1.256,00 €	1.314,00 €	1.385,00 €
1250	977,00 €	1.040,00 €	1.103,00 €	1.167,00 €	1.230,00 €	1.294,00 €	1.357,00 €	1.420,00 €	1.496,00 €
1500	1.048,00 €	1.117,00 €	1.185,00 €	1.253,00 €	1.322,00 €	1.390,00 €	1.458,00 €	1.526,00 €	1.608,00 €
1750	1.120,00 €	1.193,00 €	1.265,00 €	1.340,00 €	1.413,00 €	1.486,00 €	1.559,00 €	1.632,00 €	1.720,00 €
2000	1.192,00 €	1.270,00 €	1.348,00 €	1.426,00 €	1.504,00 €	1.582,00 €	1.660,00 €	1.738,00 €	1.832,00 €

OLTRE V 103 INCASSO

Zanzariera ad avvolgimento verticale con sistema a zip, ultrasensibile, antivento e anti-intrusione

STRUTTURA CON RETE ULTRANET

H/L (mm)	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500
1000	886,00 €	936,00 €	987,00 €	1.037,00 €	1.088,00 €	1.139,00 €	1.189,00 €	1.240,00 €	1.291,00 €	1.341,00 €	1.493,00 €	1.442,00 €	1.493,00 €	1.544,00 €	1.594,00 €	1.645,00 €
1250	939,00 €	991,00 €	1.043,00 €	1.095,00 €	1.147,00 €	1.199,00 €	1.251,00 €	1.303,00 €	1.356,00 €	1.408,00 €	1.464,00 €	1.512,00 €	1.564,00 €	1.616,00 €	1.668,00 €	1.720,00 €
1500	992,00 €	1.045,00 €	1.099,00 €	1.152,00 €	1.206,00 €	1.260,00 €	1.313,00 €	1.367,00 €	1.421,00 €	1.474,00 €	1.535,00 €	1.581,00 €	1.635,00 €	1.689,00 €	1.742,00 €	1.796,00 €
1750	1.045,00 €	1.100,00 €	1.155,00 €	1.210,00 €	1.265,00 €	1.320,00 €	1.375,00 €	1.431,00 €	1.486,00 €	1.541,00 €	1.606,00 €	1.651,00 €	1.706,00 €	1.761,00 €	1.816,00 €	1.872,00 €
2000	1.098,00 €	1.154,00 €	1.211,00 €	1.252,00 €	1.324,00 €	1.381,00 €	1.437,00 €	1.494,00 €	1.551,00 €	1.607,00 €	1.677,00 €	1.721,00 €	1.777,00 €	1.834,00 €	1.890,00 €	1.947,00 €
2250	1.151,00 €	1.209,00 €	1.267,00 €	1.325,00 €	1.383,00 €	1.441,00 €	1.499,00 €	1.558,00 €	1.616,00 €	1.674,00 €	1.747,00 €	1.790,00 €	1.849,00 €	1.906,00 €	1.965,00 €	2.023,00 €
2500	1.204,00 €	1.263,00 €	1.323,00 €	1.383,00 €	1.442,00 €	1.502,00 €	1.562,00 €	1.621,00 €	1.681,00 €	1.740,00 €	1.819,00 €	1.860,00 €	1.919,00 €	1.979,00 €	2.039,00 €	2.098,00 €
2750	1.257,00 €	1.318,00 €	1.379,00 €	1.440,00 €	1.501,00 €	1.562,00 €	1.624,00 €	1.685,00 €	1.746,00 €	1.807,00 €	1.890,00 €	1.929,00 €	1.990,00 €	2.052,00 €	2.113,00 €	2.174,00 €
3000	1.310,00 €	1.372,00 €	1.435,00 €	1.498,00 €	1.560,00 €	1.623,00 €	1.686,00 €	1.748,00 €	1.811,00 €	1.874,00 €	1.961,00 €	1.999,00 €	2.061,00 €	2.124,00 €	2.187,00 €	2.249,00 €

STRUTTURA CON TESSUTO OSCURANTE/FILTRANTE

H/L (mm)	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500
1000	896,00 €	950,00 €	1.020,00 €	1.060,00 €	1.115,00 €	1.170,00 €	1.224,00 €	1.279,00 €	1.334,00 €	1.388,00 €	1.443,00 €	1.498,00 €	1.553,00 €	1.607,00 €	1.662,00 €	1.717,00 €
1250	952,00 €	1.009,00 €	1.066,00 €	1.124,00 €	1.181,00 €	1.238,00 €	1.295,00 €	1.352,00 €	1.410,00 €	1.467,00 €	1.524,00 €	1.581,00 €	1.638,00 €	1.696,00 €	1.753,00 €	1.810,00 €
1500	1.007,00 €	1.067,00 €	1.126,00 €	1.187,00 €	1.218,00 €	1.306,00 €	1.366,00 €	1.426,00 €	1.485,00 €	1.545,00 €	1.605,00 €	1.665,00 €	1.724,00 €	1.784,00 €	1.844,00 €	1.904,00 €
1750	1.063,00 €	1.125,00 €	1.187,00 €	1.250,00 €	1.312,00 €	1.375,00 €	1.437,00 €	1.499,00 €	1.561,00 €	1.624,00 €	1.686,00 €	1.748,00 €	1.811,00 €	1.873,00 €	1.935,00 €	1.997,00 €
2000	1.119,00 €	1.183,00 €	1.248,00 €	1.313,00 €	1.378,00 €	1.443,00 €	1.508,00 €	1.572,00 €	1.637,00 €	1.702,00 €	1.767,00 €	1.832,00 €	1.896,00 €	1.961,00 €	2.026,00 €	2.091,00 €
2250	1.174,00 €	1.241,00 €	1.309,00 €	1.377,00 €	1.444,00 €	1.511,00 €	1.578,00 €	1.646,00 €	1.713,00 €	1.780,00 €	1.848,00 €	1.915,00 €	1.983,00 €	2.050,00 €	2.117,00 €	2.184,00 €
2500	1.230,00 €	1.300,00 €	1.369,00 €	1.440,00 €	1.510,00 €	1.580,00 €	1.649,00 €	1.719,00 €	1.789,00 €	1.859,00 €	1.929,00 €	1.998,00 €	2.068,00 €	2.138,00 €	2.208,00 €	2.278,00 €
2750	1.286,00 €	1.358,00 €	1.430,00 €	1.503,00 €	1.575,00 €	1.648,00 €	1.720,00 €	1.792,00 €	1.865,00 €	1.937,00 €	2.009,00 €	2.082,00 €	2.154,00 €	2.226,00 €	2.299,00 €	2.904,00 €
3000	1.341,00 €	1.416,00 €	1.491,00 €	1.566,00 €	1.641,00 €	1.716,00 €	1.791,00 €	1.866,00 €	1.941,00 €	2.015,00 €	2.090,00 €	2.165,00 €	2.240,00 €	2.315,00 €	2.390,00 €	2.465,00 €

STRUTTURA CON CON TELO CRISTAL

H/L (mm)	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500
1000	981,00 €	1.045,00 €	1.109,00 €	1.174,00 €	1.238,00 €	1.302,00 €	1.366,00 €	1.430,00 €	1.494,00 €	1.558,00 €	1.622,00 €	1.686,00 €	1.751,00 €	1.815,00 €	1.879,00 €	1.943,00 €
1250	1.058,00 €	1.127,00 €	1.196,00 €	1.265,00 €	1.334,00 €	1.403,00 €	1.472,00 €	1.541,00 €	1.610,00 €	1.679,00 €	1.748,00 €	1.817,00 €	1.886,00 €	1.955,00 €	2.024,00 €	2.096,00 €
1500	1.135,00 €	1.209,00 €	1.283,00 €	1.357,00 €	1.431,00 €	1.504,00 €	1.578,00 €	1.652,00 €	1.726,00 €	1.800,00 €	1.874,00 €	1.948,00 €	2.021,00 €	2.095,00 €	2.169,00 €	2.243,00 €
1750	1.212,00 €	1.291,00 €	1.370,00 €	1.448,00 €	1.527,00 €	1.606,00 €	1.684,00 €	1.763,00 €	1.842,00 €	1.921,00 €	1.999,00 €	2.078,00 €	2.157,00 €	2.236,00 €	2.314,00 €	2.393,00 €
2000	1.289,00 €	1.373,00 €	1.456,00 €	1.540,00 €	1.623,00 €	1.707,00 €	1.791,00 €	1.874,00 €	1.958,00 €	2.042,00 €	2.125,00 €	2.209,00 €	2.292,00 €	2.376,00 €	2.460,00 €	2.543,00 €
2250	1.366,00 €	1.454,00 €	1.543,00 €	1.631,00 €	1.720,00 €	1.808,00 €	1.897,00 €	1.985,00 €	2.074,00 €	2.162,00 €	2.251,00 €	2.339,00 €	2.428,00 €	2.516,00 €	2.605,00 €	2.693,00 €
2500	1.443,00 €	1.536,00 €	1.630,00 €	1.723,00 €	1.816,00 €	1.910,00 €	2.003,00 €	2.096,00 €	2.190,00 €	2.283,00 €	2.377,00 €	2.470,00 €	2.563,00 €	2.657,00 €	2.750,00 €	2.843,00 €
2750	1.520,00 €	1.618,00 €	1.716,00 €	1.815,00 €	1.913,00 €	2.011,00 €	2.109,00 €	2.207,00 €	2.306,00 €	2.404,00 €	2.502,00 €	2.600,00 €	2.699,00 €	2.797,00 €	2.895,00 €	2.993,00 €

SAGITTARIO

Zanzariera a pannello fisso

Prodotto	Min. Fatt.	Ral	Particolari Ral Speciali	Legno	
Sagittario	1,2 mq	65,00 €	72,00 €	75,00 €	91,00 €
Sagittario Inox	1,2 mq	104,00 €	114,00 €	119,00 €	145,00 €
Sagittario Petscreen	1,2 mq	80,00 €	87,00 €	91,00 €	111,00 €
Sagittario Magnetic	1,2 mq	80,00 €	87,00 €	91,00 €	111,00 €
Sagittario Inox Magnetic	1,2 mq	135,00 €	148,00 €	155,00 €	189,00 €
Sagittario Petscreen Magnetic	1,2 mq	108,00 €	119,00 €	124,00 €	151,00 €
Maggiorazione traverso	pz	13,50 €	14,50 €	15,00 €	18,50 €

OPTIONAL

	um	€
Attacco a muro	pz	3,50 €
Angolo magnetico	ad angolo	7,00 €
Attacco coccinella	pz	4,00 €
Maggiorazione angolo obliquo	pz	107,00 €
Maggiorazione centinatura	pz	214,00 €
Sagomatura	pz	72,00 €

FRECCIA / FRECCIA SLIDE

Zanzariera a pannelli saliscendi o scorrevoli

Prodotto	Min. Fatt.	Ral	Particolari Ral Speciali	Legno	
Freccia / Freccia Slide	1,5 mq	132,00 €	145,00 €	152,00 €	185,00 €
Freccia / Freccia Slide Inox	1,5 mq	189,00 €	208,00 €	217,00 €	265,00 €
Freccia / Freccia Slide Petscreen	1,5 mq	162,00 €	178,00 €	186,00 €	226,00 €
Freccia / Freccia Slide con compensatore	1,5 mq	173,00 €	190,00 €	199,00 €	242,00 €
Freccia / Freccia Slide Inoc con compensatore	1,5 mq	233,00 €	256,00 €	268,00 €	326,00 €
Freccia / Freccia Slide Petscreen con compensatore	1,5 mq	223,00 €	246,00 €	257,00 €	313,00 €
Maggiorazione per telaio a 3 vie	m	20,00 €	22,00 €	23,00 €	32,00 €

3 mq: Min. Fatt. per Freccia Slide 3 ante

4 mq: Min. Fatt. per Freccia Slide 4 ante

CAPRICORNO

Zanzariera ad anta battente

Prodotto	Min. Fatt.	Ral	Particolari Ral	Speciali	Legno
Capricorno	2 mq	211,00 €	232,00 €	242,00 €	295,00 €
Capricorno Inox	2 mq	249,00 €	274,00 €	286,00 €	348,00 €
Capricorno Petscreen	2 mq	241,00 €	265,00 €	277,00 €	337,00 €
Sopraluce fisso su anta	pz	211,00 €	232,00 €	242,00 €	294,00 €
Lamiera su anta	mq	270,00 €	334,00 €	507,00 €	712,00 €
Compensatore su due lati	pz	9,50 €	10,00 €	10,50 €	13,00 €

3 mq: Min. Fatt. per 2 ante

4 mq: Min. Fatt. per 3 ante

OPTIONAL

	um	€
Molla di ritorno su anta	pz	4,00 €
Maggiorazione angolo variabile	anta	335,00 €
Cerniera Saloon	anta	283,00 €
Centinatura 1 anta	pz	566,00 €
Centinatura 2 ante	pz	1.037,00 €
Centinatura 3 ante	pz	1.479,00 €
Bachelite su anta integrale	anta	227,00 €
Bachelite su anta da traverso in giù	anta	156,00 €
Telaio 4 lati	pz	49,00 €
Portina basculante per animali domestici	pz	242,00 €
Maggiorazione Policarbonato compatto (min. fatt. 1,20 mq)	mq	107,00 €
Maggiorazione telo cristal	mq	70,00 €

Maggiorazioni per verniciature su richiesta

	€
Colori non disponibili a magazzino	400,00 €
Colori non disponibili in cartella colori	750,00 €

Maggiorazioni retie tessuti

	UM	€
rete Sunox Antibatterica	mq	14,50 €
Rete Bicolore	mq	14,50 €
Rete Freevue alta visibilità	mq	+3%
Rete Ultramet	mq	22,50 €
Rete Anti polline	mq	22,00 €
Rete Plissettata Grigia	pz	22,00 €
Rete Plissettata colorata	pz	75,00 €

PROFILI DI FISSAGGIO E TUBOLARI

Prodotto	Min. Fatt.	Ral	Particolari Ral	Speciali	Legno
Front Fix Profilo per fissaggio frontale (A,B,C,D,E,F)	m	32,00 €	35,00 €	37,00 €	45,00 €
Tubolare 40 x 20 mm o 60x20 mm	m	20,00 €	22,00 €	23,00 €	28,00 €
Tubolare 3 o 4 lati (Min fatt. 1,5mq)	mq	51,00 €	57,00 €	62,00 €	72,00 €